


KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA



BPPSPAM



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jl. Wijaya No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126, 7260520 - Fax. (021) 7260520



KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA



BPPSPAM





Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR



Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM. Evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Hal tersebut didasarkan pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pada tahun 2013, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2012 yang dilakukan oleh BPKP dan KAP. Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Sehat	176	50%
Kurang Sehat	104	30%
Sakit	70	20%
Jumlah	350	100%

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2014
Ketua BPPSPAM

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA
NIP: 1954 0705 1985 03 1002



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR SINGKATAN

1. BPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. BLU : Badan Layanan Umum
3. BPAM : Badan Pengelola Air Minum
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
5. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. BPAB : Badan Pengelola Air Bersih
7. KAP : Kantor Akuntan Publik
8. KPAM : Kantor Pelayanan Air Minum
9. NRW : Non Revenue Water
10. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
11. Perpamsi : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
12. PP : Peraturan Pemerintah
13. PT : Perseroan Terbatas
14. PDAB : Perusahaan Daerah Air Bersih
15. PERUSDA : Perusahaan Daerah
16. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
17. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM	2
C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN	7
D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM	9
1. PEMUTAKHIRAN DATA	9
2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	17
E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	18
F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA	19
G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH I	20
H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013	21
I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA	22
1. KINERJA PDAM DAN TARIF FULL COST RECOVERY (FCR)	22
2. KINERJA PDAM DAN TINGKAT NON REVENUE WATER (NRW)	23
3. KINERJA PDAM DAN JUMLAH PELANGGAN	24
4. KINERJA PDAM DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN	25
5. KINERJA PDAM DAN RASIO PEGAWAI PER PELANGGAN	25
J. PENUTUP	26
LAMPIRAN	
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH I	
1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	31
2. PROVINSI SUMATERA UTARA	47
3. PROVINSI SUMATERA BARAT	65
4. PROVINSI RIAU	83
5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU	91
6. PROVINSI JAMBI	97
7. PROVINSI SUMATERA SELATAN	109
8. PROVINSI BANGKA BELITUNG	123
9. PROVINSI BENGKULU	129
10. PROVINSI LAMPUNG	137

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1	Rumus Perhitungan Kinerja PDAM	4
Tabel 2	Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek	7
Tabel 3	Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013	10
Tabel 4	Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM	15
Tabel 5	Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM	16
Tabel 6	Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013	17
Tabel 7	Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia	19
Tabel 8	Daftar Kinerja PDAM Wilayah I	20
Tabel 9	Resume Hasil Kinerja PDAM	21

DAFTAR GAMBAR

		HAL
Gambar 1	Sumber Data Kinerja Periode 2013	17
Gambar 2	Kinerja 350 PDAM Periode 2013	18
Gambar 3	Progress Kinerja PDAM Periode 2011 – 2013	18
Gambar 4	Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah	19
Gambar 5	Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR	22
Gambar 6	Kinerja PDAM dan Tarif FCR	22
Gambar 7	Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW	23
Gambar 8	Kinerja PDAM dan Tingkat NRW	23
Gambar 9	Kinerja PDAM dan Jumlah SR	24
Gambar 10	Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR	24
Gambar 11	Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 12	Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 13	Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan	25
Gambar 14	Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan	25

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM, yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja PDAM, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh BPK atau KAP serta laporan audit kinerja. Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh BPK atau KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “perhitungan kinerja didasarkan pada data yang belum diaudit oleh BPK atau KAP”.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi kinerja PDAM dilakukan oleh BPPSPAM dengan mendasarkan pada hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPKP. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01 – Mn/405 tanggal 21 Nopember 2006 perihal Audit Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan audit kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM.

Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2013 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia.

Untuk memudahkan dalam pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam empat buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu:

1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah I memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Sumatera.
2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah II memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Jawa.
3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah III memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah IV memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali.

Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya.

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Perpamsi dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu, untuk memberikan kecermatan dalam melakukan evaluasi, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit.

Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Balance Score Card, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain.

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin going concern. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup:
 - Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity.
 - Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
 - b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup:

- Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
 - Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air.
- c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;
- a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM.
 - b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun.
 - c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun.
 - d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes.
 - e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan.
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;
- a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi.
 - b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air.
 - c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan.
 - d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal.
 - e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi;
- a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan.
 - b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai.

Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Rumus Perhitungan Kinerja PDAM

1. Perhitungan Aspek Keuangan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	a. ROE	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Jumlah equity}} \times 100\%$	0.055	$\geq 10\%$ 7 - < 10 (%) 3 - < 7 (%) 0 - < 3 (%) < 0%	5 4 3 2 1	Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.
	b. Rasio Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	0.055	≤ 0.5 > 0.5 - 0.65 > 0.65 - 0.85 > 0.85 - 1.0 > 1.0	5 4 3 2 1	Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.
2	a. Rasio Kas	$\frac{\text{Kas+Str Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	0.055	$\geq 100\%$ 80 - < 100 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) < 40 (%)	5 4 3 2 1	Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.
	b. Efektivitas Penagihan	$\frac{\text{Jumlah penerimaan rek.Air}}{\text{Jumlah rek.Air}} \times 100\%$	0.055	$\geq 90\%$ 85 - < 90 (%) 80 - < 85 (%) 75 - < 80 (%) < 75 (%)	5 4 3 2 1	Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM.
3	Solvabilitas	$\frac{\text{Jumlah aktiva}}{\text{Jumlah utang}} \times 100\%$	0.03	$\geq 200\%$ 170 - < 200 (%) 135 - < 170 (%) 100 - < 135 (%) < 100 (%)	5 4 3 2 1	Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.

2. Perhitungan Aspek Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Cakupan Pelayanan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk wilayah pelayanan}} \times 100\%$	0.05	$\geq 80\%$ 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya.
2	Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)	$\frac{(\text{Jumlah Plgn Thn ini} - \text{Plgn Thn lalu})}{\text{Jumlah pelanggan tahun lalu}} \times 100\%$	0.05	≥ 10 (%) 8 - < 10 (%) 6 - < 8 (%) 4 - < 6 (%) < 4 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5
3	Tingkat Penyelesaian Aduan	$\frac{\text{Jumlah keluhan selesai}}{\text{Jumlah keluhan}} \times 100\%$	0.025	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan.
4	Kualitas Air Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah uji yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah yang diuji}} \times 100\%$	0.075	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5	Konsumsi Air Domestik	$\frac{\text{Jumlah air yang terjual domestik perbulan}}{\text{Jumlah pelanggan domestik}}$	0.05	≥ 30 (m ³ /bln) 25 - < 30 (m ³ /bln) 20 - < 25 (m ³ /bln) 15 - < 20 (m ³ /bln) < 15 (m ³ /bln)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal (Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.

3. Perhitungan Aspek Operasional

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Efisiensi Produksi	$\frac{\text{Realisasi Produksi (m}^3\text{)}}{\text{Kapasitas terpasang (m}^3\text{)}} \times 100\%$	0.07	≥ 90 (%) 80 - < 90 (%) 70 - < 80 (%) 60 - < 70 (%) < 60 (%)	5 4 3 2 1	Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya.
2	Kehilangan Air/Tidak Berekening	$\frac{\text{Distribusi air - Air terekening (m}^3\text{)}}{\text{Distribusi air}} \times 100\%$	0.07	≤ 25 (%) > 25 - 30 (%) > 30 - 35 (%) > 35 - 40 (%) > 40 (%)	5 4 3 2 1	Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan
3	Jam Operasi Layanan	$\frac{\text{Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun}}{365 \text{ hari}}$	0.08	21 - 24 (jam) 18 - < 21 (jam) 16 - < 18 (jam) 12 - < 16 (jam) < 12 (jam)	5 4 3 2 1	Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.
4	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 100\%$	0.065	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya.
5	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah meter air diganti pada tahun}}{\text{Jumlah pelanggan}}$	0.065	≥ 20 (%) 15 - < 20 (%) 10 - < 15 (%) 5 - < 10 (%) < 5 (%)	5 4 3 2 1	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.

4. Perhitungan Aspek SDM

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan	$\frac{\text{Jumlah pegawai}}{\text{Jumlah pelanggan}/1000}$	0.07	Kota ≤ 6 (org) $> 6 - 8$ (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) > 12 (org) kabupaten ≤ 8 (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) $> 12 - 14$ (org) > 14 (org)	5 4 3 2 1 5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pegawai PDAM terhadap pelanggan.
2	Rasio Diklat pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yg ikut diklat}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 80 (%) $60 - < 80$ (%) $40 - < 60$ (%) $20 - < 40$ (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kompetensi pegawai PDAM
3	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	$\frac{\text{Biaya Diklat}}{\text{Jumlah biaya pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 10 % $7.5 - < 10$ (%) $5 - < 7.5$ (%) $2.5 - < 5$ (%) $< 2,5$ (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM mempunyai apresiasi dalam mengupayakan pegawainya agar kompeten.

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai:

- 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8
- 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8
- 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek

Aspek	Bobot	Nilai Maksimum	Skoring
Keuangan	0,25	5	1,25
Pelayanan	0,25	5	1,25
Operasional	0,35	5	1,75
Sumber Daya Manusia	0,15	5	0,75

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN

Keterangan informasi tambahan PDAM kami tampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut:

1. Tarif rata-rata (Rp/m³)
Tarif rata-rata PDAM diperoleh dari total pendapatan penjualan air dibagi total volume air terjual. Dalam hal ini, BPPSPAM melakukan perhitungan total pendapatan penjualan air (tidak murni hanya harga air) dengan menjumlahkan harga air dan beban tetap atau beban administrasi (total pendapatan air yang tertera dalam billing PDAM).
2. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW standar diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air standar (20%).
3. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
4. Harga Pokok Produksi Diluar Deprisasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m³)
Biaya dasar (diluar deprisasi/amortisasi dan biaya bunga) dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha diluar biaya penyusutan dan biaya bunga dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
5. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Standar diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW standar.
6. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Riil diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil.
7. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil Diluar Deprisasi dan Bunga)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP Diluar Deprisasi dan Bunga diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil diluar deprisasi dan bunga.
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m³)
Biaya Bahan Kimia yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
9. Biaya Energi (Rp/m³)
Biaya Energi yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
10. Biaya pemeliharaan (Rp. 000)
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
11. Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total aset tetap PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
12. Total Aset (Rp. 000)
Jumlah aset PDAM baik berupa aset lancar maupun aset tetap selama setahun dalam bentuk ribuan.
13. Hutang Lancar (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
14. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
15. Total Equity (Rp. 000)
Jumlah ekuitas PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp. 000)
Jumlah laba bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
17. Rasio Biaya Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%)
Rasio biaya administrasi umum terhadap jumlah pendapatan (%) merupakan

prosentase antara besarnya biaya administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatan PDAM (%)

18. Kapasitas Terpasang (L/det)

Kapasitas terpasang merupakan jumlah kapasitas PDAM yang terpasang sesuai rencana (L/det).

19. Kapasitas Produksi (L/det)

Kapasitas produksi PDAM, merupakan kuantitas air yang diproduksi PDAM dalam setahun, dan telah dikonversi dalam satuan liter per detik (L/det).

20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)

Jumlah pelanggan baik pelanggan domestik maupun pelanggan non domestik PDAM selama setahun.

21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota selama setahun.

22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM selama setahun.

23. Penduduk Terlayani (jiwa)

Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM selama setahun.

24. Jumlah Pegawai (orang)

Jumlah karyawan PDAM selama setahun.

25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)

Merupakan biaya rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya.

26. Status Restrukturisasi Utang

Status Restrukturisasi Utang PDAM berdasarkan Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Status resturkturisasi utang PDAM ditulis berdasarkan laporan audit kinerja PDAM oleh BPKP.

D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM

Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut diantaranya:

1. Pemutakhiran Data

Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, diantaranya melakukan pemutakhiran tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Tahap pemutakhiran ini dilakukan dengan tujuan agar hasil evaluasi kinerja PDAM dapat up to date dan aktual.

Pada tahun 2012, jumlah PDAM di Indonesia yaitu 375 PDAM. Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 data keanggotaan Perpamsi menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 422 penyelenggara, 391 diantaranya yaitu berbentuk PDAM, sedangkan 31 diantaranya merupakan penyelenggara SPAM non PDAM. Namun berdasarkan data yang ada, dari 391 PDAM 8 diantaranya sudah berubah menjadi non PDAM yaitu UPTD Tirta Selagan Mukomuko, UPTD Kota Pagaralam, BLUD Kabupaten Musirawas, UPTD Kabupaten Sekadau, UPTD Kabupaten Kayong Utara, KPAM Kabupaten Halmahera Tengah, UPTD Kabupaten Kaimana dan UPTD Bangka Selatan. Sehingga dari hasil pemutakhiran data Perpamsi tahun 2013, diperoleh data penyelenggara SPAM PDAM sebanyak 383. Adapun rincian PDAM dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013

No	Propinsi	PDAM
1	NAD	PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"
2	NAD	PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"
3	NAD	PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"
4	NAD	PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"
5	NAD	PDAM Kab Aceh Selatan
6	NAD	PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"
7	NAD	PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"
8	NAD	PDAM Kab Aceh Tengah
9	NAD	PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"
10	NAD	PDAM Kab Aceh Tenggara
11	NAD	PDAM Kab Aceh Tamiang
12	NAD	PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"
13	NAD	PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"
14	NAD	PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"
15	NAD	PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan"
16	NAD	PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"
17	NAD	PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk"
18	NAD	PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"
19	NAD	PDAM Kota Subulussalam
20	Sumatera Utara	PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"
21	Sumatera Utara	PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian"
22	Sumatera Utara	PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"
23	Sumatera Utara	PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"
24	Sumatera Utara	PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo"
25	Sumatera Utara	PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"
26	Sumatera Utara	PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"
27	Sumatera Utara	PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"
28	Sumatera Utara	PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"
29	Sumatera Utara	PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"
30	Sumatera Utara	PDAM Kab Nias "Tirta Uumbu"
31	Sumatera Utara	PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"
32	Sumatera Utara	PDAM Kab Karo "Tirta Malem"
33	Sumatera Utara	PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"
34	Sumatera Utara	PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"
35	Sumatera Utara	PDAM Kota Padang Sidempuan "Tirta Ayumi"
36	Sumatera Utara	PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"
37	Sumatera Barat	PDAM Kota Solok
38	Sumatera Barat	PDAM Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman
40	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang Panjang

No	Propinsi	PDAM
41	Sumatera Barat	PDAM Kota Bukit Tinggi
42	Sumatera Barat	PDAM Kota Sawahlunto
43	Sumatera Barat	PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
44	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang
45	Sumatera Barat	PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"
46	Sumatera Barat	PDAM Kab Lima puluh kota
47	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok
48	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"
49	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
50	Sumatera Barat	PDAM Kab Pesisir Selatan
51	Sumatera Barat	PDAM Kab Sawahlunto
52	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman Barat
53	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok Selatan
54	Riau	PDAM Kab Indragiri Hilir
55	Riau	PDAM Kab. Bengkalis
56	Riau	PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"
57	Riau	PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"
58	Riau	PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"
59	Kep. Riau	PDAM Kabupaten Natuna
60	Kep. Riau	PDAM Tanjung Uban Bintan
61	Kep. Riau	PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)
62	Kep. Riau	PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
63	Jambi	PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"
64	Jambi	PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
65	Jambi	PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
66	Jambi	PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"
67	Jambi	PDAM Kab. Batanghari
68	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Barat
69	Jambi	PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"
70	Jambi	PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro"
71	Jambi	PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"
72	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Timur
73	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Musi Palembang
74	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"
75	Sumatera Selatan	PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"
76	Sumatera Selatan	PDAM Kabupaten Ogan Ilir
77	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)
78	Sumatera Selatan	PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"
79	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"
80	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu

No	Propinsi	PDAM
81	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
82	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Lahat
83	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
84	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
85	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Empat Lawang
86	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
87	Bangka Belitung	PDAM Kota Pangkal Pinang
88	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"
89	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Barat
90	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Tengah
91	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Timur
92	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung Timur
93	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Utara
94	Bengkulu	PDAM Kab. Kepahiang
95	Bengkulu	PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"
96	Bengkulu	PDAM Kab. Rejang Lebong
97	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"
98	Bengkulu	PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"
99	Bengkulu	PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"
100	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Tengah
101	Bengkulu	PDAM Kab. Kaur
102	Lampung	PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
103	Lampung	PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"
104	Lampung	PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"
105	Lampung	PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
106	Lampung	PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"
107	Lampung	PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irag"
108	Lampung	PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"
109	Lampung	PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"
110	DKI Jakarta	PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"
111	Banten	PDAM Kota Tangerang
112	Banten	PDAM Kota Cilegon
113	Banten	PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"
114	Banten	PDAM Kab. Pandeglang
115	Banten	PDAM Kab. Serang
116	Banten	PDAM Kab. Lebak
117	Jawa Barat	PDAM Kota Cirebon
118	Jawa Barat	PDAM Kota Bogor
119	Jawa Barat	PDAM Kab. Garut
120	Jawa Barat	PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

No	Propinsi	PDAM
121	Jawa Barat	PDAM Kab. Karawang
122	Jawa Barat	PDAM Kab. Subang
123	Jawa Barat	PDAM Kota Bandung
124	Jawa Barat	PDAM Kab. Bekasi
125	Jawa Barat	PDAM Kab. Indramayu
126	Jawa Barat	PDAM Kab. Majalengka
127	Jawa Barat	PDAM Kab. Purwakarta
128	Jawa Barat	PDAM Kab. Bogor
129	Jawa Barat	PDAM Kota Bekasi
130	Jawa Barat	PDAM Kota Banjar
131	Jawa Barat	PDAM Kab. Ciamis
132	Jawa Barat	PDAM Kab. Tasikmalaya
133	Jawa Barat	PDAM Kab. Cianjur
134	Jawa Barat	PDAM Kab. Cirebon
135	Jawa Barat	PDAM Kab. Sukabumi
136	Jawa Barat	PDAM Kab. Kuningan
137	Jawa Barat	PDAM Kab. Sumedang
138	Jawa Barat	PDAM Kota Sukabumi
139	Jawa Barat	PDAM Kota Depok
140	Jawa Tengah	PDAM Kab. Klaten
141	Jawa Tengah	PDAM Kab. Cilacap
142	Jawa Tengah	PDAM Kota Salatiga
143	Jawa Tengah	PDAM Kab. Batang
144	Jawa Tengah	PDAM Kabupaten Magelang
145	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kudus
146	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pemalang
147	Jawa Tengah	PDAM Kab. Temanggung
148	Jawa Tengah	PDAM Kab. Tegal
149	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonogiri
150	Jawa Tengah	PDAM Kab. Jepara
151	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sragen
152	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kendal
153	Jawa Tengah	PDAM Kab. Karanganyar
154	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonosobo
155	Jawa Tengah	PDAM Kota Pekalongan
156	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banyumas
157	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purworejo
158	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sukoharjo
159	Jawa Tengah	PDAM Kab. Brebes
160	Jawa Tengah	PDAM Kota Tegal

No	Propinsi	PDAM
161	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purbalingga
162	Jawa Tengah	PDAM Kab. Demak
163	Jawa Tengah	PDAM Kab. Boyolali
164	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pati
165	Jawa Tengah	PDAM Kota Magelang
166	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kebumen
167	Jawa Tengah	PDAM Kab. Rembang
168	Jawa Tengah	PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"
169	Jawa Tengah	PDAM Kab. Semarang
170	Jawa Tengah	PDAM Kota Semarang "tirta Moedal"
171	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banjarnegara
172	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pekalongan
173	Jawa Tengah	PDAM Kota Surakarta
174	Jawa Tengah	PDAM Kab. Grobogan
175	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Bantul
176	D. I. Yogyakarta	PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
177	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Kulonprogo
178	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Sleman
179	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Gunung Kidul
180	Jawa Timur	PDAM Kota Madiun
181	Jawa Timur	PDAM Kota Surabaya
182	Jawa Timur	PDAM Kab. Madiun
183	Jawa Timur	PDAM Kab. Sidoarjo
184	Jawa Timur	PDAM Kab. Magetan
185	Jawa Timur	PDAM Kab. Banyuwangi
186	Jawa Timur	PDAM Kota Malang
187	Jawa Timur	PDAM Kab. Malang
188	Jawa Timur	PDAM Kab. Mojokerto
189	Jawa Timur	PDAM Kab. Jember
190	Jawa Timur	PDAM Kab. Situbondo
191	Jawa Timur	PDAM Kab. Pasuruan
192	Jawa Timur	PDAM Kota Kediri
193	Jawa Timur	PDAM Kab. Gresik
194	Jawa Timur	PDAM Kab. Jombang
195	Jawa Timur	PDAM Kab. Tuban
196	Jawa Timur	PDAM Kota Pasuruan
197	Jawa Timur	PDAM Kota Batu
198	Jawa Timur	PDAM Kabupaten Nganjuk
199	Jawa Timur	PDAM Kab. Bojonegoro
200	Jawa Timur	PDAM Kab. Trenggalek

No	Propinsi	PDAM
201	Jawa Timur	PDAM Kota Probolinggo
202	Jawa Timur	PDAM Kab. Pamekasan
203	Jawa Timur	PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"
204	Jawa Timur	PDAM Kab. Probolinggo
205	Jawa Timur	PDAM Kab. Bondowoso
206	Jawa Timur	PDAM Kab. Lumajang
207	Jawa Timur	PDAM Kab. Pacitan
208	Jawa Timur	PDAM Kab. Tulungagung
209	Jawa Timur	PDAM Kota Mojokerto
210	Jawa Timur	PDAM Kab. Blitar
211	Jawa Timur	PDAM Kab. Kediri
212	Jawa Timur	PDAM Kab. Sumenep
213	Jawa Timur	PDAM Kab. Ngawi
214	Jawa Timur	PDAM Kab. Lamongan
215	Jawa Timur	PDAM Tunjojoyo Sampang
216	Jawa Timur	PDAM Kota Blitar
217	Jawa Timur	PDAM Kab. Ponorogo
218	Bali	PDAM Kab. Buleleng
219	Bali	PDAM Kota Denpasar
220	Bali	PDAM Kab. Klungkung
221	Bali	PDAM Kab. Gianyar
222	Bali	PDAM Kab. Karangasem
223	Bali	PDAM Kabupaten Badung
224	Bali	PDAM Kab. Tabanan
225	Bali	PDAM Kab. Bangli
226	Bali	PDAM Kab. Jembrana
227	NTB	PDAM Kab. Praya
228	NTB	PDAM Kab. Lombok timur
229	NTB	PDAM Kab. Dompu
230	NTB	PDAM Kab. Lombok Barat (Kota Mataram)
231	NTB	PDAM Kab. Lombok Tengah
232	NTB	PDAM Kab. Sumbawa
233	NTB	PDAM Kab. Bima
234	NTB	PDAM Kab. Lombok Utara
235	NTB	PDAM Kabupaten Sumbawa Barat
236	NTT	PDAM Kab. Sumba Timur
237	NTT	PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"
238	NTT	PDAM Kab. Manggarai Barat
239	NTT	PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"
240	NTT	PDAM KAB. Rote Ndao

No	Propinsi	PDAM
241	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan
242	NTT	PDAM Kab. Ngada
243	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Utara
244	NTT	PDAM Kab. Belu
245	NTT	PDAM Kab. Sikka
246	NTT	PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu"
247	NTT	PDAM Kota Kupang
248	NTT	PDAM Kab. Flores Timur
249	NTT	PDAM Kab. Lembata
250	NTT	PDAM Kab. Kupang
251	NTT	PDAM Kab. Sumba Barat
252	Kalimantan Barat	PDAM Kota Pontianak
253	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sintang
254	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kapuas Hulu
255	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Bengkayang
256	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sanggau
257	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Ketapang
258	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Pontianak
259	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sambas
260	Kalimantan Barat	PDAM Kab. melawi
261	Kalimantan Barat	PDAM Kota Singkawang
262	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Landak
263	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kubu Raya
264	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Timur
265	Kalimantan Tengah	PDAM Kab Pulang Pisau
266	Kalimantan Tengah	PDAM Kota Palangkaraya
267	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Utara
268	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Murung Raya
269	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Barat
270	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Lamandau
271	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Selatan
272	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Katingan
273	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Gunung Mas
274	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Seruyan
275	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Timur
276	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kapuas
277	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Sukamara
278	Kalimantan Selatan	PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"
279	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)
280	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

No	Propinsi	PDAM
281	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tabalong
282	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Balangan
283	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Hulu Sungai Utara
284	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
285	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Barito Kuala
286	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Kotabaru
287	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tapin
288	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Tanah Bumbu
289	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tanah Laut
290	Kalimantan Timur	PDAM Kota Balikpapan
291	Kalimantan Timur	PDAM Kota Samarinda
292	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Bontang
293	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"
294	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"
295	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Timur
296	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"
297	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Barat
298	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Penajam Paser Utara
299	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Nunukan
300	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Malinau
301	Kalimantan Utara	PDAM Kota Tarakan
302	Kalimantan Utara	PDAM Kab. Bulungan
303	Sulawesi Utara	PDAM Kab Talaud
304	Sulawesi Utara	PDAM Kota Bitung
305	Sulawesi Utara	PDAM Kepulauan Sangihe
306	Sulawesi Utara	PDAM Kab Tomohon
307	Sulawesi Utara	PDAM Kab Bolaang Mongondow
308	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa
309	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Utara
310	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Selatan
311	Sulawesi Utara	PDAM Kabupaten Sitaro
312	Gorontalo	PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato
313	Gorontalo	PDAM Kota Gorontalo
314	Gorontalo	PDAM Kab Gorontalo
315	Gorontalo	PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"
316	Gorontalo	PDAM Kabupaten Bone Bolanga
317	Sulawesi Tengah	PDAM "Ue Tanah" Kab Tojo Una-una
318	Sulawesi Tengah	PDAM "Ogo Malane" Kab Toli Toli
319	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Banggai
320	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Poso

No	Propinsi	PDAM
321	Sulawesi Tengah	PDAM Kota Palu
322	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Donggala
323	Sulawesi Tengah	PDAM 'Motanang" Kab Buol
324	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan
325	Sulawesi Tengah	PDAM kabupaten Morowali
326	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bantaeng
327	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Takalar
328	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Pare-Pare
329	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"
330	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Gowa
331	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Palopo
332	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Sinjai
333	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Barru
334	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Bone
335	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Makassar
336	Sulawesi Selatan	PDAM Kab.Sidendreg Rappeng
337	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Jeneponto
338	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Wajo
339	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bulukumba
340	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Tana Toraja

No	Propinsi	PDAM
341	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Selayar
342	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Pinrang
343	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Pangkajene Kepulauan
344	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Soppeng
345	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu
346	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Utara
347	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Timur
348	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Maros
349	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Bombana
350	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Buton
351	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Bau-bau
352	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Wakatobi
353	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka Utara
354	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka
355	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Muna
356	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Kendari
357	Sulawesi Tenggara	PDAM Kolaka Timur
358	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe Selatan
359	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe
360	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"

No	Propinsi	PDAM
361	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju Utara
362	Sulawesi Barat	PDAM Kab Majene
363	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamasa
364	Sulawesi Barat	PDAM Kab Polewali Mandar
365	Maluku	PDAM Kab. Maluku Tengah
366	Maluku	PDAM Kab. Buru
367	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara Barat
368	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Aru
369	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara
370	Maluku	PDAM Kota Ambon
371	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Selatan
372	Maluku Utara	PDAM Kota Ternate
373	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Barat
374	Maluku Utara	PDAM Kab. Morotai
375	Maluku Utara	PDAM Kota Tidore Kepulauan
376	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Halmahera Utara
377	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Kepulauan Sula
378	Papua Barat	PDAM Kab Fak-Fak
379	Papua Barat	PDAM Kabupaten Manokwari
380	Papua	PDAM Kab Kepulauan Yapen
381	Papua	PDAM Kab. Jayapura
382	Papua	PDAM Kab Nabire
383	Papua	PDAM Kab Jayawijaya

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM

NO	BADAN HUKUM	JUMLAH
1	PT	18
2	BDAM	2
3	BLUD	2
4	BLU SPAM	1
5	UPTD	9
6	BPAM	2
7	BPAB	2
8	PDAB	1
9	KPAM	1
10	PERUSDA	1
TOTAL		39

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Adapun rincian data penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	BADAN HUKUM	BADAN HUKUM
1	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Jaya	BLUD SPAM Tirta Mon Mata	BLUD
2	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Nagan Raya	BDAM Nagan Raya	BDAM
3	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Barat Daya	BDAM Abdya	BDAM
4	Riau	Kota Dumai	UPT Air Minum Kota Dumai	UPTD
5	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	BPAM Kabupaten Rokan Hilir	BPAM
6	Riau	Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPT BPAB Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPTD
7	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM
8	Riau	Kabupaten Siak	BPAB Sri Indrapura	BPAB
9	Riau	Kabupaten Rokan Hulu	BPAB Kabupaten Rokan Hulu	BPAB
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	PT Adhya Tirta Batam	PT
11	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	PERUSDA Karimun	PERUSDA
12	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	UPTD Tirta Selagan	UPTD
13	Sumatera Selatan	Kota Pagaralam	UPTD Kota Pagaralam	UPTD
14	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	UPTD Kabupaten Musirawas	BLUD
15	Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	UPTD Kabupaten Bangka Selatan	UPTD
16	Lampung	Kota Metro	UPT PAM Dinas PU Kota Metro	UPTD
17	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Aetra Air Jakarta	PT
18	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Lyonnaise Jaya	PT
19	Banten	Kota Serang	PDAB Tirta Madani	PDAB
20	Banten		PT Krakatau Tirta Industri	PT
21	Banten		PT. Jakartabaru Cosmopolitan	PT
22	Banten		PT. Sentra Asritama Realty Development	PT
23	Banten		PT. Sarana Tirta Rejeki	PT
24	Banten		PT. Bumi Serpong Damai	PT
25	Banten		PT. Jaya Real Property	PT
26	Banten		PT. Alfa Goldland Realty	PT
27	Banten		PT. Bintang Hytien Jaya	PT
28	Banten		PT. Aetra Air Tangerang	PT
29	Banten		PT. Jaya Mitra Sarana	PT
30	D.I Yogyakarta	Kabupaten Sleman	PT Anindya / PD Arga Jasa	PT
31	Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	UPTD Kabupaten Sekadau	UPTD
32	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	UPTD Kabupaten Kayong Utara	UPTD
33	Sulawesi Utara	Kota Manado	PT Air Manado	PT
34	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM
35	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	UPTD Kabupaten Halmahera Tengah	KPAM
36	Papua	Kabupaten Merauke	PT Wedu Merauke	PT
37	Papua	Kabupaten Biak Numfor	PT War Besrendi	PT
38	Papua Barat	Kota Sorong	PT Tirta Remu	PT
39	Papua Barat	Kabupaten Kaimana	UPTD Kabupaten Kaimana	UPTD

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2011, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM, pada tahun 2012 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 328 PDAM, dan pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM atau 90% dari total 383 PDAM di seluruh Indonesia.


Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 1

Tabel 6
Sumber Data Kinerja Periode 2011–2013

Keterangan	Evaluasi Kinerja Th.2011	Evaluasi Kinerja Th.2012	Evaluasi Kinerja Th.2013
Memakai Laporan PDAM	2	-	-
laporan tahun buku 2006	4	-	-
laporan tahun buku 2007	12	-	-
laporan tahun buku 2008	20	-	-
laporan tahun buku 2009	55	17	-
laporan tahun buku 2010	242	32	3
laporan tahun buku 2011	-	279	3
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja BPKP)			338
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja KAP)			6
Jumlah	335	328	350

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 1
Sumber Data Kinerja Periode 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Belum mampunya BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BPPSPAM berupaya secara maksimal melakukan pemutakhiran data baik dengan melakukan kunjungan langsung ke PDAM maupun koordinasi dengan para pihak terkait. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar hasil evaluasi kinerja dapat menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.


2. Verifikasi dan Validasi data

Kegiatan verifikasi dan validasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Verifikasi dan validasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang benar. Kegunaan verifikasi dan validasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penguangan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM.

E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Kinerja 350 PDAM Periode 2013




Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 50% dari 350 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 30% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%.

Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2011, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 335 PDAM menghasilkan 145 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat dan 87 PDAM sakit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 328 PDAM menghasilkan 171 PDAM sehat, 101 PDAM kurang sehat dan 56 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM, menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat, dan 70 PDAM sakit. Adapun progress hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011, 2012 dan 2013 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Progress Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I terdiri dari 92 PDAM, wilayah II sebanyak 107 PDAM, wilayah III sebanyak 106 PDAM, dan wilayah IV sebanyak 45 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 7.


Tabel 7
Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia

Wilayah	Propinsi	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	JUMLAH	
I	NAD	3	6	5	14	
	Sumatera Utara	6	6	4	16	
	Sumatera Barat	5	6	5	16	
	Riau	0	4	1	5	
	Kep. Riau	0	3	0	3	
	Jambi	2	4	3	9	
	Sumatera Selatan	3	6	3	12	
	Bangka Belitung	0	0	4	4	
	Bengkulu	1	3	2	6	
	Lampung	1	2	4	7	
	JUMLAH (WILAYAH I)		21	40	31	92
PROSENTASE (WILAYAH I)		23%	43%	34%	100%	
II	DKI Jakarta	1	0	0	1	
	Banten	6	0	0	6	
	Jawa Barat	21	1	0	22	
	Jawa Tengah	32	3	0	35	
	D. I. Yogyakarta	4	1	0	5	
	Jawa Timur	22	10	6	38	
	JUMLAH (WILAYAH II)		86	15	6	107
	PROSENTASE (WILAYAH II)		80%	14%	6%	100%
III	Kalimantan Barat	1	6	4	11	
	Kalimantan Tengah	6	5	3	14	
	Kalimantan Selatan	11	1	0	12	
	Kalimantan Timur	7	2	0	9	
	Kalimantan Utara	4	0	0	4	
	Gorontalo	2	2	1	5	
	Sulawesi Tengah	3	5	1	9	
	Sulawesi Selatan	8	7	8	23	
	Sulawesi Barat	1	2	0	3	
	Sulawesi Utara	1	4	2	7	
	Sulawesi Tenggara	0	5	4	9	
JUMLAH (WILAYAH III)		44	39	23	106	
PROSENTASE (WILAYAH III)		42%	37%	22%	100%	
IV	Bali	8	1	0	9	
	Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6	
	Nusa Tenggara Timur	6	5	4	15	
	Maluku	2	1	3	6	
	Maluku Utara	2	2	0	4	
	Papua	2	0	1	3	
	Papua Barat	1	0	1	2	
	JUMLAH (WILAYAH IV)		25	10	10	45
PROSENTASE (WILAYAH IV)		56%	22%	22%	100%	
JUMLAH (NASIONAL)		176	104	70	350	
PROSENTASE (NASIONAL)		50%	30%	20%	100%	

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

G. HASILEVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH I

Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah I dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Kinerja PDAM Wilayah I

1. Daftar Kinerja PDAM Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	NAD	PDAM Kab Bireuen "Krueung Peusangan"	SEHAT
2	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"	SEHAT
3	2012	NAD	PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"	SEHAT
4	2012	Sumatera Utara	PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"	SEHAT
5	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Tebing Tinggi "Tirta Bulian"	SEHAT
6	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"	SEHAT
7	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"	SEHAT
8	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo"	SEHAT
9	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"	SEHAT
10	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Payakumbuh	SEHAT
11	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman	SEHAT
12	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Bukit Tinggi	SEHAT
13	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang	SEHAT
14	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"	SEHAT
15	2012	Jambi	PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"	SEHAT
16	2012	Jambi	PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"	SEHAT
17	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)	SEHAT
18	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"	SEHAT
19	2012 AP	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Musi Palembang	SEHAT
20	2012	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Utara	SEHAT
21	2012	Lampung	PDAM Kab. Lampung Barat "Lima Kunci"	SEHAT

2. Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	NAD	PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"	KURANG SEHAT
2	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"	KURANG SEHAT
3	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Tamiang	KURANG SEHAT
4	2012	NAD	PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueung Baro"	KURANG SEHAT
5	2012	NAD	PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"	KURANG SEHAT
6	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"	KURANG SEHAT
7	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"	KURANG SEHAT
8	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"	KURANG SEHAT
9	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Karo "Tirta Malem"	KURANG SEHAT
10	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"	KURANG SEHAT
11	2012	Sumatera Utara	PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi"	KURANG SEHAT
12	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"	KURANG SEHAT
13	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Solok	KURANG SEHAT
14	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang Panjang	KURANG SEHAT
15	2012	Sumatera Barat	PDAM Kota Sawahlunto	KURANG SEHAT
16	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"	KURANG SEHAT
17	2012	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"	KURANG SEHAT
18	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok Selatan	KURANG SEHAT
19	2012	Riau	PDAM Kab Indragiri Hilir	KURANG SEHAT
20	2012	Riau	PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"	KURANG SEHAT
21	2012	Riau	PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"	KURANG SEHAT
22	2012	Riau	PDAM Kab. Bengkalis	KURANG SEHAT
23	2012	Kep. Riau	PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)	KURANG SEHAT
24	2012	Kep. Riau	PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"	KURANG SEHAT
25	2012	Kep. Riau	PDAM Kabupaten Natuna	KURANG SEHAT
26	2012	Jambi	PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"	KURANG SEHAT
27	2012	Jambi	PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"	KURANG SEHAT
28	2012	Jambi	PDAM Kab. Batanghari	KURANG SEHAT
29	2012	Jambi	PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"	KURANG SEHAT
30	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"	KURANG SEHAT
31	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"	KURANG SEHAT
32	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kabupaten Ogan Ilir	KURANG SEHAT
33	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"	KURANG SEHAT
34	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu	KURANG SEHAT
35	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"	KURANG SEHAT
36	2012	Bengkulu	PDAM Kab. Kepahiang	KURANG SEHAT
37	2012	Bengkulu	PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"	KURANG SEHAT
38	2012	Bengkulu	PDAM Kab. Rejang Lebong	KURANG SEHAT
39	2012	Lampung	PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"	KURANG SEHAT
40	2012	Lampung	PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"	KURANG SEHAT

3. Daftar Kinerja PDAM Sakit

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Selatan	SAKIT
2	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"	SAKIT
3	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Tengah	SAKIT
4	2012	NAD	PDAM Kab Aceh Tenggara	SAKIT
5	2012	NAD	PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"	SAKIT
6	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"	SAKIT
7	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"	SAKIT
8	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"	SAKIT
9	2012	Sumatera Utara	PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"	SAKIT
10	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab Lima puluh kota	SAKIT
11	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok	SAKIT
12	2012	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anal"	SAKIT
13	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab Pesisir Selatan	SAKIT
14	2012	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman Barat	SAKIT
15	2011	Riau	PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"	SAKIT
16	2012	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Barat	SAKIT
17	2012	Jambi	PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro"	SAKIT
18	2012	Jambi	PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"	SAKIT
19	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	SAKIT
20	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Lahat	SAKIT
21	2012	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"	SAKIT
22	2012	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"	SAKIT
23	2012	Bangka Belitung	PDAM Kota Pangkal Pinang	SAKIT
24	2012	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"	SAKIT
25	2012	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Tengah	SAKIT
26	2012	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"	SAKIT
27	2012	Bengkulu	PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"	SAKIT
28	2012	Lampung	PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"	SAKIT
29	2012	Lampung	PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"	SAKIT
30	2012	Lampung	PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"	SAKIT
31	2012	Lampung	PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"	SAKIT

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013

Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 350 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 350 PDAM dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Resume Hasil Kinerja PDAM

NO	PARAMETER	TOTAL	KATEGORI PDAM		
			SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT
1	Nilai Kinerja Tahun Buku 2012	2.76	3.26	2.51	1.87
2	Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,273	3,302	3,133	3,406
3	HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,276	3,030	3,557	3,477
4	HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,023	3,470	4,348	4,931
5	HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,099	2,801	3,207	3,686
6	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3)	272	(423)	(71)
7	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(750)	(168)	(1,215)	(1,525)
8	Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	174	501	(73)	(280)
9	Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	82	87	78	75
10	Biaya Energi (Rp/m3)	363	319	422	384
11	Biaya Pemeliharaan (Rp.000) *	1,646,743	2,834,353	529,730	320,313
12	Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)	173	184	178	135
13	Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3)	617	590	678	593
14	Total Aset Tetap (Rp.000) *	10,769,719,375	8,364,614,097	1,605,688,668	799,416,610
15	Total Aset (Rp.000) *	16,489,776,372	13,265,577,814	2,086,703,924	1,137,494,634
16	Hutang Lancar (Rp.000) *	4,610,804,999	3,237,708,562	768,434,141	604,662,296
17	Hutang Jangka Panjang (Rp.000) *	1,573,010,235	1,389,411,464	79,927,309	103,671,463
18	Hutang Lain-lain (Rp.000) *	1,457,319,257	1,395,597,716	12,429,335	49,292,206
19	Total Equity (Rp.000) *	8,848,641,896	7,242,860,084	1,225,913,138	379,868,673
20	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) *	559,362,944	753,528,792	(123,603,360)	(70,562,488)
21	Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan	50%	42%	56%	63%
22	Total Kapasitas Terpasang (L/det) *	168,947	132,962	22,527	13,458
23	Total Kapasitas Produksi (L/det) *	121,876	104,564	11,031	6,280
24	Jumlah Pelanggan (Unit SL) *	8,816,286	7,393,933	935,130	487,223
25	Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) *	229,564,729	159,470,121	43,072,929	27,021,680
26	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) *	141,378,957	101,652,138	23,992,764	15,734,056
27	Penduduk Terlayani (jiwa) *	57,588,990	48,165,712	6,253,323	3,169,955
28	Jumlah Pegawai (orang) *	50,427	35,818	8,875	5,734
29	Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,649,821	4,586,899	2,887,851	2,425,809
30	R O E	6.3%	10.4%	-10.1%	-18.6%
31	Ratio Operasi	0.9	0.9	1.2	1.2
32	Ratio Kas	17.2	18.8	25.5	0.6
33	Efektivitas Penagihan	86.8%	91.8%	84.1%	78.4%
34	Cakupan Pelayanan	41.1%	51.2%	34.2%	26.2%
35	Pertumbuhan Pelanggan	6.5%	6.8%	7.2%	4.6%
36	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.4%	95.8%	93.1%	82.7%
37	Kualitas Air Pelanggan	53.7%	72.9%	47.0%	15.5%
38	Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln)	17.4	18.7	17.1	14.4
39	Effisiensi Produksi	59.7%	70.6%	51.2%	44.9%
40	Tingkat Kehilangan air	33.0%	28.4%	34.0%	43.0%
41	Jam Operasi Layanan / hari	18.4	20.6	17.3	14.2
42	Tekanan Sambungan Pelanggan	43.8%	52.9%	45.0%	19.3%
43	Penggantian Meter Air	9.5%	15.2%	4.1%	3.3%
44	Rasio juml peg /1000 plg	5.7	4.8	9.5	11.8
45	Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi)	19.3%	26.0%	14.8%	9.3%
46	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1.7%	1.5%	0.6%
47	Pendapatan Air (Rp.000) *	9,695,668,648	8,734,751,641	644,470,733	316,446,275
48	Pendapatan (Rp.000) *	10,546,663,743	9,472,671,528	720,184,677	353,807,538
49	Biaya Operasi (Rp.000) *	9,887,509,428	8,577,338,884	872,066,764	438,103,780
50	Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000)	1,870	1,794	2,231	2,335
51	Aset Turnover	64.0%	71.4%	34.5%	31.1%
52	Profit Margin	5.3%	8.0%	-17.3%	-19.9%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


* Nilai total

I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA

1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern. Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5.


Gambar 5
Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 70 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 30 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6
Kinerja PDAM dan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:


- Dari 176 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 95 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut.

- b) Dari 104 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 70 PDAM yang sakit, 61 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM.

2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW)

Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat performance PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.


Gambar 7
Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 80 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 238 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%. Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8
Kinerja PDAM dan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:

- a) Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM
- b) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%
- c) Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit

3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan


Sebagai perusahaan public service provider di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya performance PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.

Gambar 9
Kinerja PDAM dan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 10
Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- a. Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat
- b. Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000
- c. PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000
- d. PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 155 PDAM atau 44% dari total PDAM
- e. Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 160 PDAM atau 46% dari total PDAM
- f. Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM

4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan


Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat performance PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.

Gambar 11
Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 12
Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%
- PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%
- Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM

5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan


Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.

Gambar 13
Kinerja PDAM & Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 14
Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10
- Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM

J. PENUTUP

Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 ini, dapat diperoleh informasi PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit.

- a. **PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM yang mampu memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, beroperasi secara efektif dan efisien dengan didukung SDM yang kompeten dan inovatif.**
- b. **PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang cukup mampu memberikan pelayanan prima, namun kondisi keuangan belum mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, masih belum beroperasi secara efektif dan efisien serta SDM yang kurang kompeten dan inovatif.**
- c. **PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang belum kompeten dan inovatif.**

Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan layanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.

Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.

LAMPIRAN
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM
WILAYAH I

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam



PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-13.1%	1	-5.1%	1
b. Ratio Operasi		2.6	1	2.7	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		11.0%	1	28.7%	1
b. Efektivitas Penagihan		48.8%	1	67.5%	1
3. Solvabilitas		2323.7%	5	4979.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		75.0%	4	100.0%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan		-5.0%	1	8.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		50.0%	3	71.4%	4
5. Konsumsi Air Domestik		19.7	2	18.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.70		1.03	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		52.9%	1	24.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air		28.9%	4	26.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		81.4%	5	63.4%	4
5. Penggantian Meter Air		2.3%	1	3.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.06		0.76	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		10.8	2	10.0	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		11.8%	1	15.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		5.2%	3	2.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.23		0.26	
Total Kinerja		2.43		2.41	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,780	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,577	15. Total Equity (Rp.000)	16,609,515
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,956	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(847,279)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,952	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	31%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,797)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	232
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,176)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	58
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(2,172)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,084
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	31,861
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,222	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	25,334
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	345,920	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	25,334
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,329,702	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	16,949,937	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,340,054
13. Hutang Lancar (Rp.000)	340,422	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Bireuen "Krueng Peusangan"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-2.6%	1	0.0%	1
b. Ratio Operasi		1.1	1	1.0	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan		82.6%	3	94.5%	5
3. Solvabilitas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.70		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		21.3%	2	58.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		6.2%	3	6.8%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		10.9	1	10.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.50		0.55	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		90.7%	5	93.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air		28.3%	4	40.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		2.4%	1	89.3%	5
5. Penggantian Meter Air		5.9%	2	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.23		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		6.8	5	6.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		3.5%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		3.1%	2	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.47		0.43	
Total Kinerja		2.90		3.00	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,468	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,777	15. Total Equity (Rp.000)	12,872,276
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,380	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,261)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,979	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	691	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	150
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	88	20. Kapasitas Produksi (L/det)	140
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	489	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,279
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	73	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	439,169
9. Biaya Energi (Rp/m3)	261	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	137,635
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	361,695	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	80,674
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,427,594	24. Jumlah Pegawai (orang)	81
12. Total Aset (Rp.000)	12,872,276	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,119,938
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Medan Banda Aceh Cot Gapu Bireuen 24251
Telp: 0644 - 324258
Fax: 0644 - 324258
Email: -

PDAM Kab. Aceh Besar "Tirta Montala"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-5.4%	1	-2.6%	1
b. Ratio Operasi		1.5	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		2609.0%	5	3104.8%	5
b. Efektivitas Penagihan		91.1%	5	77.4%	2
3. Solvabilitas		63891.7%	5	60907.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		28.0%	2	38.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		23.6%	5	5.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	97.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik		15.7	2	17.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.95		0.80	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		86.3%	4	79.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air		22.8%	5	19.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		84.7%	5	80.0%	5
5. Penggantian Meter Air		1.0%	1	2.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.42		1.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		4.0	5	4.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		30.7%	2	2.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.4%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.47		0.43	
Total Kinerja		3.65		3.23	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,174	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,570	15. Total Equity (Rp.000)	90,728,571
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,559	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,317,500)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,467	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	56%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(396)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	240
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(384)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	192
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	708	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	16,860
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	65	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	422,962
9. Biaya Energi (Rp/m3)	282	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	311,864
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,384,357	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	118,758
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	79,333,033	24. Jumlah Pegawai (orang)	81
12. Total Aset (Rp.000)	90,877,777	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,504,294
13. Hutang Lancar (Rp.000)	149,206	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-1.3%	1	-10.4%	1
b. Ratio Operasi		1.0	1	1.2	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		23.7%	1	21.8%	1
b. Efektivitas Penagihan		48.2%	1	63.4%	1
3. Solvabilitas		221.9%	5	202.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		80.7%	5	93.6%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan		10.8%	5	8.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		99.5%	5	80.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		98.6%	5	85.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik		19.4	2	19.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		1.10		1.10	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air		49.4%	1	48.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	25.0%	2
5. Penggantian Meter Air		0.6%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.95		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		5.6	5	5.2	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		7.8%	1	8.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.8%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.43	
Total Kinerja		2.85		2.92	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,161	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,704,347
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,387	15. Total Equity (Rp.000)	48,067,408
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,680	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,983,878)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,953	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	774	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	678
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(519)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	678
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	208	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	39,836
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	187	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	256,147
9. Biaya Energi (Rp/m3)	245	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	256,147
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,723,538	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	239,674
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	72,347,088	24. Jumlah Pegawai (orang)	209
12. Total Aset (Rp.000)	94,812,163	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,644,634
13. Hutang Lancar (Rp.000)	15,516,917	26. Status Restrukturisasi Hutang	Surat Menteri Keuangan Nomor : S-525/MK.05/2010 Tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tgk. H.M. Daud Beureuh Simpang Stadion H. Diamuatala
Banda Aceh 23126
Telp: 0651 - 21284
Fax: 0651 - 21284
Email: tirtadaroy@yahoo.com

PDAM Kab. Aceh Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	17.6%	1	* 21.9%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.8	1	1.8	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.9%	1	1.7%	1	0.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	93.2%	5	73.5%	1	78.1%	2
3. Solvabilitas	33.2%	1	30.1%	1	29.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.25		0.31	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	50.6%	3	6.2%	1	28.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.2%	5	1.8%	1	3.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	93.3%	5	100.0%	5	91.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.3	2	12.2	1	11.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.35		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	21.4%	1	21.9%	1	19.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.8%	5	42.5%	1	30.4%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	23	5	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	31.1%	2
5. Penggantian Meter Air	5.1%	2	3.0%	1	5.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		0.67		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.2	2	11.0	3	15.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.1%	1	35.0%	2	8.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	2.9%	2	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.37		0.15	
Total Kinerja	2.33		1.64		1.80	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,956	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	476,030
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,170	15. Total Equity (Rp.000)	(8,516,510)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,493	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,868,401)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,222	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	102%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	787	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	370
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	464	20. Kapasitas Produksi (L/det)	71
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	734	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,732
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	29	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	242,400
9. Biaya Energi (Rp/m3)	123	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	80,606
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	817,343	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	22,862
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,367,385	24. Jumlah Pegawai (orang)	59
12. Total Aset (Rp.000)	3,578,515	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,220,517
13. Hutang Lancar (Rp.000)	11,618,995	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui (dalam proses)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Aceh Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.1%	1	-3.5%	1	-3.6%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	16.8%	1	3.3%	1	7.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	61.5%	1	78.5%	2	84.5%	3
3. Solvabilitas	1636.2%	5	1308.3%	5	1709.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.43		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.0%	2	20.2%	2	22.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	10.3%	5	9.5%	4	11.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	90.6%	5	81.2%	5	93.3%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	78.2%	4	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	13.4	1	13.9	1	14.0	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.78		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	57.6%	1	72.0%	3	51.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	43.1%	1	46.9%	1	43.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	71.2%	4	84.0%	5	14.5%	1
5. Penggantian Meter Air	2.8%	1	11.8%	3	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.79		1.12		0.59	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	3	9.5	4	8.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.9%	1	8.8%	1	11.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.7%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.05		2.68		2.33	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,778	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,201	15. Total Equity (Rp.000)	20,904,126
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,490	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(744,089)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,677	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	577	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	170
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(712)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	87
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	101	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,991
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	207	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	370,713
9. Biaya Energi (Rp/m3)	405	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	221,828
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	231,081	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	49,732
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	19,753,801	24. Jumlah Pegawai (orang)	67
12. Total Aset (Rp.000)	22,202,897	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,110,202
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,114,863	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No.274 Matang Seulimeng,
Kota Langsa 24413
Telp: 0641 - 426095
Fax: 0641 - 426095
Email: -

PDAM Kab. Aceh Utara "Tirta Monpase"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-0.4%	1	-1.5%	1
b. Ratio Operasi		1.3	1	1.4	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		33.1%	1	9.2%	1
b. Efektivitas Penagihan		70.6%	1	23.8%	1
3. Solvabilitas		1139.7%	5	1437.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		20.1%	2	52.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		-12.8%	1	1.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		96.4%	5	94.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		12.4	1	11.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.70		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		51.9%	1	56.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air		51.0%	1	53.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		17	3	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.7%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		1.4%	1	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.51		0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		11.2	3	10.7	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		6.6%	1	11.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.5%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		1.87		1.62	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,578	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	100,927
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,061	15. Total Equity (Rp.000)	76,304,529
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,021	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,117,999)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,064	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,516	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	454
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,443)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	254
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(487)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	20,452
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	256	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	712,718
9. Biaya Energi (Rp/m3)	556	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	280,615
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	604,474	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	148,440
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	62,366,010	24. Jumlah Pegawai (orang)	218
12. Total Aset (Rp.000)	82,008,459	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,100,404
13. Hutang Lancar (Rp.000)	5,392,743	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Aceh Tengah

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-5.9%	1	-2.8%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.4	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.9%	1	0.1%	1	1.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	70.3%	1	51.4%	1	31.5%	1
3. Solvabilitas	469.0%	5	862.7%	5	836.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.43		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	56.0%	3	26.1%	2	49.8%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.7%	3	-8.3%	1	-13.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.1%	5	94.7%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	9.1	1	9.9	1	10.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.40		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	51.6%	1	48.0%	1	41.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.6%	5	47.1%	1	45.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	23	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	5.3%	2	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.74		0.67	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	6.7	5	6.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	10.0%	1	3.4%	1	2.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	0.6%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.28		1.94		1.92	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,770	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	461,480
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,474	15. Total Equity (Rp.000)	19,334,101
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,606	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(537,030)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,306	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	296	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	148
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(836)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	61
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	464	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,612
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	214,167
9. Biaya Energi (Rp/m3)	192	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	91,780
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	111,157	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	45,672
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,050,558	24. Jumlah Pegawai (orang)	49
12. Total Aset (Rp.000)	21,960,396	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,015,615
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,164,816	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Mahkamah No.1 Takengon 24552
Telp: 0643 - 21412
Fax: 0643 - 21412
Email: -

PDAM Kab. Aceh Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		0.0% 1	2.3% 2	
b. Ratio Operasi		1.4 1	1.0 2	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		0.8% 1	0.7% 1	
b. Efektivitas Penagihan		82.7% 3	80.2% 3	
3. Solvabilitas		66.3% 1	149.6% 3	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.36	0.53	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		26.6% 2	39.2% 2	
2. Pertumbuhan Pelanggan		4.3% 2	1.7% 1	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		91.7% 5	99.4% 5	
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0% 5	0.0% 1	
5. Konsumsi Air Domestik		13.8 1	15.0 2	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.75	0.45	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi		69.6% 2	48.2% 1	
2. Tingkat Kehilangan air		20.1% 5	41.3% 1	
3. Jam Operasi Layanan / hari		20 4	20 4	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		30.4% 2	98.3% 5	
5. Penggantian Meter Air		0.0% 1	2.3% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.01	0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		6.3 5	7.1 5	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		30.0% 2	1.6% 1	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0% 1	0.3% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.47	0.43	
Total Kinerja		2.59	2.26	
Kategori		Kurang Sehat	Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,294	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	831,032
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,975	15. Total Equity (Rp.000)	9,648,752
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,054	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	225,782
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,207	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	57%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,319	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	195
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	240	20. Kapasitas Produksi (L/det)	94
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,087	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,766
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	96	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	215,201
9. Biaya Energi (Rp/m3)	367	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	126,688
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	89,512	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	49,698
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	24,145,317	24. Jumlah Pegawai (orang)	62
12. Total Aset (Rp.000)	29,104,598	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,719,869
13. Hutang Lancar (Rp.000)	18,624,814	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum disetujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Purnama No.1 Kel. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan 23617

Telp: 0655 – 7551414

Fax: 0655 - 7551005

Email: pdamirtameulaboh@yahoo.com

PDAM Kab. Aceh Tenggara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			* 17.5%	1
b. Ratio Operasi			1.3	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			1.9%	1
b. Efektivitas Penagihan			41.0%	1
3. Solvabilitas			79.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.25	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			32.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			-21.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			81.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			NA	1
5. Konsumsi Air Domestik			16.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.45	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			51.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air			62.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			9.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.36	
Total Kinerja			1.57	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	863	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	830	15. Total Equity (Rp.000)	(2,193,053)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,779	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(383,311)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	993	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	33	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	158
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(916)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	81
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(131)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,429
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	187,809
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	75,205
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	413,900	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	24,694
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,282,269	24. Jumlah Pegawai (orang)	41
12. Total Aset (Rp.000)	8,634,430	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	581,559
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,827,483	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Ekuitas negatif

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No.93 Kutacane
Telp: 0629 - 21049
Fax: 0629 - 21930
Email: -

PDAM Kab. Aceh Tamiang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6.7%	1	3.7%	1	* 7.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	11.3%	1	19.1%	1	16.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	93.0%	5	75.5%	2	76.7%	2
3. Solvabilitas	124.5%	2	58.1%	1	57.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.31		0.31	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.7%	2	37.3%	2	32.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.3%	2	4.4%	2	4.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	97.0%	5	92.9%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.2	2	16.2	2	16.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.80		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	48.5%	1	47.0%	1	39.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.0%	3	32.1%	3	33.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	98.6%	5	96.7%	5	92.6%	5
5. Penggantian Meter Air	1.8%	1	2.1%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.99		0.99		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.5	4	9.1	4	8.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.3%	1	11.6%	1	4.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.4%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.35		2.46		2.24	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,389	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	28,304,277
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,052	15. Total Equity (Rp.000)	(12,538,671)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,659	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(966,405)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,991	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	337	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	250
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(270)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	97
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	398	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,921
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	203	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	257,681
9. Biaya Energi (Rp/m3)	444	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	127,976
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	185,291	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	41,674
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,767,078	24. Jumlah Pegawai (orang)	69
12. Total Aset (Rp.000)	16,705,926	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,217,036
13. Hutang Lancar (Rp.000)	855,292	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum diselujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-7.3%	1
b. Ratio Operasi			2.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan			75.0%	2
3. Solvabilitas			#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.65	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			9.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			5.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			98.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			11.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.40	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi			47.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air			71.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			90.3%	5
5. Penggantian Meter Air			0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			9.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			4.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.36	
Total Kinerja			2.34	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,662	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,412	15. Total Equity (Rp.000)	48,755,738
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	9,470	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,560,778)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,059	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	73%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,250	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	170
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,808)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	81
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(397)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,438
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	32	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	401,433
9. Biaya Energi (Rp/m3)	217	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	228,195
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	338,402	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	21,930
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	46,258,728	24. Jumlah Pegawai (orang)	43
12. Total Aset (Rp.000)	48,755,738	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,049,251
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Banda Aceh-Medan Km 111 No.63 Sigli 24100
Telp: 0653 - 21273
Fax: 0653 - 21273
Email: pdamsigli@yahoo.com

PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-0.5%	1	-0.4%	1	-6.2%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	9.3%	1	110.7%	5	70.5%	3
b. Efektivitas Penagihan	88.0%	4	75.0%	2	81.3%	3
3. Solvabilitas	720.5%	5	2099.9%	5	3879.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.54		0.65		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	24.2%	2	45.7%	3	26.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.6%	2	7.7%	3	7.5%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	33.3%	2	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	17.0	2	17.0	2	17.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.60		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	35.3%	1	84.6%	4	81.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air	61.5%	1	60.0%	1	49.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	93.8%	5	56.9%	3	53.0%	3
5. Penggantian Meter Air	0.7%	1	3.6%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.93		1.01		1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.8	2	10.8	2	9.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.3%	1	2.5%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.9%	1	0.2%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.29	
Total Kinerja	2.26		2.48		2.44	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,708	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,964	15. Total Equity (Rp.000)	18,640,568
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,125	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,150,501)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,329	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	744	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	160
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(417)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	131
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	379	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,027
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	90	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	187,668
9. Biaya Energi (Rp/m3)	242	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	187,668
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	265,704	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	49,762
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	16,599,830	24. Jumlah Pegawai (orang)	75
12. Total Aset (Rp.000)	19,133,779	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,950,022
13. Hutang Lancar (Rp.000)	427,414	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mempunyai utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-10.5%	1	-6.8%	1
b. Ratio Operasi		3.9	1	2.7	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		23.8%	1	90.1%	4
b. Efektivitas Penagihan		76.4%	2	74.3%	1
3. Solvabilitas		8821.0%	5	20302.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.43		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		21.9%	2	19.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		3.6%	1	14.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		0.0%	1	0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		17.8	2	19.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.35		0.50	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		28.9%	1	42.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air		20.5%	5	39.2%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		59.1%	3	51.7%	3
5. Penggantian Meter Air		2.4%	1	6.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.00		0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		17.8	1	17.9	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15		0.15	
Total Kinerja		1.93		2.04	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,232	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	19,965
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,940	15. Total Equity (Rp.000)	13,310,947
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,500	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(909,413)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,162	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,708)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	80
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,268)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	34
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,930)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,565
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	334	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	129,774
9. Biaya Energi (Rp/m3)	645	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	76,176
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	324,857	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	14,582
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,769,426	24. Jumlah Pegawai (orang)	46
12. Total Aset (Rp.000)	13,376,835	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,768,394
13. Hutang Lancar (Rp.000)	45,923	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)


Alamat: Jl. Syech Hamzah Fansuri No.20 Singkil 23785

Telp: -

Fax: -

Email: pdam.tirtasingkil@yahoo.co.id / pdam.tirtasingkil@gmail.com

Provinsi Sumatera Utara



PDAM Propinsi Sumatera Utara "Tirta Nadi"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		5.6% 3	4.8% 3	
b. Ratio Operasi		1.0 2	0.9 2	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		32.3% 1	196.7% 5	
b. Efektivitas Penagihan		99.8% 5	99.3% 5	
3. Solvabilitas		204.4% 5	323.4% 5	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.76	0.98	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		72.3% 4	73.2% 4	
2. Pertumbuhan Pelanggan		3.2% 1	3.3% 1	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		98.0% 5	93.4% 5	
4. Kualitas Air Pelanggan		94.3% 5	90.2% 5	
5. Konsumsi Air Domestik		24.1 3	25.0 3	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90	0.90	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi		96.5% 5	100.0% 5	
2. Tingkat Kehilangan air		21.0% 5	23.4% 5	
3. Jam Operasi Layanan / hari		20 4	20 4	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0% 5	100.0% 5	
5. Penggantian Meter Air		10.2% 3	2.9% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.54	1.41	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		3.7 5	4.0 5	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		139.2% 5	97.0% 5	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		2.9% 2	1.6% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.63	0.59	
Total Kinerja		3.83	3.88	
Kategori		Sehat	Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,474	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	62,728,782
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,457	15. Total Equity (Rp.000)	401,413,920
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,568	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	17,984,478
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,374	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	17	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	5,906
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(94)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	6,241
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	100	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	432,668
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	93	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	3,548,541
9. Biaya Energi (Rp/m3)	243	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	3,548,541
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	49,449,816	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	2,596,008
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	306,088,554	24. Jumlah Pegawai (orang)	1,739
12. Total Aset (Rp.000)	581,100,057	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,069,765
13. Hutang Lancar (Rp.000)	110,601,028	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sisingamangaraja No.1 Medan 20212

Telp: 061 - 4571666

Fax: 061 - 4572771

Email: tirtanadi@pdamtirtanadi.co.id

PDAM Kota Tebing Tinggi "Tirta Bulian"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-8.3%	1	-11.8%	1	-0.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.1	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	33.2%	1	19.1%	1	304.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	84.9%	3	85.4%	4	96.6%	5
3. Solvabilitas	222.4%	5	216.5%	5	247.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.54		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	52.7%	3	75.2%	4	54.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.7%	1	3.7%	1	3.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.5%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.0	2	19.1	2	18.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	26.3%	4	27.2%	4	27.9%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	3	57.8%	3	20.5%	2
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	0.0%	1	1.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.29		1.29		1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	2	10.7	2	10.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.4%	1	0.0%	1	14.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.22	
Total Kinerja	2.79		2.90		3.06	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,485	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	5,561,626
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,891	15. Total Equity (Rp.000)	8,997,324
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,209	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(63,832)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,010	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	594	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	122
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	276	20. Kapasitas Produksi (L/det)	122
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	475	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,752
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	163	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	146,606
9. Biaya Energi (Rp/m3)	432	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	146,606
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	479,596	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	79,380
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,628,901	24. Jumlah Pegawai (orang)	100
12. Total Aset (Rp.000)	15,098,827	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,922,030
13. Hutang Lancar (Rp.000)	485,468	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah Disetujui Oleh Kementerian Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pusara Pejuang No.5 Tebing Tinggi 20633
Telp: 0621 - 21863
Fax: 0621 - 21863
Email: -

PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.0%	3	2.8%	2	1.2%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	110.6%	5	3445.7%	5	3474.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	94.6%	5	99.2%	5	86.2%	4
3. Solvabilitas	394.3%	5	883.6%	5	1387.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.98		0.92		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	77.4%	4	75.5%	4	78.1%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.3%	5	2.6%	1	1.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.1%	5	96.7%	5	96.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	31.2	5	30.3	5	31.5	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		1.00		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	71.3%	3	73.9%	3	87.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	38.3%	2	41.4%	1	44.5%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	73.4%	4	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	0.4%	1	5.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		0.99		1.13	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	3	8.7	3	8.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.5%	1	1.8%	1	5.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.1%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.29	
Total Kinerja	3.16		3.20		3.28	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,646	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,121,470
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,154	15. Total Equity (Rp.000)	28,467,662
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,665	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	346,300
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,363	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	492	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	365
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(18)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	318
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	283	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,031
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	44	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	85,852
9. Biaya Energi (Rp/m3)	15	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	102,162
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,003,645	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	79,756
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	22,704,330	24. Jumlah Pegawai (orang)	111
12. Total Aset (Rp.000)	30,678,406	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,850,414
13. Hutang Lancar (Rp.000)	89,274	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Diselutujui 28 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sisingamangaraja No.471, Sibolga 22533

Telp: 0631 - 21579 / 21650

Fax: 0631 - 21579

Email: pdamtirtanauli@yahoo.co.id

PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-1.3%	1	-1.3%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.0%	1	11.0%	1	18.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.5%	5	97.3%	5	92.4%	5
3. Solvabilitas	54.4%	1	64.9%	1	79.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.53		0.53		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	86.4%	5	76.7%	4	78.8%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.2%	3	2.6%	1	4.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	86.2%	5	91.8%	5	99.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	22.1	3	21.9	3	21.6	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.90		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	84.2%	4	73.6%	3	73.7%	3
2. Tingkat Kehilangan air	31.4%	3	30.8%	3	30.4%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	21	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.4%	1	8.9%	1	24.9%	2
5. Penggantian Meter Air	4.4%	1	5.4%	2	5.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		1.02		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.0	3	8.7	3	8.0	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	18.5%	1	3.7%	1	6.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	1.1%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.81		2.73		2.85	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,780	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,766,131
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,748	15. Total Equity (Rp.000)	(11,092,377)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,009	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	138,967
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,773	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	32	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,022
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(229)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	754
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	7	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	57,489
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	19	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	255,152
9. Biaya Energi (Rp/m3)	61	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	350,706
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,720,093	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	276,510
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	32,867,983	24. Jumlah Pegawai (orang)	462
12. Total Aset (Rp.000)	43,921,242	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,438,328
13. Hutang Lancar (Rp.000)	18,152,414	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Diseletujui 28 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Porsea No.2, Kel. Teladab, Kec. Siantar Barat,
Kota Pematang Siantar 21115
Telp: 0622 - 22773 / 24019 / 28143
Fax: 0622 - 23953
Email: tirtauli@pdamtirtauli.com

PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	50.2%	5	20.8%	5
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.3%	1	14.1%	1	32.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	55.3%	1	92.5%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	67.6%	1	264.2%	5	226.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.87		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	60.5%	4	59.6%	3	63.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.2%	1	2.5%	1	5.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.5%	5	100.0%	5	84.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	26.8	4	25.6	4	28.1	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.90		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	25.1%	4	22.8%	5	24.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	14	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	4	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.8%	1	3.9%	1	3.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.36		0.99		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.1	3	11.1	2	13.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.2%	1	1.5%	1	9.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	0.6%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.22		0.15	
Total Kinerja	2.75		2.98		3.01	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,534	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,846,216
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,209	15. Total Equity (Rp.000)	12,595,001
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,344	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,624,680
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,200	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	325	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	291
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	190	20. Kapasitas Produksi (L/det)	291
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	334	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	18,917
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	170	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	157,702
9. Biaya Energi (Rp/m3)	365	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	157,702
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	807,380	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	99,710
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,966,011	24. Jumlah Pegawai (orang)	262
12. Total Aset (Rp.000)	22,548,152	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,893,378
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,846,216	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan bersyarat

(sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Tapanuli Utara "Mual Natio"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		3.1% 3	0.4% 2	
b. Ratio Operasi		1.0 2	1.0 2	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		104.3% 5	359.3% 5	
b. Efektivitas Penagihan		92.7% 5	92.9% 5	
3. Solvabilitas		853.3% 5	1430.5% 5	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.98	0.92	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		26.5% 2	21.3% 2	
2. Pertumbuhan Pelanggan		5.0% 2	5.3% 2	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0% 5	100.0% 5	
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0% 1	100.0% 5	
5. Konsumsi Air Domestik		19.8 2	18.8 2	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.50	0.80	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi		100.0% 5	100.0% 5	
2. Tingkat Kehilangan air		38.2% 2	45.1% 1	
3. Jam Operasi Layanan / hari		24 5	24 5	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0% 5	8.8% 1	
5. Penggantian Meter Air		5.9% 2	0.5% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.35	0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		8.4 4	8.3 4	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		3.7% 1	5.2% 1	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.3% 1	0.9% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36	0.36	
Total Kinerja		3.18	3.03	
Kategori		Sehat	Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,643	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	270,957
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,217	15. Total Equity (Rp.000)	4,556,455
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,773	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	19,771
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,654	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	69%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	426	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	106
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(129)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	106
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(10)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,981
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	285,070
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	196,671
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	287,441	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	41,886
11. Total Aset Telap (Rp.000)	3,065,057	24. Jumlah Pegawai (orang)	58
12. Total Aset (Rp.000)	4,898,912	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,669,051
13. Hutang Lancar (Rp.000)	71,500	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengikuti program restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pattimura No.7, Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung,
Tapanuli Utara 21411
Telp: 0633 - 21474
Fax: 0633 - 23953
Email: -

PDAM Kab. Labuhan Batu "Tirta Bina"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	8.1%	1	-5.9%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.1	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.2%	1	0.1%	1	0.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	90.2%	5	54.6%	1	79.4%	2
3. Solvabilitas	61.9%	1	60.4%	1	70.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.25		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.7%	1	12.3%	1	26.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.8%	1	-6.7%	1	2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	98.4%	5	99.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.1	3	20.6	3	20.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.45		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.4%	3	76.9%	3	79.6%	3
2. Tingkat Kehilangan air	40.6%	1	51.9%	1	50.5%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	13	2	13	2	11	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	59.3%	3	63.6%	4	62.3%	4
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.2%	1	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.77		0.69	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.7	3	12.4	2	11.9	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	16.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.22		0.29	
Total Kinerja	1.91		1.69		2.14	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,845	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,197	15. Total Equity (Rp.000)	(3,849,324)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,549	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	226,285
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,777	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	27%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,648	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	155
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	296	20. Kapasitas Produksi (L/det)	123
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,068	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,118
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	155	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	424,644
9. Biaya Energi (Rp/m3)	396	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	138,682
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	409,419	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	36,834
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,946,501	24. Jumlah Pegawai (orang)	85
12. Total Aset (Rp.000)	9,013,417	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,051,341
13. Hutang Lancar (Rp.000)	12,862,741	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Deli Serdang "Tirta Deli"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		40.2%	1	* 275.9%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.3	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		0.1%	1	0.4%	1
b. Efektivitas Penagihan		94.2%	5	97.6%	5
3. Solvabilitas		96.2%	1	55.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.47		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		2.7%	1	3.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		-3.9%	1	7.7%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		95.2%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		18.6	2	19.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.40		0.50	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		91.6%	5	49.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air		49.6%	1	36.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		8	1	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	20.0%	1
5. Penggantian Meter Air		6.1%	2	4.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.70		0.50	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		14.3	1	13.6	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		3.8%	1	30.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.2%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15		0.26	
Total Kinerja		1.72		1.73	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,598	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	29,775,620
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,173	15. Total Equity (Rp.000)	(243,655)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,750	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(672,137)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,003	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	28%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(575)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	118
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,152)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	58
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(404)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,793
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,795,434
9. Biaya Energi (Rp/m3)	482	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	868,422
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	251,742	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	27,378
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,251,968	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	29,531,966	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,140,452
13. Hutang Lancar (Rp.000)	23,007,487	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengikuti program restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Tirta Deli No.1 Lubuk Pakam 20514
Telp: 061 - 7952911
Fax: 061 - 8822633
Email: pdamtirtadeli@yahoo.co.id

PDAM Kab. Simalungun "Tirta Lihou"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	7.4%	1	* 6.5%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.9%	1	8.1%	1	2.4%	1
b. Efektivitas Penagihan	94.9%	5	79.0%	2	89.5%	4
3. Solvabilitas	43.3%	1	35.5%	1	36.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.31		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	23.9%	2	22.7%	2	24.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	16.5%	5	5.5%	2	7.5%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	27.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik	12.3	1	15.3	2	17.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.80		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	68.5%	2	44.7%	1	45.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	56.7%	1	48.0%	1	46.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	17	3	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	35.6%	2	88.4%	5	85.9%	5
5. Penggantian Meter Air	8.1%	2	12.1%	3	11.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.71		0.90		0.98	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.3	3	10.2	3	9.5	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	3.7%	1	9.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.9%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.36	
Total Kinerja	2.07		2.30		2.38	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,053	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	684,085
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,795	15. Total Equity (Rp.000)	(22,089,404)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,701	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,429,853)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,492	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	75%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	258	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	750
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(648)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	338
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(439)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	25,409
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	828,778
9. Biaya Energi (Rp/m3)	113	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	623,457
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	751,022	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	152,454
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,020,919	24. Jumlah Pegawai (orang)	242
12. Total Aset (Rp.000)	12,642,698	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,889,991
13. Hutang Lancar (Rp.000)	34,048,016	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	16.2%	1	* 15.6%	1
b. Ratio Operasi	2.2	1	1.8	1	1.8	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.2%	1	0.0%	1	0.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.1%	5	64.2%	1	96.8%	5
3. Solvabilitas	20.5%	1	17.6%	1	14.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.25		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.6%	2	34.7%	2	39.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.4%	1	2.0%	1	1.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	77.9%	4	64.9%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	85.4%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.6%	2	16.1%	2	16.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.73		0.73	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	55.7%	1	65.5%	2	65.6%	2
2. Tingkat Kehilangan air	28.9%	4	28.6%	4	29.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	70.0%	4	80.0%	4	41.0%	3
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	1.9%	1	7.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.15		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	20.5	1	19.7	1	18.1	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.4%	1	3.9%	1	11.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	1.5%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.15		2.27		2.49	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,557	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,630,914
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,982	15. Total Equity (Rp.000)	(55,904,207)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,761	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(8,705,382)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,393	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	134%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,426)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	195
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,205)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	128
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(2,836)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,795
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	169	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	250,252
9. Biaya Energi (Rp/m3)	465	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	150,151
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	291,200	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	58,914
11. Total Aset Telap (Rp.000)	7,599,932	24. Jumlah Pegawai (orang)	213
12. Total Aset (Rp.000)	9,619,452	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,980,018
13. Hutang Lancar (Rp.000)	63,892,745	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Wr Monginsidi No. 21 Binjai 20714
Telp: 061 - 8822633
Fax: 061 - 8822633
Email: -

PDAM Kab. Dairi "Tirta Nciho"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-244.7%	1	* 84.5%	1
b. Ratio Operasi	2.9	1	2.7	1	1.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.1%	1	0.6%	1	0.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	89.4%	4	88.7%	4	63.4%	1
3. Solvabilitas	68.0%	1	109.9%	2	83.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.45		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.1%	2	44.9%	3	29.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.7%	2	6.2%	3	0.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	88.3%	5	92.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik	17.2	2	17.9	2	21.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.60		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	60.3%	2	65.3%	2
2. Tingkat Kehilangan air	49.5%	1	60.0%	1	47.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	10	1	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	67.2%	4
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	7.8%	2	39.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.49		1.04	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.1	4	12.0	3	12.4	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	13.8%	1	11.3%	1	3.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.0%	2	2.5%	2	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.40		0.33		0.22	
Total Kinerja	2.05		1.86		2.16	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,104	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	484,784
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,276	15. Total Equity (Rp.000)	(2,774,429)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,942	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,344,750)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,604	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	77%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(171)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	291
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(838)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	190
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(500)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,231
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	36	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	274,967
9. Biaya Energi (Rp/m3)	25	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	207,101
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	967,410	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	61,404
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,965,391	24. Jumlah Pegawai (orang)	127
12. Total Aset (Rp.000)	14,094,749	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,159,399
13. Hutang Lancar (Rp.000)	14,946,824	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Karo "Tirta Malem"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		0.0% 2	* 4.6% 1	
b. Ratio Operasi		1.5 1	1.0 1	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		1.9% 1	0.7% 1	
b. Efektivitas Penagihan		90.4% 5	65.1% 1	
3. Solvabilitas		40.6% 1	58.1% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.53	0.25	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		27.4% 2	44.9% 3	
2. Pertumbuhan Pelanggan		1.6% 1	1.5% 1	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		89.5% 5	76.7% 4	
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0% 5	100.0% 5	
5. Konsumsi Air Domestik		13.7 1	12.6 1	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.70	0.73	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi		80.1% 4	67.2% 2	
2. Tingkat Kehilangan air		56.7% 1	30.8% 3	
3. Jam Operasi Layanan / hari		6 1	21 5	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0% 1	0.0% 1	
5. Penggantian Meter Air		0.0% 1	0.4% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.56	0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		12.6 2	8.1 4	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0% 1	0.0% 1	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0% 1	0.0% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22	0.36	
Total Kinerja		2.01	2.22	
Kategori		Sakit	Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,480	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,986,902
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,230	15. Total Equity (Rp.000)	(8,253,936)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,577	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(377,539)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,554	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	250	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	226
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(97)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	152
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(74)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,383
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	315,329
9. Biaya Energi (Rp/m3)	272	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	211,340
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	424,942	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	94,840
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,428,914	24. Jumlah Pegawai (orang)	140
12. Total Aset (Rp.000)	11,436,618	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,855,079
13. Hutang Lancar (Rp.000)	15,431,136	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Djamin Ginting No.11A Kaban Jahe 22153
Telp: 0628 - 20306
Fax: 0628 - 20306
Email: -

PDAM Kab. Langkat "Tirta Wampu"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	12.5%	1	* 11.5%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.4	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.4%	1	1.3%	1	1.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	76.5%	2	82.1%	3	75.5%	2
3. Solvabilitas	30.3%	1	29.3%	1	27.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.36		0.31	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.1%	1	11.4%	1	11.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.5%	1	0.0%	1	2.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.8%	5	99.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.8	2	19.1	2	19.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.70		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	52.5%	1	51.6%	1	53.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.9%	2	35.6%	2	35.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	33.3%	5	3.3%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		0.92		0.92	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.5	3	11.3	3	10.8	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.2%	1	6.3%	1	11.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	1.1%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.00		2.27		2.22	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,944	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,967	15. Total Equity (Rp.000)	(37,896,100)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,697	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,348,150)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,393	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	81%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(23)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	387
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(753)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	205
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(449)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,504
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	120	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	967,535
9. Biaya Energi (Rp/m3)	436	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	779,414
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	351,860	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	90,440
11. Total Aset Telap (Rp.000)	7,730,610	24. Jumlah Pegawai (orang)	156
12. Total Aset (Rp.000)	14,452,982	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,486,346
13. Hutang Lancar (Rp.000)	52,317,384	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. K.H. Wahid Hasyim No.1 Stabat 20814

Telp: 061 - 8910496

Fax: 061 - 8910014

Email: pdamtirtawampu@gmail.com

PDAM Kab. Asahan "Tirta Silaupiasa"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	32.7%	1	* 7.7%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.6	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	20.6%	1	4.9%	1	2.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	84.3%	3	74.3%	1	59.8%	1
3. Solvabilitas	76.1%	1	54.2%	1	46.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.25		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	16.9%	1	17.2%	1	9.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.7%	1	0.6%	1	0.2%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	81.9%	5	91.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.6	1	12.7	1	18.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.35		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	40.5%	1	57.4%	1	61.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air	35.3%	2	56.3%	1	32.8%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	3	14	2	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	2.7%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.58		0.43		0.64	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.9	1	13.9	2	13.8	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	20.1%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.22		0.26	
Total Kinerja	1.65		1.25		1.55	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,668	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	7,610,927
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,422	15. Total Equity (Rp.000)	(15,473,923)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,882	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,190,589)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,678	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	245	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	335
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(215)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	207
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(11)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,377
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	84	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	677,875
9. Biaya Energi (Rp/m3)	472	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,057,275
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	630,820	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	97,916
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,306,159	24. Jumlah Pegawai (orang)	239
12. Total Aset (Rp.000)	13,541,240	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,516,647
13. Hutang Lancar (Rp.000)	21,404,236	26. Status Restrukturisasi Hutang	

(sesuai Permen Keu)

Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Ekuitas negatif

Alamat: Jl. Panglima Polim No.82 Kisaran

Telp: 0623 - 41091 / 41212

Fax: 0623 - 43010

Email: pdamtirtasilaupasa@yahoo.com

PDAM Kota Padang Sidempuan "Tirta Ayumi"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-10.0%	1
b. Ratio Operasi			1.5	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan			100.0%	5
3. Solvabilitas			#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			11.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			17.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			19.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.60	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			54.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air			58.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			100.0%	5
5. Penggantian Meter Air			3.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			19.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			33.3%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			11.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.35	
Total Kinerja			2.69	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,548	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,528	15. Total Equity (Rp.000)	2,910,598
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,936	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(291,099)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,431	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	124%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	19	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	42
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,388)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	23
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(883)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	916
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	198,809
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	51,186
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	172,804	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	6,068
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,769,926	24. Jumlah Pegawai (orang)	18
12. Total Aset (Rp.000)	2,910,598	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,888,055
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mempunyai utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raja Inal Siregar Gg. Cendana I No.8, Batunadua, Padang Sidempuan

Telp: 0634 - 26868

Fax: 0634 - 26868

Email: pdamtirtaayumi@yahoo.com

PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-18.2%	1
b. Ratio Operasi			1.4	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			0.5%	1
b. Efektivitas Penagihan			70.3%	1
3. Solvabilitas			763.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.37	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			11.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			0.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			37.6	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air			24.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			25.1	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.30	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	321	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	543	15. Total Equity (Rp.000)	1,120,374
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	576	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(203,488)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	389	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(221)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	51
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(255)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	53
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(68)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,397
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	318,908
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	80,327
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	53,517	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	9,060
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	941,614	24. Jumlah Pegawai (orang)	35
12. Total Aset (Rp.000)	1,289,153	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	829,019
13. Hutang Lancar (Rp.000)	84,195	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mempunyai utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

(sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raja Junjungan Lubis, Pandan 22611
Telp: 0631 - 372018
Fax: 0631 - 372018
Email: mualnaulitapteng@yahoo.com

Provinsi Sumatera Barat



PDAM Kota Solok

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-1.1%	1	2.4%	2	-1.6%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	22.5%	1	44.5%	2	62.0%	3
b. Efektivitas Penagihan	74.3%	1	90.4%	5	89.7%	4
3. Solvabilitas	701.8%	5	1421.5%	5	1158.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.76		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	94.2%	5	97.1%	5	78.1%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.5%	5	5.7%	5	1.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	21.4	3	21.8	3	21.9	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.15		1.15		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	72.8%	3	72.1%	3	73.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air	22.6%	5	21.3%	5	22.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.4%	5	83.1%	5	37.9%	2
5. Penggantian Meter Air	3.1%	1	1.6%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.35		1.35		1.08	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.8	5	5.3	5	5.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.4%	1	16.9%	1	16.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.7%	2	1.6%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.34		3.69		2.75	
Kategori	Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,554	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,807	15. Total Equity (Rp.000)	30,154,286
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,907	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(488,169)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,198	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(252)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	180
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(353)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	133
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	357	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,193
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	113	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	61,152
9. Biaya Energi (Rp/m3)	134	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	81,802
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	399,187	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	63,908
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	27,202,897	24. Jumlah Pegawai (orang)	62
12. Total Aset (Rp.000)	33,002,733	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,307,541
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,848,448	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

Alamat: Jl. Cindur Mato No.21 Solok 27322

Telp: 0755 - 22973

Fax: 0755 - 20415

Email: -

PDAM Kota Payakumbuh

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	10.1%	5	2.7%	2	7.1%	4
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.9	2	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	90.6%	4	72.5%	3	172.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.5%	5	98.0%	5	95.5%	5
3. Solvabilitas	384.4%	5	1063.4%	5	1501.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		0.81		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	95.0%	5	93.9%	5	96.5%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.8%	5	6.0%	5	5.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	92.2%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	90.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	21.0	3	21.1	3	20.6	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.15		1.15		1.15	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	80.8%	4	80.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air	36.4%	2	29.4%	4	28.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	97.9%	5	98.0%	5	96.6%	5
5. Penggantian Meter Air	2.7%	1	3.3%	1	4.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.28		1.35		1.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.1	5	3.4	5	3.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.6%	2	23.8%	2	27.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.8%	2	2.4%	1	6.4%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.47		0.55	
Total Kinerja	4.03		3.78		4.14	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,635	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	152,913
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,204	15. Total Equity (Rp.000)	29,615,062
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,478	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	2,105,786
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,983	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	431	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	329
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	158	20. Kapasitas Produksi (L/det)	265
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	652	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	19,320
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	117,876
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	117,876
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,692,229	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	113,714
11. Total Aset Telap (Rp.000)	21,890,574	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	31,727,988	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,507,170
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,953,696	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mempunyai utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Prof. M.Yamin SH No.21 Payakumbuh 26232
Telp: 0752 - 92359
Fax: 0752 - 95311
Email: pdam_pyk@yahoo.com

PDAM Kab. Pasaman

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.0%	2	0.5%	2	2.3%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	311.6%	5	410.5%	5	428.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	92.3%	5	87.2%	4	91.7%	5
3. Solvabilitas	326.6%	5	1452.5%	5	1688.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.87		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	36.4%	2	52.5%	3	56.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.4%	1	3.0%	1	2.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.2%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	42.9%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.5	2	16.7	2	17.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.65		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	72.5%	3	65.9%	2	56.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	20.5%	5	20.0%	5	20.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	40.0%	2	38.8%	2	41.0%	3
5. Penggantian Meter Air	2.9%	1	3.4%	1	3.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.08		1.01		1.00	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.6	5	7.3	5	7.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	20.3%	2	20.5%	2	20.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.8%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.47		0.47	
Total Kinerja	3.22		2.99		2.89	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,979	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	78,181
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,073	15. Total Equity (Rp.000)	18,235,386
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,073	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	427,091
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,410	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(94)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	172
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(94)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	97
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	569	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,328
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	262,001
9. Biaya Energi (Rp/m3)	25	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	132,885
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	198,086	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	74,869
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,593,457	24. Jumlah Pegawai (orang)	72
12. Total Aset (Rp.000)	19,383,411	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,751,598
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,069,844	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Puti Sangkabulan No.12 Lubuk Sikaping 26351

Telp: 0753 - 20463

Fax: 0753 - 321899

Email: pdampasaman@yahoo.co.id

PDAM Kota Padang Panjang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.3%	2	1.9%	2	1.3%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	217.0%	5	124.0%	5	937.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	91.7%	5	82.8%	3	99.8%	5
3. Solvabilitas	769.3%	5	1392.9%	5	2161.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	67.2%	4	68.5%	4	69.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.0%	1	3.2%	1	4.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	23.8%	2	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	24.4	3	22.6	3	22.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.68		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	60.9%	2	61.1%	2	62.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	25.2%	4	20.7%	5	35.0%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	12	1	12	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.8%	2	14.6%	3	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.28		1.09		0.75	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.6	4	6.6	4	6.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.5%	1	34.1%	2	41.5%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.3%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.40		0.44	
Total Kinerja	3.31		2.98		2.76	
Kategori	Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,286	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,770	15. Total Equity (Rp.000)	15,190,435
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,179	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	202,765
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,654	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	51%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	516	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	201
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	107	20. Kapasitas Produksi (L/det)	126
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	632	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,557
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	1	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	47,619
9. Biaya Energi (Rp/m3)	171	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	55,477
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	252,960	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	38,377
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,778,013	24. Jumlah Pegawai (orang)	41
12. Total Aset (Rp.000)	15,927,282	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,569,600
13. Hutang Lancar (Rp.000)	536,710	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. M. Yamin SH No.2 Padang Panjang 27116
Telp: 0752 - 82232
Fax: 0752 - 83091
Email: -

PDAM Kota Bukit Tinggi

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	20.6%	5	7.8%	4	10.7%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	203.9%	5	259.9%	5	854.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	73.6%	1	94.5%	5	97.8%	5
3. Solvabilitas	139.3%	3	465.2%	5	319.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		1.03		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	67.8%	4	52.8%	3	49.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.3%	1	-1.5%	1	-0.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	32.0%	2	79.1%	4	20.0%	2
5. Konsumsi Air Domestik	21.6	3	21.1	3	22.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.78		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	88.7%	4	83.8%	4	79.4%	3
2. Tingkat Kehilangan air	34.3%	3	34.2%	3	34.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	19	4	17	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	9.8%	2	4.9%	1	5.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.77		0.94		0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.9	4	6.8	4	6.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	1.4%	1	13.4%	1	22.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.5%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.40	
Total Kinerja	2.61		3.11		2.97	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,044	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,563	15. Total Equity (Rp.000)	4,826,558
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,902	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	518,786
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,733	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	481	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	206
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	143	20. Kapasitas Produksi (L/det)	164
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	311	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,795
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	25	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	114,415
9. Biaya Energi (Rp/m3)	86	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	120,662
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	303,421	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	59,872
11. Total Aset Telap (Rp.000)	2,961,926	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	7,027,990	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,693,549
13. Hutang Lancar (Rp.000)	356,885	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengikuti program restrukturisasi utang
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Panorama No.3 Bukit Tinggi 21116

Telp: 0752 - 21125 / 35329

Fax: 0752 - 35329

Email: pdambkt@yahoo.co.id

PDAM Kota Sawahlunto

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.8%	1	-6.3%	1	-5.7%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.2	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	9.1%	1	43.1%	2	19.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	92.1%	5	90.5%	5	88.7%	4
3. Solvabilitas	412.1%	5	604.8%	5	509.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.65		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	53.1%	3	55.4%	3	92.8%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.4%	2	1.5%	1	22.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	75.0%	4	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	17.8	2	19.0	2	15.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.78		0.73		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	49.9%	1	50.6%	1	48.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.9%	2	40.5%	1	38.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	95.1%	5	93.3%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	4.7%	1	4.6%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		0.85		0.92	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.8	3	8.5	3	7.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.5%	1	15.6%	1	23.9%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	2.6%	2	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.33		0.40	
Total Kinerja	2.58		2.55		2.66	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,161	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,905	15. Total Equity (Rp.000)	11,479,081
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,796	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(654,550)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,953	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	255	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	155
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(636)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	75
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	207	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,509
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	123	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	57,963
9. Biaya Energi (Rp/m3)	587	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	48,320
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	276,776	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	44,859
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,812,031	24. Jumlah Pegawai (orang)	46
12. Total Aset (Rp.000)	14,281,052	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,258,339
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,795,541	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Asimin Kayu Gadang Desa Santur,
Kec. Berangin, Kota Sawahlunto
Telp: 0754 - 61056
Fax: 0754 - 61056
Email: -

PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	12.0%	1	-99.6%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.1	1	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.4%	1	3.7%	1	8.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.6%	5	99.9%	5	88.3%	4
3. Solvabilitas	52.3%	1	77.7%	1	92.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.47		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.7%	2	22.6%	2	22.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.6%	1	4.4%	2	3.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	80.6%	5	89.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	60.0%	4	0.5%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.3	2	16.4	2	15.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.73		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	54.3%	1	46.1%	1	48.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.3%	5	24.2%	5	24.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	90.1%	5	80.0%	4
5. Penggantian Meter Air	1.5%	1	1.2%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.13		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.6	4	7.7	5	7.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	12.2%	1	19.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.7%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.53		2.76		2.47	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,365	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	39,933
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,074	15. Total Equity (Rp.000)	(1,390,660)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,248	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,385,313
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,813	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	291	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	200
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	116	20. Kapasitas Produksi (L/det)	97
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	552	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,094
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	19	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	459,264
9. Biaya Energi (Rp/m3)	114	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	294,180
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	249,290	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	67,512
11. Total Aset Telap (Rp.000)	11,890,457	24. Jumlah Pegawai (orang)	82
12. Total Aset (Rp.000)	15,905,571	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,365,897
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,256,298	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

(sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Padang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			20.6%	5
b. Ratio Operasi			0.9	2
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			84.2%	4
b. Efektivitas Penagihan			96.0%	5
3. Solvabilitas			130.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.94	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			64.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan			4.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			90.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			21.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.65	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			80.5%	4
2. Tingkat Kehilangan air			32.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari			20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			4.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			14.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.43	
Total Kinerja			2.96	
Kategori			Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,940	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	12,536,894
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,118	15. Total Equity (Rp.000)	33,959,806
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,678	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	6,994,081
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,929	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	822	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,263
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	262	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,016
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,011	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	73,420
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	74	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	847,567
9. Biaya Energi (Rp/m3)	141	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	847,567
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	9,729,250	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	544,592
11. Total Aset Telap (Rp.000)	87,591,332	24. Jumlah Pegawai (orang)	337
12. Total Aset (Rp.000)	145,120,907	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	8,403,738
13. Hutang Lancar (Rp.000)	21,264,158	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. H. Agus Salim No.10 Padang 25121
Telp: 0751 - 22789 / 26193
Fax: 0751 - 30460
Email: -

PDAM Kab. Tanah Datar "Tirta Alami"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-48.5%	1	7.2%	4	12.9%	5
b. Ratio Operasi	1.2	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.1%	1	13.6%	1	27.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	99.3%	5	96.5%	5	91.4%	5
3. Solvabilitas	115.2%	2	175.9%	4	208.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.78		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	25.6%	2	25.7%	2	43.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.7%	1	-0.2%	1	6.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.6%	5	93.6%	5	87.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.5	2	16.8	2	15.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.75		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	82.9%	4	84.2%	4	56.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	43.3%	1	43.6%	1	38.6%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	96.5%	5	96.7%	5
5. Penggantian Meter Air	5.9%	2	3.4%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.14		1.00	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.7	5	6.6	5	5.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.1%	1	25.3%	2	11.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	2.1%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	2.59		3.14		2.90	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,100	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,231,307
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,251	15. Total Equity (Rp.000)	9,453,125
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,935	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,223,360
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,454	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	849	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	293
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	165	20. Kapasitas Produksi (L/det)	166
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	647	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	15,341
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	3	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	338,494
9. Biaya Energi (Rp/m3)	177	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	212,420
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	335,750	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	92,046
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,868,350	24. Jumlah Pegawai (orang)	91
12. Total Aset (Rp.000)	18,190,726	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,233,252
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,506,294	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sudirman No. 120 Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar 27213

Telp: 0752 - 731137 / 73897

Fax: 0752 - 73897

Email: pdam.tirtaalami@gmail.com

PDAM Kab. Lima puluh kota

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-15.3%	1	-18.5%	1
b. Ratio Operasi		1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		11.5%	1	23.7%	1
b. Efektivitas Penagihan		84.7%	3	92.2%	5
3. Solvabilitas		1111.6%	5	890.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.48		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		13.2%	1	12.7%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		2.6%	1	-4.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	88.1%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik		12.0	1	18.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.35		0.55	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		59.3%	1	58.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air		40.3%	1	37.0%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		20	4	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		2.8%	1	3.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.59		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		7.2	5	9.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.36	
Total Kinerja		1.85		2.16	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,359	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	875	15. Total Equity (Rp.000)	2,201,918
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,377	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(407,905)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	962	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	484	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	145
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(18)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	84
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	397	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,264
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	333,884
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	285,766
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	264,218	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	36,408
11. Total Aset Telap (Rp.000)	1,155,220	24. Jumlah Pegawai (orang)	39
12. Total Aset (Rp.000)	2,480,604	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	998,574
13. Hutang Lancar (Rp.000)	277,686	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Negara Payakumbuh Km 10 Sarilamak 26271
Telp: 0752 - 7750055
Fax: 0752 - 7750055
Email: -

PDAM Kab. Solok

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-0.9%	1	-3.5%	1
b. Ratio Operasi		1.0	1	1.2	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		23.3%	1	1.7%	1
b. Efektivitas Penagihan		90.0%	4	81.7%	3
3. Solvabilitas		1216.4%	5	890.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.54		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		36.2%	2	35.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		8.7%	4	2.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		29.8%	2	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		16.4	2	15.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.53		0.45	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		45.9%	1	45.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air		27.8%	4	28.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari		22	5	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.88		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		10.9	3	10.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	8.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		2.23		2.02	
Kategori		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,578	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,805	15. Total Equity (Rp.000)	8,427,009
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,997	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(293,502)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,994	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	49%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(228)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	188
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(419)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	86
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(417)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,347
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	352,705
9. Biaya Energi (Rp/m3)	63	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	159,928
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	236,422	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	57,315
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,784,121	24. Jumlah Pegawai (orang)	98
12. Total Aset (Rp.000)	9,492,967	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,858,363
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,065,958	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Padang Pariaman "Tirta Anai"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	6.0%	1	* 6.3%	1
b. Ratio Operasi	2.1	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.1%	1	0.0%	1	0.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	75.8%	2	84.6%	3	89.7%	4
3. Solvabilitas	43.8%	1	43.6%	1	50.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.36		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.4%	2	25.7%	2	26.3%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.6%	2	3.6%	1	5.6%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	98.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	33.3%	2	30.2%	2	6.1%	1
5. Konsumsi Air Domestik	12.1%	1	11.4%	1	10.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.53		0.48		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	24.1%	1	23.0%	1	37.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	49.8%	1	49.5%	1	48.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	0.8%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.59		0.59		0.59	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.5	4	9.6	4	8.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.8%	1	15.0%	1	8.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	1.9%	1	1.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.36	
Total Kinerja	1.78		1.79		1.82	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,784	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 1,809,884
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,333	15. Total Equity (Rp.000) (21,874,162)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,637	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (1,381,550)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,742	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 21%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar) 451	19. Kapasitas Terpasang (L/det) 378
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil) (853)	20. Kapasitas Produksi (L/det) 141
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 42	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,991
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 477,054
9. Biaya Energi (Rp/m3) 64	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 421,331
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000) 178,461	23. Penduduk Terlayani (jiwa) 110,976
11. Total Aset Tetap (Rp.000) 17,017,044	24. Jumlah Pegawai (orang) 124
12. Total Aset (Rp.000) 22,146,441	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,239,905
13. Hutang Lancar (Rp.000) 42,108,325	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. GOR Rawang, Pariaman 25519
Telp: 0751 - 92952
Fax: 0751 - 92952
Email: pdamtirtaanai@yahoo.com

PDAM Kab. Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas	↓	↓		
a. R O E			-0.4%	1
b. Ratio Operasi			1.0	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			297.2%	5
b. Efektivitas Penagihan			87.7%	4
3. Solvabilitas	↓	↓	8774.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.76	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	↓	↓	26.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			4.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	↓	↓	15.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.50	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi	↓	↓	35.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air			35.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari			18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			45.3%	3
5. Penggantian Meter Air	↓	↓	5.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	↓	10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			30.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	↓	↓	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.33	
Total Kinerja			2.44	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,134	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,367	15. Total Equity (Rp.000)	9,222,387
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,197	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(39,967)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,515	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	767	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	180
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(64)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	64
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	618	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,929
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	58	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	205,052
9. Biaya Energi (Rp/m3)	87	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	153,045
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	95,072	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,864
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,254,223	24. Jumlah Pegawai (orang)	60
12. Total Aset (Rp.000)	9,328,703	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,051,811
13. Hutang Lancar (Rp.000)	106,316	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Pesisir Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-32.9%	1	-9.8%	1	-7.2%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.3	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.0%	1	1.1%	1	0.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	90.5%	5	88.2%	4	88.6%	4
3. Solvabilitas	181.4%	4	718.6%	5	1108.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.56		0.54		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	13.8%	1	10.6%	1	15.8%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.6%	3	7.0%	3	4.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	84.0%	5	99.0%	5	95.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	2	15.6	2	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.50		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.5%	1	40.5%	1	42.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.7%	2	31.9%	3	33.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	18	3	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	4	100.0%	5	40.0%	3
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	12.6%	3	6.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		1.04		0.85	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.3	3	11.3	3	11.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.6%	1	5.6%	1	7.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.6%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.13		2.37		2.12	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,946	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	916,815
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,320	15. Total Equity (Rp.000)	18,306,979
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,783	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,321,572)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,142	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	56%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(375)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	214
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(837)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	90
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(196)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,287
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	433,735
9. Biaya Energi (Rp/m3)	8	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	323,345
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	168,543	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,976
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,758,316	24. Jumlah Pegawai (orang)	92
12. Total Aset (Rp.000)	20,122,161	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,391,373
13. Hutang Lancar (Rp.000)	898,367	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Dr. Moh. Hatta, Kecamatan IV Jurai, Painan 25611
Telp: 0756 - 214607
Fax: 0756 - 21907
Email: -

PDAM Kab. Pasaman Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas	↓	↓		
a. R O E			-8.5%	1
b. Ratio Operasi			1.8	1
2. Likuiditas	↓	↓		
a. Ratio Kas			16.3%	1
b. Efektivitas Penagihan			87.8%	4
3. Solvabilitas	↓	↓	7784.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.54	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	↓	↓	23.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			0.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	↓	↓	8.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.40	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi	↓	↓	76.9%	3
2. Tingkat Kehilangan air			71.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			40.0%	2
5. Penggantian Meter Air	↓	↓	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	↓	9.2	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			8.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	↓	↓	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.36	
Total Kinerja			2.17	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,068	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,628	15. Total Equity (Rp.000)	18,150,460
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,519	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,547,021)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,241	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	102%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	440	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	113
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,451)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	87
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,173)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,203
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	264,437
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	145,276
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	75,304	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	34,656
11. Total Aset Telap (Rp.000)	17,657,720	24. Jumlah Pegawai (orang)	57
12. Total Aset (Rp.000)	18,386,652	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,671,153
13. Hutang Lancar (Rp.000)	236,191	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Solok Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas	↓	↓		
a. R O E			-1.5%	1
b. Ratio Operasi			1.1	1
2. Likuiditas	↓	↓		
a. Ratio Kas			52.0%	2
b. Efektivitas Penagihan			85.3%	4
3. Solvabilitas	↓	↓	2776.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.59	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	↓	↓	26.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			6.8%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			96.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	↓	↓	18.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi	↓	↓	69.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air			27.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari			24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			75.0%	4
5. Penggantian Meter Air	↓	↓	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	↓	4.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			12.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	↓	↓	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.43	
Total Kinerja			2.72	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,516	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	477,500
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,952	15. Total Equity (Rp.000)	19,166,808
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,156	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(282,290)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,600	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(435)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	110
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(639)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	77
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(84)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,976
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	144,236
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	116,985
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	146,784	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	31,392
11. Total Aset Telap (Rp.000)	17,656,505	24. Jumlah Pegawai (orang)	33
12. Total Aset (Rp.000)	19,883,058	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,657,238
13. Hutang Lancar (Rp.000)	238,750	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raya Pasir Talang, Muara Labuh, Solok Selatan 27376
 Telp: 0755 - 70065
 Fax: 0755 - 70065
 Email: pdamsolsel@yahoo.com

Provinsi Riau



PDAM Kab. Indragiri Hilir

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-16.6%	1	-9.5%	1	* 21.4%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.2	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	42.1%	2	27.8%	1	12.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	88.6%	4	84.3%	3	83.9%	3
3. Solvabilitas	756.9%	5	2604.0%	5	2513.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.48		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	15.3%	1	31.0%	2	31.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.2%	2	4.8%	2	8.6%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	46.2%	3	0.0%	1	33.3%	2
5. Konsumsi Air Domestik	13.5	1	13.5	1	13.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.55		0.45		0.63	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	44.0%	1	46.6%	1	41.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.3%	4	25.5%	4	28.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	8	1	7	1	18	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	55.1%	3	39.8%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.4%	1	0.5%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.69		0.63		0.72	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.2	4	7.9	5	8.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	1.0%	1	12.3%	1	9.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	1.8%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.19		1.99		2.26	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,821	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	134,222
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,503	15. Total Equity (Rp.000)	(24,162,411)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,281	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,162,935)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,218	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	36%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,682)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	259
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,460)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	106
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	603	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,511
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	473	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	722,411
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,104	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	350,663
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	471,979	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	108,816
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	30,001,441	24. Jumlah Pegawai (orang)	116
12. Total Aset (Rp.000)	35,958,346	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,642,821
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,355,668	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengikuti program restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Bengkalis

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-10.4%	1	-1.9%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.8	1	1.9	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	11.1%	1	64.3%	3	99.5%	4
b. Efektivitas Penagihan	87.2%	4	0.0%	1	96.6%	5
3. Solvabilitas	1009.0%	5	508.3%	5	140.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.48		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.4%	1	34.7%	2	26.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.7%	2	-10.5%	1	1.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	60.0%	4	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	20.1	3	18.6	2	16.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.73		0.45		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	56.1%	1	28.3%	1	68.0%	2
2. Tingkat Kehilangan air	17.3%	5	17.7%	5	22.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	1	18	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	60.0%	3	10.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	2.6%	1	3.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.76		0.87		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.2	4	6.9	5	4.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.0%	1	94.9%	5	21.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.3%	1	4.0%	2	2.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.63		0.47	
Total Kinerja	2.44		2.43		2.56	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,977	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	5,947,661
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	8,851	15. Total Equity (Rp.000)	3,029,942
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	9,093	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(56,569)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	0	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,874)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	151
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,116)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	103
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	4,977	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,557
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	529,302
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	340,047
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	0	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	90,398
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,608,409	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	10,583,356	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,724,109
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,605,752	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. H.R. Soebrantas, Wonosari Timur 28751
 Telp: 0766 - 22950
 Fax: 0766 - 22950
 Email: helwen_h@yahoo.com

PDAM Kab. Kampar "Tirta Kampar"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-16.1%	1	-72.4%	1	-10.0%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	7.8%	1	4.1%	1	55.4%	2
b. Efektivitas Penagihan	88.4%	4	42.3%	1	88.7%	4
3. Solvabilitas	141.5%	3	132.2%	2	287.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.28		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	3.8%	1	6.2%	1	15.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-2.6%	1	-3.2%	1	21.8%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.3	2	17.2	2	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.70		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	52.2%	1	42.4%	1	53.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	19.7%	5	39.3%	2	36.8%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	11	1	11	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	1.0%	1	20.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.42		0.68	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	16.8	1	17.4	1	13.6	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	3.2%	1	5.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.22	
Total Kinerja	1.96		1.55		2.34	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,264	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	603,686
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,071	15. Total Equity (Rp.000)	5,008,508
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,337	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(501,167)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,677	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	194	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	80
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,073)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	43
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(413)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,412
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	128	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	687,797
9. Biaya Energi (Rp/m3)	765	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	260,984
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	244,693	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,196
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,322,821	24. Jumlah Pegawai (orang)	60
12. Total Aset (Rp.000)	7,684,271	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,468,060
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,072,077	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Indragiri Hulu "Tirta Indra"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.5%	1	-14.7%	1	-14.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	1.4	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.7%	1	15.5%	1	136.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	70.5%	1	100.0%	5	88.2%	4
3. Solvabilitas	275.5%	5	298.1%	5	631.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.59		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	29.8%	2	55.9%	3	20.5%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.0%	1	4.7%	2	7.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	85.4%	5	97.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.6	2	19.5	2	19.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.55		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.8%	2	57.4%	1	57.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	53.3%	1	52.3%	1	48.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	10	1	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	54.2%	3
5. Penggantian Meter Air	15.8%	4	8.3%	2	6.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.42		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.7	1	14.2	1	12.4	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	13.8%	1	45.5%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.7%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.30	
Total Kinerja	1.67		1.71		2.23	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,184	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,184,315
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,001	15. Total Equity (Rp.000)	20,525,364
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,197	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,009,316)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,629	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	183	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	195
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,013)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	112
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,445)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,101
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	169	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	388,916
9. Biaya Energi (Rp/m3)	452	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	285,186
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	640,678	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	58,358
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	20,031,288	24. Jumlah Pegawai (orang)	88
12. Total Aset (Rp.000)	24,387,062	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,088,332
13. Hutang Lancar (Rp.000)	677,383	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. H. Agus Salim No.42, Rengat 29313

Telp: 0769 - 21360

Fax: -

Email: pdamtirtaindra@rocketmail.com

PDAM Kota Pekanbaru

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2011	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	0.0%	1	* 15.2%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.7	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.0%	1	7.4%	1	4.2%	1
b. Efektivitas Penagihan	69.1%	1	72.0%	1	64.8%	1
3. Solvabilitas	67.3%	1	62.4%	1	62.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.25		0.25	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	14.6%	1	9.8%	1	8.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-0.3%	1	-21.4%	1	-2.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	90.3%	5	99.0%	5	88.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	84.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.0	2	18.3	2	17.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.70		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.3%	1	56.8%	1	59.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	58.8%	1	67.7%	1	69.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	10.0%	1	12.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.1%	1	0.7%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.43		0.59		0.59	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.6	4	8.6	3	8.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.3%	1	6.5%	1	19.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	1.3%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.29		0.29	
Total Kinerja	1.50		1.83		1.53	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,354	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	3,313,790
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,521	15. Total Equity (Rp.000)	(33,183,837)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,689	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,048,250)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,556	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	81%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,833	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	580
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,335)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	343
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,202)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	13,848
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	897,800
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	700,294
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	626,753	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	57,732
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	38,587,600	24. Jumlah Pegawai (orang)	118
12. Total Aset (Rp.000)	54,547,856	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	80,858,465	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011

* Laba & Equitas negatif

Provinsi Kepulauan Riau



PDAM Kab. Natuna

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-4.2%	1	-11.4%	1
b. Ratio Operasi	1.7	1	3.7	1	2.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	15.4%	1	16389.8%	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	89.9%	4	65.3%	1	0.0%	1
3. Solvabilitas	6371.6%	5	8061.7%	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	81.1%	5	51.5%	3	60.4%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.4%	3	51.5%	5	61.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	1.4%	1	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.3	2	12.6	1	40.6	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.65		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	80.0%	4	50.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.3%	3	39.8%	2	65.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	9	1	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	1.0%	1	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.77		0.63		0.67	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.1	4	6.7	5	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	3.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.29	
Total Kinerja	2.47		2.30		2.45	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	410	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,441	15. Total Equity (Rp.000)	10,932,773
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,326	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,247,825)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	0	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,031)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	140
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,916)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	70
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	410	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,024
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	74,646
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	25,016
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	9,195,150	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	15,120
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,975,729	24. Jumlah Pegawai (orang)	32
12. Total Aset (Rp.000)	10,932,773	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,471,048
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Keuangan KAP Tahun 2012 (Data Kinerja Berdasarkan Laporan Internal PDAM)

PDAM Tirta Kepri

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN		2010		2012	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓				
a. R O E		13.1%	1	232.9%	5
b. Ratio Operasi		1.3	1	0.8	3
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		8.7%	1	27.1%	1
b. Efektivitas Penagihan		90.8%	5	86.5%	4
3. Solvabilitas		37.6%	1	107.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.43		0.78	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	55.8%	3	42.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.4%	1	-4.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		98.1%	5	81.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik		8.4	1	15.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.75		0.65	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi	↓	73.2%	3	72.3%	3
2. Tingkat Kehilangan air		51.2%	1	51.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		7	1	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		40.8%	3	40.1%	3
5. Penggantian Meter Air		7.3%	2	17.8%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.69		0.90	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	6.7	4	8.2	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		10.4%	1	66.1%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.8%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.41	
Total Kinerja		2.27		2.73	
Kategori		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,381	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,023,680
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,757	15. Total Equity (Rp.000)	1,539,842
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,555	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,586,633
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,184	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,624	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	271
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	826	20. Kapasitas Produksi (L/det)	196
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,197	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,769
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	144	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	229,627
9. Biaya Energi (Rp/m3)	594	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	210,794
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	510,400	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	89,108
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,401,906	24. Jumlah Pegawai (orang)	121
12. Total Aset (Rp.000)	22,916,648	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,918,605
13. Hutang Lancar (Rp.000)	19,353,125	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum mengajukan restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. M.T. Haryono No. 87 Tanjungpinang 29122
 Telp: 0771 - 21574
 Fax: 0771 - 21366
 Email: pdam_tpi@yahoo.com

PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-22.8%	1	-21.7%	1
b. Ratio Operasi		1.7	1	1.4	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan		97.4%	5	96.4%	5
3. Solvabilitas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		64.0%	4	49.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		13.5%	5	8.0%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		21.3	3	21.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		1.10		0.70	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		58.9%	1	69.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air		44.3%	1	43.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		22	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		47.6%	3	31.7%	2
5. Penggantian Meter Air		17.6%	4	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.00		0.81	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		5.3	5	5.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		21.4%	2	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		3.2%	2	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.51		0.43	
Total Kinerja		3.42		2.75	
Kategori		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,563	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,770	15. Total Equity (Rp.000)	3,651,207
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,492	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(792,987)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,456	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	76%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(207)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	89
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(930)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	89
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	107	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,948
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	13	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	93,783
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	47,464
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	13,994	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,688
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,064,729	24. Jumlah Pegawai (orang)	22
12. Total Aset (Rp.000)	3,651,207	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,497,034
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Provinsi Jambi



PDAM Kab. Kerinci "Tirta Sakti"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-11.9%	1	-9.5%	1	-1.6%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.1	1	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	5.9%	1	4.5%	1	114.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.1%	5	100.0%	5	97.1%	5
3. Solvabilitas	108.1%	2	142.6%	3	215.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.53		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	81.3%	5	88.6%	5	99.9%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.7%	5	3.3%	1	3.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	81.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	11.2	1	11.1	1	11.7	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		0.85		1.05	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	71.1%	3	70.7%	3	69.2%	2
2. Tingkat Kehilangan air	35.2%	2	35.8%	2	34.3%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	21	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	3.5%	1	32.5%	2	3.3%	1
5. Penggantian Meter Air	5.6%	2	2.6%	1	3.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.87		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.2	5	6.1	5	5.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	24.4%	2	49.1%	3	30.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.0%	1	1.9%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.51		0.47	
Total Kinerja	2.89		2.76		3.24	
Kategori	Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,822	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	17,859,412
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,506	15. Total Equity (Rp.000)	22,394,963
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,191	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(351,306)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,415	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	22%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	316	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	413
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(369)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	285
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	406	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	37,669
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	76	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	319,608
9. Biaya Energi (Rp/m3)	162	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	261,592
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	689,506	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	261,452
11. Total Aset Telap (Rp.000)	34,620,564	24. Jumlah Pegawai (orang)	221
12. Total Aset (Rp.000)	41,751,606	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,494,848
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,497,231	26. Status Restrukturisasi Hutang	Masih dalam proses perbaikan dokumen kelengkapan restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.1%	2	19.9%	5	9.6%	4
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.7%	1	18.5%	1	15.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	94.5%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	113.5%	2	195.7%	4	185.2%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.56		0.84		0.78	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	56.4%	3	65.6%	4	66.5%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.4%	1	3.0%	1	2.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	98.3%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	86.5%	5	81.5%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.3	2	18.1	2	17.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.85		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	74.5%	3	77.0%	3	78.5%	3
2. Tingkat Kehilangan air	35.8%	2	38.2%	2	40.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	23.1%	2	91.8%	5	88.5%	5
5. Penggantian Meter Air	2.4%	1	2.4%	1	4.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		1.06		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.3	5	5.1	5	2.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.7%	1	6.0%	1	30.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	1.7%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.47	
Total Kinerja	2.65		3.18		3.09	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,679	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	8,045,044
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,044	15. Total Equity (Rp.000)	42,626,610
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,063	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,103,124
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,416	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	636	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,009
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(383)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	792
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	263	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	107,583
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	129	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	540,258
9. Biaya Energi (Rp/m3)	315	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	540,258
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	5,288,193	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	359,293
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	71,019,454	24. Jumlah Pegawai (orang)	298
12. Total Aset (Rp.000)	92,630,067	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,837,426
13. Hutang Lancar (Rp.000)	41,958,414	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letkol Slamet Riyadi 36121
Telp: 0741 - 22072
Fax: 0741 - 22031
Email: humas@pdamtirtamayang.com

PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.8%	1	-10.7%	1	-10.9%	1
b. Ratio Operasi	2.1	1	2.2	1	2.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1423.9%	5	771.9%	5	2223.4%	5
b. Efektivitas Penagihan	91.2%	5	78.8%	2	85.6%	4
3. Solvabilitas	24866.3%	5	42520.9%	5	37074.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.65		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.3%	2	41.3%	3	44.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.7%	5	11.8%	5	10.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.7	1	14.4	1	15.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.95		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	21.7%	1	25.2%	1	24.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	19.2%	5	25.5%	4	18.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	9	1	7	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.7%	1	2.0%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.56		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.2	2	11.2	3	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	11.1%	1	1.4%	1	12.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.8%	1	1.9%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.56		2.45		2.68	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,319	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,581	15. Total Equity (Rp.000)	42,631,919
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,423	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(4,650,340)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,959	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,262)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	230
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,104)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	57
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(640)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,257
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	126	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	181,312
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,014	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	100,177
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	463,248	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	44,042
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	37,687,527	24. Jumlah Pegawai (orang)	74
12. Total Aset (Rp.000)	42,747,220	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,589,494
13. Hutang Lancar (Rp.000)	115,300	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Bungo "Pancuran Telago"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-24.6%	1	-211.4%	1	-5.3%	1
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.6	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.4%	1	1.3%	1	15.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	81.4%	3	88.4%	4	91.9%	5
3. Solvabilitas	131.6%	2	110.1%	2	120.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.39		0.45		0.50	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.5%	3	12.4%	1	31.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.6%	5	11.5%	5	14.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.3	2	17.7	2	18.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		0.90		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	38.1%	1	42.9%	1	42.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.3%	2	35.4%	2	27.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	14	2	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	4.9%	1	6.4%	2	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.76		0.83		0.90	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.3	3	10.7	3	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	19.0%	1	9.0%	1	7.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	21.6%	5	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.45		0.29	
Total Kinerja	2.44		2.62		2.64	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,287	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	9,773,935
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,260	15. Total Equity (Rp.000)	3,323,875
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,579	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(175,713)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,931	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	40%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	27	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	193
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(292)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	82
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	356	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,160
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	136	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	315,430
9. Biaya Energi (Rp/m3)	682	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	120,702
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	555,442	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	37,533
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	18,384,379	24. Jumlah Pegawai (orang)	67
12. Total Aset (Rp.000)	19,853,442	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,019,291
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,779,794	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. R.M. Thaher, Muaro Bungo 37214
 Telp: 0747 - 322622
 Fax: 0747 - 22114
 Email: pdam_bungo@yahoo.co.id

PDAM Kab. Batanghari

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-19.1%	1	-3.2%	1	-3.5%	1
b. Ratio Operasi	2.0	1	1.6	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	14.8%	1	32.6%	1	15.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	71.4%	1	100.0%	5	98.7%	5
3. Solvabilitas	407.5%	5	609.1%	5	705.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.4%	2	9.9%	1	13.8%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.4%	1	10.4%	5	12.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	91.9%	5	70.3%	4	89.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.9	2	17.7	2	16.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.88		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	79.2%	3	36.3%	1	34.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.1%	5	22.3%	5	25.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	9	1	9	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	22.2%	2	80.0%	5	71.2%	4
5. Penggantian Meter Air	2.8%	1	8.3%	2	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.84		0.96		0.83	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.7	3	9.7	4	9.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.3%	1	0.0%	1	21.7%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	2.3%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.40	
Total Kinerja	1.95		2.78		2.72	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,065	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	660,197
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,266	15. Total Equity (Rp.000)	10,506,621
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,548	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(370,391)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,718	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,201)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	148
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,483)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	51
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(654)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,756
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	222	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	251,066
9. Biaya Energi (Rp/m3)	671	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	251,066
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	216,035	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	34,740
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,023,698	24. Jumlah Pegawai (orang)	46
12. Total Aset (Rp.000)	12,241,794	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,456,659
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,074,976	26. Status Restrukturisasi Hutang	Menunggu agenda rapat komisi teknis

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Tanjung Jabung Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.3%	1	-14.1%	1	-11.9%	1
b. Ratio Operasi	4.4	1	4.3	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	628.1%	5	130.7%	5	59.6%	2
b. Efektivitas Penagihan	85.9%	4	97.3%	5	80.6%	3
3. Solvabilitas	24219.9%	5	28921.5%	5	7221.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.81		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.9%	1	18.7%	1	11.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	6.7%	3	7.5%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	80.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.8	1	14.0	1	14.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.45		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	16.7%	1	17.7%	1	19.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.8%	3	33.4%	3	28.7%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	4	1	4	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	8.5%	2	9.1%	2	10.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.56		0.69	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	20.3	1	20.3	1	19.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.7%	1	2.0%	1	23.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	0.6%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.19	
Total Kinerja	2.11		1.97		1.87	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,866	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	10,014	15. Total Equity (Rp.000)	14,604,879
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	11,242	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,740,637)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	8,297	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	53%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(7,148)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	113
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(8,376)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	22
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(5,431)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,613
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	694	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	278,937
9. Biaya Energi (Rp/m3)	142	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	163,242
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	611,723	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,404
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	14,448,652	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	14,809,972	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,090,787
13. Hutang Lancar (Rp.000)	205,093	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pelabuhan Kuala Tungkal 36512
Telp: 0742 - 21435
Fax: 0742 - 21435
Email: -

PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	-86.7%	1	-54.2%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.4%	1	2.2%	1	3.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	89.0%	4	100.0%	5	85.3%	4
3. Solvabilitas	66.1%	1	108.8%	2	105.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.50		0.45	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.1%	2	12.5%	1	57.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.5%	1	3.8%	1	3.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.4%	5	100.0%	5	90.2%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.2%	2	9.7%	1	20.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.65		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	30.8%	1	30.5%	1	37.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.2%	3	29.6%	4	31.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	17.1%	1	16.5%	1	69.9%	4
5. Penggantian Meter Air	2.0%	1	2.0%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.57		0.80		0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.4	3	11.0	3	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	1.4%	1	0.0%	1	8.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.2%	1	0.0%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.03		2.24		2.51	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,320	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	34,320
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,128	15. Total Equity (Rp.000)	968,130
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,802	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(524,616)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,850	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	192	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	213
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(482)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	79
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	469	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,710
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	115	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	310,560
9. Biaya Energi (Rp/m3)	724	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	70,570
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	405,253	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	40,260
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	15,272,951	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	17,757,675	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,711,446
13. Hutang Lancar (Rp.000)	16,755,225	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Tebo "Tirta Muaro"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-84.0%	1	-41.4%	1	-29.8%	1
b. Ratio Operasi	2.5	1	2.4	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	10.1%	1	0.2%	1	10.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	92.0%	5	91.7%	5	93.2%	5
3. Solvabilitas	326.5%	5	247.6%	5	143.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.59		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	20.2%	2	5.3%	1	11.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.1%	3	6.9%	3	25.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.9	1	14.6	1	14.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.35		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	35.0%	1	32.2%	1	32.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	44.5%	1	47.3%	1	10.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	8	1	8	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.35		0.35		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	21.4	1	20.0	1	15.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.3%	1	0.0%	1	4.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.3%	1	0.0%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.59		1.44		1.76	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,950	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	7,008	15. Total Equity (Rp.000)	1,148,368
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,274	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(342,153)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,005	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	130%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(4,058)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	75
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,324)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	24
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(3,055)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,001
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	290	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	297,735
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,524	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	198,522
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	168,036	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	22,048
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,367,975	24. Jumlah Pegawai (orang)	46
12. Total Aset (Rp.000)	3,776,030	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,996,766
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,627,662	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Raden Prabu No.24, Muara Tebo
Telp: 0744 - 21130
Fax: 0744 - 21050
Email: pdamtirta.muaro@yahoo.co.id

PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-15.0%	1	-20.3%	1	-10.7%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	2.1	1	1.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	14.6%	1	17.4%	1	15.7%	1
b. Efektivitas Penagihan	75.2%	2	83.3%	3	94.4%	5
3. Solvabilitas	1230.3%	5	3539.6%	5	1554.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.43		0.48		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	31.3%	2	35.4%	2	22.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	24.0%	5	38.9%	5	17.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	97.4%	5	99.4%	5	98.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	66.7%	4	28.6%	2
5. Konsumsi Air Domestik	13.9	1	12.0	1	13.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.83		0.68	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	31.9%	1	50.9%	1	35.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.7%	3	30.1%	3	29.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	11	1	12	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	4.4%	1	1.2%	1	1.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.91		0.49		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.4	2	11.0	3	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.9%	1	4.8%	1	14.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	0.2%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.31		2.09		2.12	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,644	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	22,544,194
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,819	15. Total Equity (Rp.000)	11,520,883
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,610	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,233,534)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,150	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,175)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	140
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,967)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	50
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,506)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,712
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	295	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	355,198
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,073	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	204,366
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	363,192	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	46,288
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,160,589	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	12,312,967	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,516,044
13. Hutang Lancar (Rp.000)	567,619	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Kemas Tabro Pasar Sengeti 36381

Telp: -

Fax: -

Email: pdam_mj@muarojambi.go.id

Provinsi Sumatera Selatan



PDAM Kota Palembang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	18.6%	5	22.7%	5	23.5%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.7	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	133.4%	5	198.0%	5	130.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.3%	5	98.3%	5	99.0%	5
3. Solvabilitas	146.1%	3	165.1%	3	220.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		1.08		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	85.0%	5	87.2%	5	95.1%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.3%	5	12.9%	5	12.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	91.4%	5	99.6%	5	88.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	66.7%	4	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	0.0	1	0.0	1	27.3	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.98		0.75		1.20	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	89.1%	4	95.3%	5	79.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	34.9%	3	31.0%	3	28.6%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	0	1	0	1	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	74.9%	4
5. Penggantian Meter Air	0.2%	1	0.2%	1	5.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.70		0.77		1.20	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	2.7	5	3.4	5	2.9	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	12.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.13		3.03		3.97	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,815	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	46,685,197
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,814	15. Total Equity (Rp.000)	277,522,396
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,127	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	65,260,425
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,762	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,001	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	4,070
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	688	20. Kapasitas Produksi (L/det)	3,247
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,053	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	200,285
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,504,634
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,411,742
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	16,665,815	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	1,341,995
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	359,802,797	24. Jumlah Pegawai (orang)	590
12. Total Aset (Rp.000)	507,984,276	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	13,162,891
13. Hutang Lancar (Rp.000)	23,616,799	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan Presiden

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja KAP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-9.2%	1	-6.8%	1	-6.7%	1
b. Ratio Operasi	2.0	1	2.0	1	2.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	81.1%	3	79.3%	2	79.3%	2
3. Solvabilitas	1913.8%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.65		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	35.4%	2	70.2%	4	59.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.6%	1	26.1%	5	15.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	67.8%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.5	2	19.6	2	20.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		1.05		0.98	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	39.6%	1	43.2%	1	44.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	21.8%	5	21.5%	5	21.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	13	2	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.2%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.97		0.97		0.89	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.0	1	12.0	3	11.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.4%	1	2.4%	1	0.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.57		2.96		2.80	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,574	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,906	15. Total Equity (Rp.000)	245,174,234
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,022	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(16,511,484)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,291	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3,333)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	596
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,449)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	265
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,717)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	23,913
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	368	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	580,490
9. Biaya Energi (Rp/m3)	780	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	508,490
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,838,627	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	303,732
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	236,088,180	24. Jumlah Pegawai (orang)	265
12. Total Aset (Rp.000)	245,174,234	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,409,919
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl.Kol.Wahid Udin LK VII, Sekayu 30711
Telp: 0714 - 321628
Fax: 0714 - 321341
Email: pdammuba@yahoo.com

PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-13.1%	1	-6.8%	1	-3.8%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.2	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	103617.1%	5	25045.8%	5	45735.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	80.8%	3	68.9%	1	68.1%	1
3. Solvabilitas	914.4%	5	314490.2%	5	1019855.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	31.8%	2	31.9%	2	43.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.9%	3	7.3%	3	11.5%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	66.7%	4	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	25.0%	2	100.0%	5	66.7%	4
5. Konsumsi Air Domestik	22.2	3	23.2	3	21.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.88		0.98	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	80.3%	4	66.9%	2	53.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	45.9%	1	40.6%	1	42.5%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	21	5	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	78.5%	4	50.0%	3	60.0%	4
5. Penggantian Meter Air	1.6%	1	0.0%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.00		0.87		0.79	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.8	2	9.9	3	9.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.6%	1	3.8%	1	31.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.8%	1	2.5%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.37	
Total Kinerja	2.59		2.63		2.72	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,393	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,149	15. Total Equity (Rp.000)	49,433,878
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,988	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,871,688)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,205	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	245	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	350
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(595)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	188
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	188	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,933
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	80	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	209,441
9. Biaya Energi (Rp/m3)	206	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	166,428
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	611,081	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	71,598
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	43,368,080	24. Jumlah Pegawai (orang)	108
12. Total Aset (Rp.000)	49,438,726	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,356,987
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,848	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl.Garuda No.4, Kelurahan Lebuk Durian, Kecamatan Linggau Barat 1 31615

Telp: 0733 - 323772

Fax: 0733 - 322025

Email: pdamtbs@yahoo.com

PDAM Kab. Ogan Ilir

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.9%	1	-9.9%	1	-1.8%	1
b. Ratio Operasi	2.4	1	1.6	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	7016.2%	5	803.8%	5	828.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	75.6%	2	77.8%	2	84.0%	3
3. Solvabilitas	1285.3%	5	20569.5%	5	39264.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.65		0.70	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.5%	1	12.0%	1	15.8%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	7.5%	3	16.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	88.4%	5	89.8%	5	87.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	21.0	3	21.8	3	21.1	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.85		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	23.7%	1	32.5%	1	34.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	16.6%	5	16.5%	5	19.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	8	1	3	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	98.0%	5	83.0%	5
5. Penggantian Meter Air	9.9%	2	5.2%	2	11.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.96		0.96		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.4	2	11.7	3	10.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.3%	1	15.6%	1	4.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.7%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.27		2.74		2.66	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,593	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,569	15. Total Equity (Rp.000)	28,218,260
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,555	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(497,053)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,968	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(977)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	168
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(963)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	57
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(376)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,168
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	109	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	461,450
9. Biaya Energi (Rp/m3)	401	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	241,592
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	292,394	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	38,074
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	26,786,239	24. Jumlah Pegawai (orang)	44
12. Total Aset (Rp.000)	28,290,310	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,293,018
13. Hutang Lancar (Rp.000)	72,050	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tasik Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya
Telp: 0711 - 911769
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-0.4%	1	0.2%	2	-2.0%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.0	2	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	12200.7%	5	5258.8%	5	674.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	89.3%	4	91.3%	5	67.2%	1
3. Solvabilitas	4655.3%	5	36016.7%	5	14621.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.92		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.9%	2	94.3%	5	88.1%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.3%	3	22.6%	5	8.9%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	89.2%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	83.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.2	2	15.7	2	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		1.10		1.05	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	44.2%	1	93.8%	5	65.4%	2
2. Tingkat Kehilangan air	20.5%	5	21.7%	5	33.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	11	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	85.0%	5	80.3%	5
5. Penggantian Meter Air	1.4%	1	2.9%	1	14.7%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		1.17		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.7	3	9.7	4	10.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	10.2%	1	7.0%	1	14.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.8%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.29	
Total Kinerja	2.53		3.55		2.88	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,631	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,670	15. Total Equity (Rp.000)	182,913,216
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,631	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,663,616)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,689	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	961	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	386
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(0)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	253
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,941	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	22,538
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	143	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	790,500
9. Biaya Energi (Rp/m3)	592	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	153,528
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,059,796	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	135,228
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	159,349,243	24. Jumlah Pegawai (orang)	229
12. Total Aset (Rp.000)	184,172,864	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,889,579
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,259,647	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.8%	1	-15.4%	1	13.3%	5
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.3	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	69.3%	3	17.3%	1	383.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.1%	5	91.8%	5	86.9%	4
3. Solvabilitas	658.9%	5	2579.9%	5	3474.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.59		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	12.9%	1	10.0%	1	25.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.8%	1	6.3%	3	1.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	13.6	1	12.6	1	12.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.75		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.6%	1	52.4%	1	48.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air	17.2%	5	25.0%	5	22.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	14	2	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.6%	1	0.9%	1	6.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.71		0.71		0.86	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.4	1	10.7	2	11.7	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.1%	1	7.0%	1	27.1%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.7%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.22		0.26	
Total Kinerja	2.21		2.27		2.85	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	8,332	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,570	15. Total Equity (Rp.000)	3,320,979
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,754	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	710,058
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,028	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,762	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	63
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,578	20. Kapasitas Produksi (L/det)	30
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,304	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,092
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	231	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	199,684
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,019	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	114,271
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	258,706	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	29,510
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,937,906	24. Jumlah Pegawai (orang)	48
12. Total Aset (Rp.000)	5,478,681	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,794,050
13. Hutang Lancar (Rp.000)	157,701	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

Alamat: Jl. Sungai Medang No.01
Telp: 0713 - 7000434
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-12.4%	1	-7.9%	1	-8.4%	1
b. Ratio Operasi	2.4	1	1.6	1	1.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	90.2%	5	95.6%	5	94.5%	5
3. Solvabilitas	4447.4%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	72.5%	4	26.5%	2	43.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	26.7%	5	27.3%	5	20.7%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.2%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.6	2	16.9	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.65		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	42.1%	1	79.2%	3	58.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.3%	3	33.3%	3	35.2%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	8	1	13	2	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.71		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.4	3	9.1	4	7.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.8%	1	5.4%	1	6.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.6%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.43	
Total Kinerja	2.34		2.53		2.60	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,475	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,127	15. Total Equity (Rp.000)	61,242,859
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,091	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(5,138,718)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,846	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,652)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	235
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,616)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	138
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(371)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,262
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	102	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	841,431
9. Biaya Energi (Rp/m3)	725	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	175,209
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	638,413	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	76,519
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	58,043,245	24. Jumlah Pegawai (orang)	93
12. Total Aset (Rp.000)	61,242,859	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,362,369
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Lintas Palembang - Jambi Km.49 Pangkalan Balai 30753 30753

Telp: 0711 - 891464

Fax: 0711 - 891464

Email: pdamtirtabetuahbanyuasin@yahoo.com

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu (OKU)

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-14.2%	1	-6.0%	1	0.3%	2
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.2	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	15.7%	1	23.7%	1	69.2%	3
b. Efektivitas Penagihan	90.5%	5	87.2%	4	94.0%	5
3. Solvabilitas	431.6%	5	1066.6%	5	1347.7%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.54		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	38.8%	2	41.2%	3	23.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	-5.4%	1	7.0%	3	5.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.6%	5	93.2%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	24.5	3	24.6	3	24.6	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		0.95		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	57.1%	1	65.3%	2	74.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	35.8%	2	23.9%	5	41.9%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	15	3	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	23.0%	2
5. Penggantian Meter Air	0.8%	1	0.3%	1	1.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.58		0.86		0.72	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.4	1	14.3	1	13.4	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	3.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.22	
Total Kinerja	1.82		2.50		2.54	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,751	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	782,243
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,679	15. Total Equity (Rp.000)	42,203,453
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,064	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	117,350
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,708	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	28%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,072	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	260
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(313)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	195
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,043	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,387
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	117	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	337,423
9. Biaya Energi (Rp/m3)	634	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	337,423
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,056,853	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	77,922
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	38,940,366	24. Jumlah Pegawai (orang)	153
12. Total Aset (Rp.000)	45,585,893	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,484,761
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,600,196	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum memenuhi koreksi komisi teknis

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl.Prof.Sutami No.209, Kota Baturaja
 Telp: 0735 - 320351
 Fax: 0735 - 324487
 Email: pdamokubta@yahoo.co.id

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-16.0%	1	-16.6%	1	-21.3%	1
b. Ratio Operasi	2.6	1	2.1	1	2.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	314.6%	5	333.2%	5	272.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	96.7%	5	87.3%	4
3. Solvabilitas	1391.1%	5	36991.5%	5	15147.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.2%	2	11.5%	1	22.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	13.8%	5	8.4%	4	5.2%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	91.0%	5	100.0%	5	72.2%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	12.7	1	15.7	2	15.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.60		0.85		0.48	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	27.1%	1	37.2%	1	45.8%	1
2. Tingkat Kehilangan air	24.2%	5	34.7%	3	45.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	11	1	14	2	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	4.1%	1	5.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.63		0.57		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	16.3	1	22.0	1	37.6	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.19		2.38		2.04	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,027	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,761	15. Total Equity (Rp.000)	14,204,844
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,509	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,020,659)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,172	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	86%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(734)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	143
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,481)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	65
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,145)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,841
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	136	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	332,252
9. Biaya Energi (Rp/m3)	416	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	170,535
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	236,820	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	38,728
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,132,140	24. Jumlah Pegawai (orang)	182
12. Total Aset (Rp.000)	13,479,310	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,393,262
13. Hutang Lancar (Rp.000)	88,990	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Lahat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	112.6%	1	* 53.5%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.6	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.3%	1	39.1%	1	11.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	89.3%	4	93.2%	5	81.9%	3
3. Solvabilitas	43.2%	1	77.0%	1	52.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.42		0.47		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	14.6%	1	14.6%	1	14.7%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.3%	1	-2.9%	1	3.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.0	2	17.0	2	18.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.30		0.40		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	34.4%	1	31.9%	1	46.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.0%	3	28.4%	4	38.4%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	6	1	6	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.5%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.56		0.42	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	19.8	1	19.6	1	18.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	2.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.36		1.58		1.33	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,858	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	99,004
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,894	15. Total Equity (Rp.000)	(2,831,240)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,759	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,513,334)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,503	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	86%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(36)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	130
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(901)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	61
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(645)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,802
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	60	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	369,974
9. Biaya Energi (Rp/m3)	334	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	155,364
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	833,664	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	22,812
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,689,114	24. Jumlah Pegawai (orang)	71
12. Total Aset (Rp.000)	3,109,276	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,991,884
13. Hutang Lancar (Rp.000)	5,841,512	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum Disetujui (Dalam Proses Persetujuan Kemenkeu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Bhayangkara, Bandar Jaya - Lahat 31414
Telp: 0731 - 321267 / 322233
Fax: 0731 - 321267
Email: -

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-10.3%	1	-11.2%	1	-5.6%	1
b. Ratio Operasi	2.5	1	2.4	1	1.8	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	220.9%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	70.7%	1	87.1%	4
3. Solvabilitas	767.3%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.59		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	1.6%	1	6.1%	1	8.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-0.7%	1	20.3%	5	26.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	76.5%	4	70.6%	4	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	21.0	3	19.3	5	20.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.98		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	32.9%	1	19.7%	1	35.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	26.7%	4	25.2%	4	28.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	7	1	3	1	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.6%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.56		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	18.9	1	16.1	1	15.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	2.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.20		2.28		2.12	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,839	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,120	15. Total Equity (Rp.000)	11,975,962
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,732	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(669,186)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,060	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	82%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,281)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	90
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,893)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	32
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,221)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,965
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	233	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	728,696
9. Biaya Energi (Rp/m3)	617	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	188,726
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	184,063	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	16,194
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,080,695	24. Jumlah Pegawai (orang)	46
12. Total Aset (Rp.000)	11,975,962	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,360,183
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-25.4%	1	-22.1%	1	-14.8%	1
b. Ratio Operasi	5.3	1	4.9	1	3.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	24.0%	1	10.0%	1	21.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	84.4%	3	96.4%	5	83.6%	3
3. Solvabilitas	828.7%	5	1455.0%	5	1381.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.59		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	11.3%	1	6.7%	1	6.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.9%	2	17.0%	5	35.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.9	2	16.8	5	14.4	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.75		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	18.2%	1	13.9%	1	16.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	27.4%	4	18.8%	5	19.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	5	1	6	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	71.9%	4
5. Penggantian Meter Air	3.9%	1	7.9%	2	17.0%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.70		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	15.1	1	14.5	1	12.3	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	14.3%	1	15.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	2.9%	2	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.19		0.22	
Total Kinerja	1.64		2.23		2.57	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,676	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,933	15. Total Equity (Rp.000)	17,295,364
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,888	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,556,476)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,003	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	41%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(5,257)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	165
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(5,212)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	27
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,326)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,256
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	39	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	779,493
9. Biaya Energi (Rp/m3)	549	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	373,264
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	84,032	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,496
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,695,072	24. Jumlah Pegawai (orang)	40
12. Total Aset (Rp.000)	18,644,412	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,220,321
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,349,148	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Tasik Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya
Telp: 0711 - 911769
Fax: -
Email: -

Provinsi Bangka Belitung



PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-28.4%	1	-36.6%	1	-28.6%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.4	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	28.4%	1	11.0%	1	9.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	82.9%	3	78.1%	2	61.8%	1
3. Solvabilitas	195.3%	4	182.6%	4	172.8%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.45		0.40		0.34	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	26.1%	2	28.7%	2	21.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.5%	1	2.4%	1	3.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	60.0%	3	54.5%	3	50.1%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	12.5%	1
5. Konsumsi Air Domestik	19.9	2	21.0	3	21.7	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.40		0.45		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	32.5%	1	48.3%	1	45.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	16.3%	5	18.7%	5	8.5%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	1	13	2	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	89.0%	5	90.4%	5	90.7%	5
5. Penggantian Meter Air	4.7%	1	2.2%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.89		0.97		0.97	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.2	2	10.6	3	10.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.8%	1	1.5%	1	1.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.6%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.29	
Total Kinerja	1.96		2.11		2.05	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,493	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,046	15. Total Equity (Rp.000)	5,469,091
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,412	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,561,616)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,451	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,553)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	140
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(918)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	64
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	43	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,430
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	267	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	314,686
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,060	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	188,840
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	216,301	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	39,802
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,423,404	24. Jumlah Pegawai (orang)	66
12. Total Aset (Rp.000)	12,977,461	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,399,424
13. Hutang Lancar (Rp.000)	4,801,447	26. Status Restrukturisasi Hutang	Menunggu agenda rapat Komisi teknis

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Pangkal Pinang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-0.6%	1	1.2%	2
b. Ratio Operasi		1.9	1	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		251.6%	5	0.3%	1
b. Efektivitas Penagihan		81.5%	3	58.2%	1
3. Solvabilitas		730.3%	5	704.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.70		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		9.2%	1	9.5%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		-11.8%	1	-6.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		43.9%	3	91.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	75.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik		15.8	2	14.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.35		0.58	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		29.5%	1	24.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air		56.7%	1	79.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		13	2	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	40.7%	3
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	10.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.43		0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		17.9	1	17.9	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		2.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.3%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15		0.15	
Total Kinerja		1.63		2.14	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	9,380	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	103,790
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,536	15. Total Equity (Rp.000)	68,255,423
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,971	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	850,813
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,327	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	13%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	7,843	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	415
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	3,408	20. Kapasitas Produksi (L/det)	101
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	4,053	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,067
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	8	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	209,003
9. Biaya Energi (Rp/m3)	342	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	209,003
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	452,969	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	19,866
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,536,613	24. Jumlah Pegawai (orang)	55
12. Total Aset (Rp.000)	79,552,891	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,146,869
13. Hutang Lancar (Rp.000)	9,670,064	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.21
Telp: 0717 - 422284 / 423805
Fax: 0717 - 423805
Email: -

PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-18.0%	1	-14.1%	1	-8.8%	1
b. Ratio Operasi	3.5	1	2.9	1	2.6	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6.9%	1	8.2%	1	11.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	39.4%	1	36.9%	1	53.2%	1
3. Solvabilitas	364.4%	5	429.1%	5	788.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.37		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.9%	1	18.0%	1	18.0%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.0%	1	8.1%	4	2.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	9.8	1	12.1	1	14.6	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.35		0.50		0.35	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	18.3%	1	19.7%	1	21.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	38.8%	2	31.5%	3	26.5%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	6	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.1%	1	0.7%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.42		0.49		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	17.1	1	16.8	1	14.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	9.1%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.29		1.51		1.43	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,737	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,740	15. Total Equity (Rp.000)	22,975,594
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,339	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,032,699)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,278	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	77%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(4,003)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	90
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,602)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	20
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(541)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,141
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	96	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	172,220
9. Biaya Energi (Rp/m3)	478	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	85,518
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	110,075	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	15,373
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	24,747,674	24. Jumlah Pegawai (orang)	31
12. Total Aset (Rp.000)	26,315,025	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	7,382,822
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,339,431	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum diselujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Bangka Tengah

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-65.5%	1	-61.8%	1	-49.6%	1
b. Ratio Operasi	5.3	1	3.8	1	3.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	77.9%	2	98.5%	5	86.7%	4
3. Solvabilitas	4309.4%	5	2706.8%	5	2291.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	2.5%	1	11.0%	1	13.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-48.7%	1	9.5%	4	7.1%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	50.0%	3	80.0%	5	75.0%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.0	2	19.9	2	21.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.35		0.55		0.53	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	17.5%	1	16.9%	1	15.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.3%	3	11.8%	5	0.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	6	1	6	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	4.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	42.9%	5	24.1%	5	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.75		0.89		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	34.6	1	31.6	1	29.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	25.0%	2	12.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	1.6%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.19		0.15	
Total Kinerja	1.90		2.44		2.06	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,964	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	33,530
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	9,195	15. Total Equity (Rp.000)	734,802
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,357	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(364,799)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,971	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	171%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(7,231)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	15
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(5,393)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	2
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(5,007)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	271
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	161,613
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,675	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	13,816
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	26,475	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	1,814
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	65,190	24. Jumlah Pegawai (orang)	8
12. Total Aset (Rp.000)	768,332	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,007,568
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: -
Telp: -
Fax: -
Email: -

Provinsi Bengkulu



PDAM Kab. Bengkulu Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-8.8%	1	4.0%	3	-3.0%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	0.9	2	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1019.6%	5	1603.6%	5	5471.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.0%	5	86.7%	4	85.6%	4
3. Solvabilitas	319.7%	5	11637.4%	5	50208.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.92		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.3%	2	30.7%	2	55.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.9%	2	8.5%	4	2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	94.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	22.8	3	23.4	3	25.0	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.95		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	82.6%	4	96.2%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	13.2%	5	8.6%	5	10.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	22	5	10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	72.5%	4	100.0%	5	70.0%	4
5. Penggantian Meter Air	0.1%	1	1.7%	1	1.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.20		1.49		1.11	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.0	5	7.4	5	7.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	35.5%	2	5.3%	1	9.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.2%	1	6.6%	3	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.51		0.43	
Total Kinerja	3.33		3.87		3.19	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,493	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,788	15. Total Equity (Rp.000)	11,438,753
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,824	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(343,643)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,521	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(295)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	118
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(331)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	118
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(28)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	10,554
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	40	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	261,225
9. Biaya Energi (Rp/m3)	88	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	113,788
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	243,998	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	63,324
11. Total Aset Telap (Rp.000)	7,647,756	24. Jumlah Pegawai (orang)	77
12. Total Aset (Rp.000)	11,461,581	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,288,191
13. Hutang Lancar (Rp.000)	22,828	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Kepahiang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-8.8%	1	-1.8%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	35.2%	1	830.9%	5	25.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	95.6%	5	90.8%	5	69.2%	1
3. Solvabilitas	3298.5%	5	6228.1%	5	2461.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.81		0.37	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.9%	2	26.0%	2	30.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	19.9%	5	5.3%	2	10.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	80.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.9	2	18.9	2	17.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.80		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	91.4%	5	22.9%	1	52.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	74.3%	1	38.0%	2	31.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	97.0%	5
5. Penggantian Meter Air	0.1%	1	0.0%	1	13.4%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.95		1.00		1.20	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.4	3	10.2	3	12.9	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	20.0%	2	23.8%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.2%	1	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.33		0.26	
Total Kinerja	2.54		2.94		2.78	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,132	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	600	15. Total Equity (Rp.000)	1,539,507
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,419	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(27,205)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,235	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	57%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	532	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	123
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(287)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	64
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(104)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,250
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	128,798
9. Biaya Energi (Rp/m3)	11	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	73,703
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	21,082	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	22,116
11. Total Aset Telap (Rp.000)	901,272	24. Jumlah Pegawai (orang)	42
12. Total Aset (Rp.000)	1,604,702	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,365,988
13. Hutang Lancar (Rp.000)	65,194	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pensiunan Belakang Kelurahan Dusun Kepahiang 39172
 Telp: 0732 - 391589
 Fax: 0732 - 391589
 Email: -

PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		0.0% 2	* 23.9% 1	
b. Ratio Operasi		1.6 1	1.2 1	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		1.1% 1	7.6% 1	
b. Efektivitas Penagihan		69.2% 1	71.7% 1	
3. Solvabilitas		67.2% 1	77.3% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.31	0.25	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		44.4% 3	52.3% 3	
2. Pertumbuhan Pelanggan		6.6% 3	8.3% 4	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		55.2% 3	100.0% 5	
4. Kualitas Air Pelanggan		82.4% 5	96.0% 5	
5. Konsumsi Air Domestik		19.4 2	19.2 2	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.85	0.95	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi		66.7% 2	80.5% 4	
2. Tingkat Kehilangan air		49.3% 1	58.0% 1	
3. Jam Operasi Layanan / hari		16 3	19 4	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		100.0% 5	87.3% 5	
5. Penggantian Meter Air		2.3% 1	3.0% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.84	1.06	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		6.6 4	6.6 5	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		4.8% 1	12.7% 1	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		5.1% 3	0.8% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.44	0.36	
Total Kinerja		2.44	2.62	
Kategori		Kurang Sehat	Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4,064	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 3,466,707
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,523	15. Total Equity (Rp.000) (19,679,014)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5,142	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (4,705,330)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,454	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 65%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar) 1,542	19. Kapasitas Terpasang (L/det) 700
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil) (1,078)	20. Kapasitas Produksi (L/det) 564
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 611	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 28,641
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 67	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 313,320
9. Biaya Energi (Rp/m3) 367	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 313,320
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000) 398,974	23. Penduduk Terlayani (jiwa) 163,870
11. Total Aset Tetap (Rp.000) 39,801,059	24. Jumlah Pegawai (orang) 189
12. Total Aset (Rp.000) 67,099,885	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,207,245
13. Hutang Lancar (Rp.000) 83,312,192	26. Status Restrukturisasi Hutang

(sesuai Permen Keu)

Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Rejang Lebong

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	102.2%	1	-40.1%	1
b. Ratio Operasi	1.5	1	1.5	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	20.7%	1	1.9%	1	3.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	99.2%	5	100.0%	5	91.2%	5
3. Solvabilitas	75.2%	1	79.8%	1	129.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.47		0.50	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	23.3%	2	27.4%	2	32.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.0%	3	2.6%	1	4.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	74.1%	4	93.2%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	20.4	3	20.1	3	20.4	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.50		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	61.8%	2	54.7%	1	70.7%	3
2. Tingkat Kehilangan air	57.8%	1	55.1%	1	60.2%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	23.2%	2	41.7%	3	97.3%	5
5. Penggantian Meter Air	2.4%	1	0.5%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.81		0.80		1.07	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.7	2	11.5	3	11.2	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	8.0%	1	11.8%	1	6.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.4%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.29	
Total Kinerja	2.07		2.06		2.41	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,441	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,022	15. Total Equity (Rp.000)	1,856,206
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,056	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(743,536)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,691	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	67%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	419	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	246
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(615)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	174
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(250)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,457
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	246,787
9. Biaya Energi (Rp/m3)	6	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	156,513
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	113,246	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	50,736
11. Total Aset Telap (Rp.000)	4,414,179	24. Jumlah Pegawai (orang)	95
12. Total Aset (Rp.000)	8,088,134	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,912,897
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,231,927	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sedang dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. A.Yani No.437, Kesambe Baru, Curup 39115
Telp: 0732 - 21532
Fax: 0732 - 21566
Email: -

PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	2.9%	1	* 1.9%	1
b. Ratio Operasi	3.2	1	1.3	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	1.5%	1	0.7%	1	0.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	78.9%	2	94.6%	5	90.1%	5
3. Solvabilitas	15.2%	1	19.5%	1	17.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.31		0.47		0.47	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	18.8%	1	16.7%	1	15.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.8%	1	4.0%	2	-0.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	94.6%	5	68.9%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	12.8	1	12.1	1	12.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.35		0.40		0.33	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	19.5%	1	18.9%	1	22.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	35.9%	2	40.3%	1	48.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	15	3	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	20.7%	2	12.7%	1
5. Penggantian Meter Air	1.2%	1	4.7%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.76		0.58		0.51	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.0	3	11.2	3	6.4	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	17.9%	1	18.4%	1	20.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.1%	1	1.4%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.47	
Total Kinerja		1.71	1.74		1.78	
Kategori		Sakit	Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,872	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	31,665
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,902	15. Total Equity (Rp.000)	(19,280,116)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,523	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(356,793)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,052	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	50%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	970	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	165
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(651)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	37
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(180)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,502
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	78	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	167,466
9. Biaya Energi (Rp/m3)	528	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	121,960
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	284,758	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,672
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,115,110	24. Jumlah Pegawai (orang)	35
12. Total Aset (Rp.000)	4,071,497	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,429,837
13. Hutang Lancar (Rp.000)	23,319,948	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			0.6%	2
b. Ratio Operasi			1.0	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			-303.8%	1
b. Efektivitas Penagihan			0.0%	1
3. Solvabilitas			31753.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.43	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			95.3%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan			0.0%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			18.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.80	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			58.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air			66.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari			10	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			89.5%	5
5. Penggantian Meter Air			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.61	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			14.2	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			1.99	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,002	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	500	15. Total Equity (Rp.000)	20,832,315
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,193	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	121,029
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,083	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	83%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	502	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	170
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(191)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	99
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(81)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,565
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	112,861
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	27,520
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,245	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	26,238
11. Total Aset Telap (Rp.000)	20,200,213	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	20,898,129	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,438,636
13. Hutang Lancar (Rp.000)	65,814	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pangeran Zainal Abidin 39164
Telp: 0738 - 21549
Fax: -
Email: -

Provinsi Lampung



PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-13.2%	1	15.6%	5	5.9%	3
b. Ratio Operasi	1.2	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	115.6%	5	200.1%	5	300.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	77.7%	2	100.0%	5	88.8%	4
3. Solvabilitas	247.7%	5	685.3%	5	1034.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		1.09		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.4%	2	19.9%	1	66.6%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.2%	1	40.7%	5	30.3%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	19.5	2	17.2	2	16.2	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.60		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	44.2%	1	28.0%	1	37.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air	34.4%	3	30.1%	3	22.7%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	6.8%	2	20.5%	5	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.14		1.33		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.4	2	10.1	3	8.3	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.29		0.36	
Total Kinerja	2.45		3.31		3.24	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 821	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 110,918,600
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1,274	15. Total Equity (Rp.000) 3,645,511
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1,319	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 215,034
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1,137	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar) (452)	19. Kapasitas Terpasang (L/det) 212
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil) (497)	20. Kapasitas Produksi (L/det) 79
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (316)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,625
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 425,371
9. Biaya Energi (Rp/m3) 3	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 88,491
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000) 553,794	23. Penduduk Terlayani (jiwa) 58,918
11. Total Aset Tetap (Rp.000) 2,282,309	24. Jumlah Pegawai (orang) 63
12. Total Aset (Rp.000) 4,035,569	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1,098,749
13. Hutang Lancar (Rp.000) 279,140	26. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai utang jangka panjang kepada pemerintah pusat (sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Teratai No.3 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit, Kota Liwa Lampung Barat 34811

Telp: 0728 - 21369

Fax: 0728 - 21369

Email: pdam.limaukunci@gmail.com

PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-117.6%	1	-70.1%	1	-45.2%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.3	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	12.2%	1	10.1%	1	14.4%	1
b. Efektivitas Penagihan	99.9%	5	0.0%	1	100.0%	5
3. Solvabilitas	117.1%	2	131.9%	2	107.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.50		0.28		0.50	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	8.5%	1	47.7%	3	51.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.5%	3	-11.6%	1	-26.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.4%	5	100.0%	5	96.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	87.5%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.4%	1	15.0%	1	16.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.45		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	27.3%	1	33.4%	1	54.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.6%	3	21.4%	5	21.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	14	2	17	3	14	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	67.1%	4	100.0%	5	71.9%	4
5. Penggantian Meter Air	1.6%	1	3.4%	1	2.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.77		1.05		0.91	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.0	2	13.2	2	12.2	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	3.2%	1	11.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.5%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.22	
Total Kinerja	1.94		2.00		2.43	
Kategori	Sakit		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,627	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	364,008
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,442	15. Total Equity (Rp.000)	518,267
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,510	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(234,088)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,922	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,185	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	145
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	1,117	20. Kapasitas Produksi (L/det)	79
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,705	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,176
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	48	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	930,514
9. Biaya Energi (Rp/m3)	507	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	72,320
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	399,839	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	37,020
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,206,052	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	7,802,943	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,388,167
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,920,669	26. Status Restrukturisasi Hutang	Masih menunggu jadwal pertemuan dengan Pokja

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Indra Bangsawan No.13 Kalianda, Lampung Selatan
Telp: 0727 - 732280
Fax: 0727 - 7322627
Email: pdamtirtajasa@yahoo.co.id

PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	1	-1.2%	1	-10.1%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.1	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	14.6%	1	27.5%	1	26.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	93.2%	5	0.0%	1	99.8%	5
3. Solvabilitas	36.0%	1	47.1%	1	60.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.25		0.53	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.7%	2	24.9%	2	25.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.4%	1	0.9%	1	0.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	65.1%	4	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	47.5%	3	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	17.4	2	16.4	2	16.5	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.75		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	40.8%	1	42.2%	1	64.8%	2
2. Tingkat Kehilangan air	65.5%	1	59.1%	1	45.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	16	3	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	30.1%	2	29.9%	2	65.7%	4
5. Penggantian Meter Air	4.2%	1	3.0%	1	4.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.42		0.58		0.62	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.1	3	9.0	3	9.0	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.1%	2	13.7%	1	16.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.3%	1	7.7%	4	0.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.41		0.29	
Total Kinerja	1.79		1.99		2.18	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,937	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	66,214,511
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,000	15. Total Equity (Rp.000)	(32,865,917)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,360	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,307,350
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,880	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	42%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,937	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	712
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	577	20. Kapasitas Produksi (L/det)	602
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,057	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	34,216
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	910,065
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	910,065
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,502,779	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	233,844
11. Total Aset Telap (Rp.000)	37,301,512	24. Jumlah Pegawai (orang)	307
12. Total Aset (Rp.000)	51,138,636	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,319,070
13. Hutang Lancar (Rp.000)	17,790,042	26. Status Restrukturisasi Hutang	Belum diselujui Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pangeran Emir M. Noer No.11 A Sumur Putri Teluk Betung Utara 35351

Telp: 0721 - 483855

Fax: 0721 - 484611

Email: pdam.wayrilau@yahoo.co.id

PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-106.0%	1	-100.7%	1	-79.4%	1
b. Ratio Operasi	5.8	1	4.8	1	2.9	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.5%	1	151.9%	5	7.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	52.0%	1	0.0%	1	91.6%	5
3. Solvabilitas	544.1%	5	1846.4%	5	1356.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	4.0%	1	15.1%	1	5.2%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-20.7%	1	18.8%	5	18.4%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	0.0%	1	28.0%	2
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	20.0%	2	20.0%	2
5. Konsumsi Air Domestik	0.9	1	6.1	1	6.5	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.25		0.53		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	11.0%	1	13.1%	1	16.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	54.1%	1	68.2%	1	74.6%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	13	2	4	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	45.7%	3	42.2%	3
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	1.0%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.35		0.56		0.48	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	5	33.7	1	31.8	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	2.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.40		1.83		1.77	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	6,146	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,025	15. Total Equity (Rp.000)	1,893,134
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	15,822	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,503,664)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	11,941	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	132%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,122	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	110
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(9,675)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	82
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(5,794)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,477
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	402,226
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	178,056
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	12,576	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	9,172
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,588,173	24. Jumlah Pegawai (orang)	47
12. Total Aset (Rp.000)	2,043,787	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,531,367
13. Hutang Lancar (Rp.000)	150,654	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ismail Patih, Gunung Sakti, Menggala
Telp: 0726 - 21677
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-22.5%	1	-12.9%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.6	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	277.9%	5	493.0%	5	738.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	65.9%	1	0.0%	1	91.2%	5
3. Solvabilitas	2012.4%	5	3135.4%	5	2347.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.59		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	4.3%	1	15.9%	1	14.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.0%	1	16.7%	5	-5.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.6	1	16.3	2	14.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.25		0.60		0.35	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	17.1%	1	26.0%	1	76.4%	3
2. Tingkat Kehilangan air	31.2%	3	17.8%	5	25.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	5	1	6	1	7	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	7.7%	2	0.0%	1	17.0%	4
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.56		0.89		1.23	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	18.9	1	16.6	1	16.1	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	14.3%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.60		2.23		2.54	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,124	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	50,483,785
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,858	15. Total Equity (Rp.000)	3,746,426
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,180	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(482,519)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,112	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	64%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,734)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	26
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,057)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	20
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(988)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,740
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	995,574
9. Biaya Energi (Rp/m3)	984	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	115,417
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	213,851	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	16,476
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,211,530	24. Jumlah Pegawai (orang)	44
12. Total Aset (Rp.000)	3,913,153	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,791,853
13. Hutang Lancar (Rp.000)	116,244	26. Status Restrukturisasi Hutang	Masih dalam tahap pembahasan sehubungan dengan Pemekaran Wilayah

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Sukarno Hatta No.26, Sukadana - Lampung Timur 34194

Telp: 0725 - 625399

Fax: 0725 - 625399

Email: pdamwayguruh@yahoo.co.id

PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-295.6%	1	* 99.7%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.5	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	4.0%	1	2.2%	1	2.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	47.0%	1	0.0%	1	82.6%	3
3. Solvabilitas	546.6%	5	114.5%	2	70.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.43		0.28		0.36	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	16.7%	1	9.2%	1	9.7%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-9.7%	1	5.4%	2	5.9%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	77.4%	4	40.0%	3	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	33.3%	2	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	12.0	1	14.3	1	15.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.33		0.43		0.45	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	19.6%	1	32.4%	1	32.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	52.0%	1	41.0%	1	33.2%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	10	1	8	1	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	96.8%	5	100.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	4.2%	1	5.4%	2	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.61		0.68		0.81	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	28.1	1	22.1	1	20.5	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.7%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.3%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	1.51		1.53		1.77	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,027	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 31,429
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,760	15. Total Equity (Rp.000) (948,074)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,303	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (944,966)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2,498	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 107%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar) (732)	19. Kapasitas Terpasang (L/det) 123
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil) (1,276)	20. Kapasitas Produksi (L/det) 40
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (471)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,170
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 659,289
9. Biaya Energi (Rp/m3) 0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 217,142
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000) 30,874	23. Penduduk Terlayani (jiwa) 21,012
11. Total Aset Tetap (Rp.000) 1,910,967	24. Jumlah Pegawai (orang) 65
12. Total Aset (Rp.000) 2,262,385	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1,535,428
13. Hutang Lancar (Rp.000) 3,179,030	26. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mengajukan restrukturisasi utang (sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. Merdeka No.55 Kota Agung Tanggamus 35384
Telp: 0722 - 21888
Fax: 0722 - 21888
Email: -

PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		0.0% 2	* 4.6% 1	
b. Ratio Operasi		2.7 1	2.0 1	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		0.1% 1	6.7% 1	
b. Efektivitas Penagihan		51.9% 1	59.9% 1	
3. Solvabilitas		35.6% 1	36.1% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.31	0.25	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		10.7% 1	5.2% 1	
2. Pertumbuhan Pelanggan		-17.0% 1	0.0% 1	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0% 5	22.2% 1	
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0% 1	0.0% 1	
5. Konsumsi Air Domestik		9.0 1	10.4 1	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.35	0.25	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi		46.7% 1	45.9% 1	
2. Tingkat Kehilangan air		65.9% 1	85.2% 1	
3. Jam Operasi Layanan / hari		10 1	18 4	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0% 1	0.0% 1	
5. Penggantian Meter Air		0.0% 1	4.1% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.35	0.59	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		25.0 1	27.2 1	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		13.0% 1	0.0% 1	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.0% 1	0.0% 1	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.15	0.15	
Total Kinerja		1.16	1.24	
Kategori		Sakit	Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,000	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,991,859
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	730	15. Total Equity (Rp.000)	(11,825,579)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,948	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(540,412)
4. HPP Diluar Deprisasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,810	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	134%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,270	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	139
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,948)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	64
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Deprisasi dan Bunga)	190	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,392
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	4	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	780,000
9. Biaya Energi (Rp/m3)	55	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	276,534
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	116,629	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	14,352
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,202,522	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	6,672,614	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	99,941
13. Hutang Lancar (Rp.000)	16,506,334	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak mengajukan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Pengarah

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA
Ir. Rina Agustin, MURP

Penanggung Jawab

Marsaulina FM Pasaribu, ST, ME

Narasumber

Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc
Ir. Syamsul Hidayat
Ir. Setio Djuwono
DR. Ir. Syaiful, D.E.A
Drs. Adi Susetyo, M.Si
Ir. Budi Sutjahjo, MT
Ir. Diana Kusumastuti, MT
Ir. Hosen Utama, M.Sc
Bambang A.W, ST

Tim Pelaksana Evaluasi

Shovich, S.AP, M.AP
Riski Aditya S, S.I.A
Magdalena Lely Purwani, ST
Drs. Engkus Kusnadi, Ak
Drs. Ricko Imano Ganie, MM
Harry Rachman Oli'i, SE
Nur Iman, ST
Heru Mulyono, Amd
Rahmat Hidayat, S.AP
Sri Haryati, Amd
Retno Fujiyanti, Amd

Sekretariat

Zahlia, SE
Tatang Rasidi, S.AP
Emanuel
Emar

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH I
PULAU SUMATERA



BPPSPAM
www.bppspam.com