


KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV
PAPUA-MALUKU
NTB-NTT-BALI



BPPSPAM



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jl. Wijaya No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126, 7260520 - Fax. (021) 7260520



KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV

PAPUA-MALUKU

NTB-NTT-BALI

BPPSPAM





Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR



Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM. Evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Hal tersebut didasarkan pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pada tahun 2013, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2012 yang dilakukan oleh BPKP dan KAP. Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013

Kategori	Jumlah PDAM	Prosentase
Sehat	176	50%
Kurang Sehat	104	30%
Sakit	70	20%
Jumlah	350	100%

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2014
Ketua BPPSPAM

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA
NIP: 1954 0705 1985 03 1002



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR SINGKATAN

1. BPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. BLU : Badan Layanan Umum
3. BPAM : Badan Pengelola Air Minum
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
5. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. BPAB : Badan Pengelola Air Bersih
7. KAP : Kantor Akuntan Publik
8. KPAM : Kantor Pelayanan Air Minum
9. NRW : Non Revenue Water
10. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
11. Perpamsi : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
12. PP : Peraturan Pemerintah
13. PT : Perseroan Terbatas
14. PDAB : Perusahaan Daerah Air Bersih
15. PERUSDA : Perusahaan Daerah
16. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
17. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV
PAPUA-MALUKU
NTB-NTT-BALI



Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM	2
C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN	7
D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM	9
1. PEMUTAKHIRAN DATA	9
2. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA	17
E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM	18
F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA	19
G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH IV	20
H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013	21
I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA	22
1. KINERJA PDAM DAN TARIF FULL COST RECOVERY (FCR)	22
2. KINERJA PDAM DAN TINGKAT NON REVENUE WATER (NRW)	23
3. KINERJA PDAM DAN JUMLAH PELANGGAN	24
4. KINERJA PDAM DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN	25
5. KINERJA PDAM DAN RASIO PEGAWAI PER PELANGGAN	25
J. PENUTUP	26
LAMPIRAN	
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH IV	
1. PROVINSI BALI	31
2. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	43
3. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51
4. PROVINSI MALUKU	69
5. PROVINSI MALUKU UTARA	77
6. PROVINSI PAPUA BARAT	83
7. PROVINSI PAPUA	87

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV

**PAPUA-MALUKU
NTB-NTT-BALI**

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1	Rumus Perhitungan Kinerja PDAM	4
Tabel 2	Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek	7
Tabel 3	Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013	10
Tabel 4	Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM	15
Tabel 5	Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM	16
Tabel 6	Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013	17
Tabel 7	Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia	19
Tabel 8	Daftar Kinerja PDAM Wilayah IV	20
Tabel 9	Resume Hasil Kinerja PDAM	21

DAFTAR GAMBAR

		HAL
Gambar 1	Sumber Data Kinerja Periode 2013	17
Gambar 2	Kinerja 350 PDAM Periode 2013	18
Gambar 3	Progress Kinerja PDAM Periode 2011 – 2013	18
Gambar 4	Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah	19
Gambar 5	Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR	22
Gambar 6	Kinerja PDAM dan Tarif FCR	22
Gambar 7	Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW	23
Gambar 8	Kinerja PDAM dan Tingkat NRW	23
Gambar 9	Kinerja PDAM dan Jumlah SR	24
Gambar 10	Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR	24
Gambar 11	Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 12	Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan	25
Gambar 13	Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan	25
Gambar 14	Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan	25

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV

PAPUA-MALUKU

NTB-NTT-BALI

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM, yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja PDAM, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh BPK atau KAP serta laporan audit kinerja. Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh BPK atau KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “perhitungan kinerja didasarkan pada data yang belum diaudit oleh BPK atau KAP”.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi kinerja PDAM dilakukan oleh BPPSPAM dengan mendasarkan pada hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPKP. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01 – Mn/405 tanggal 21 Nopember 2006 perihal Audit Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan audit kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM.

Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2013 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia.

Untuk memudahkan dalam pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam empat buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu:

1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah I memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Sumatera.
2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah II memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Jawa.
3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah III memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah IV memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali.

Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya.

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Perpamsi dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu, untuk memberikan kecermatan dalam melakukan evaluasi, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit.

Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Balance Score Card, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain.

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin going concern. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup:
 - Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity.
 - Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
 - b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup:

- Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
 - Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air.
- c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset.
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;
- a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM.
 - b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun.
 - c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun.
 - d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes.
 - e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan.
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;
- a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi.
 - b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air.
 - c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan.
 - d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal.
 - e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi;
- a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan.
 - b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai.

Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Rumus Perhitungan Kinerja PDAM

1. Perhitungan Aspek Keuangan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rentabilitas					
	a. ROE	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Jumlah equity}} \times 100\%$	0.055	$\geq 10\%$ 7 - < 10 (%) 3 - < 7 (%) 0 - < 3 (%) < 0%	5 4 3 2 1	Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.
	b. Rasio Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	0.055	≤ 0.5 > 0.5 - 0.65 > 0.65 - 0.85 > 0.85 - 1.0 > 1.0	5 4 3 2 1	Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.
2	Likuiditas					
	a. Rasio Kas	$\frac{\text{Kas+Str Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	0.055	$\geq 100\%$ 80 - < 100 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) < 40 (%)	5 4 3 2 1	Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.
	b. Efektivitas Penagihan	$\frac{\text{Jumlah penerimaan rek.Air}}{\text{Jumlah rek.Air}} \times 100\%$	0.055	$\geq 90\%$ 85 - < 90 (%) 80 - < 85 (%) 75 - < 80 (%) < 75 (%)	5 4 3 2 1	Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukkan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM.
3	Solvabilitas	$\frac{\text{Jumlah aktiva}}{\text{Jumlah utang}} \times 100\%$	0.03	$\geq 200\%$ 170 - < 200 (%) 135 - < 170 (%) 100 - < 135 (%) < 100 (%)	5 4 3 2 1	Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.

2. Perhitungan Aspek Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Cakupan Pelayanan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk wilayah pelayanan}} \times 100\%$	0.05	$\geq 80\%$ 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya.
2	Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)	$\frac{(\text{Jumlah Plgn Thn ini} - \text{Plgn Thn lalu})}{\text{Jumlah pelanggan tahun lalu}} \times 100\%$	0.05	≥ 10 (%) 8 - < 10 (%) 6 - < 8 (%) 4 - < 6 (%) < 4 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5
3	Tingkat Penyelesaian Aduan	$\frac{\text{Jumlah keluhan selesai}}{\text{Jumlah keluhan}} \times 100\%$	0.025	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan.
4	Kualitas Air Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah uji yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah yang diuji}} \times 100\%$	0.075	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5	Konsumsi Air Domestik	$\frac{\text{Jumlah air yang terjual domestik perbulan}}{\text{Jumlah pelanggan domestik}}$	0.05	≥ 30 (m ³ /bln) 25 - < 30 (m ³ /bln) 20 - < 25 (m ³ /bln) 15 - < 20 (m ³ /bln) < 15 (m ³ /bln)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal (Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.

3. Perhitungan Aspek Operasional

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Efisiensi Produksi	$\frac{\text{Realisasi Produksi (m}^3\text{)}}{\text{Kapasitas terpasang (m}^3\text{)}} \times 100\%$	0.07	≥ 90 (%) 80 - < 90 (%) 70 - < 80 (%) 60 - < 70 (%) < 60 (%)	5 4 3 2 1	Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya.
2	Kehilangan Air/Tidak Berekening	$\frac{\text{Distribusi air - Air terekening (m}^3\text{)}}{\text{Distribusi air}} \times 100\%$	0.07	≤ 25 (%) > 25 - 30 (%) > 30 - 35 (%) > 35 - 40 (%) > 40 (%)	5 4 3 2 1	Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan
3	Jam Operasi Layanan	$\frac{\text{Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun}}{365 \text{ hari}}$	0.08	21 - 24 (jam) 18 - < 21 (jam) 16 - < 18 (jam) 12 - < 16 (jam) < 12 (jam)	5 4 3 2 1	Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.
4	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar}}{\text{Jumlah pelanggan}} \times 100\%$	0.065	≥ 80 (%) 60 - < 80 (%) 40 - < 60 (%) 20 - < 40 (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya.
5	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah meter air diganti pada tahun}}{\text{Jumlah pelanggan}}$	0.065	≥ 20 (%) 15 - < 20 (%) 10 - < 15 (%) 5 - < 10 (%) < 5 (%)	5 4 3 2 1	Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.

4. Perhitungan Aspek SDM

No	Indikator Kinerja	Rumus	Bobot	Standar	Nilai Standar	Keterangan
1	Rasio jumlah pegawai/1000 pelanggan	$\frac{\text{Jumlah pegawai}}{\text{Jumlah pelanggan}/1000}$	0.07	Kota ≤ 6 (org) $> 6 - 8$ (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) > 12 (org) kabupaten ≤ 8 (org) $> 8 - 10$ (org) $> 10 - 12$ (org) $> 12 - 14$ (org) > 14 (org)	5 4 3 2 1 5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pegawai PDAM terhadap pelanggan.
2	Rasio Diklat pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yg ikut diklat}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 80 (%) $60 - < 80$ (%) $40 - < 60$ (%) $20 - < 40$ (%) < 20 (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kompetensi pegawai PDAM
3	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	$\frac{\text{Biaya Diklat}}{\text{Jumlah biaya pegawai}} \times 100\%$	0.04	≥ 10 % $7.5 - < 10$ (%) $5 - < 7.5$ (%) $2.5 - < 5$ (%) $< 2,5$ (%)	5 4 3 2 1	Indikator ini untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM mempunyai apresiasi dalam mengupayakan pegawainya agar kompeten.

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai:

- 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8
- 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8
- 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek

Aspek	Bobot	Nilai Maksimum	Skoring
Keuangan	0,25	5	1,25
Pelayanan	0,25	5	1,25
Operasional	0,35	5	1,75
Sumber Daya Manusia	0,15	5	0,75

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN

Keterangan informasi tambahan PDAM kami tampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut:

1. Tarif rata-rata (Rp/m³)
Tarif rata-rata PDAM diperoleh dari total pendapatan penjualan air dibagi total volume air terjual. Dalam hal ini, BPPSPAM melakukan perhitungan total pendapatan penjualan air (tidak murni hanya harga air) dengan menjumlahkan harga air dan beban tetap atau beban administrasi (total pendapatan air yang tertera dalam billing PDAM).
2. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW standar diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air standar (20%).
3. Harga Pokok Produksi / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m³)
Biaya dasar dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
4. Harga Pokok Produksi Diluar Deprisasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m³)
Biaya dasar (diluar deprisasi/amortisasi dan biaya bunga) dengan NRW riil diperoleh dari total biaya usaha diluar biaya penyusutan dan biaya bunga dibagi volume air produksi dikurangi volume kehilangan air riil.
5. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Standar diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW standar.
6. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP dengan NRW Riil diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil.
7. Selisih (tarif rata-rata - HPP dengan NRW Riil Diluar Deprisasi dan Bunga)
Selisih antara tarif rata-rata dengan HPP Diluar Deprisasi dan Bunga diperoleh dari perhitungan selisih antara tarif rata-rata dan HPP dengan NRW Riil diluar deprisasi dan bunga.
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m³)
Biaya Bahan Kimia yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
9. Biaya Energi (Rp/m³)
Biaya Energi yang dikeluarkan PDAM dalam menghasilkan 1 (satu) m³ air.
10. Biaya pemeliharaan (Rp. 000)
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
11. Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total aset tetap PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
12. Total Aset (Rp. 000)
Jumlah aset PDAM baik berupa aset lancar maupun aset tetap selama setahun dalam bentuk ribuan.
13. Hutang Lancar (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
14. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
15. Total Equity (Rp. 000)
Jumlah ekuitas PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp. 000)
Jumlah laba bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun dalam bentuk ribuan.
17. Rasio Biaya Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%)
Rasio biaya administrasi umum terhadap jumlah pendapatan (%) merupakan

prosentase antara besarnya biaya administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatan PDAM (%)

18. Kapasitas Terpasang (L/det)

Kapasitas terpasang merupakan jumlah kapasitas PDAM yang terpasang sesuai rencana (L/det).

19. Kapasitas Produksi (L/det)

Kapasitas produksi PDAM, merupakan kuantitas air yang diproduksi PDAM dalam setahun, dan telah dikonversi dalam satuan liter per detik (L/det).

20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)

Jumlah pelanggan baik pelanggan domestik maupun pelanggan non domestik PDAM selama setahun.

21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota selama setahun.

22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM selama setahun.

23. Penduduk Terlayani (jiwa)

Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM selama setahun.

24. Jumlah Pegawai (orang)

Jumlah karyawan PDAM selama setahun.

25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)

Merupakan biaya rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya.

26. Status Restrukturisasi Utang

Status Restrukturisasi Utang PDAM berdasarkan Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Status resturkturisasi utang PDAM ditulis berdasarkan laporan audit kinerja PDAM oleh BPKP.

D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM

Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut diantaranya:

1. Pemutakhiran Data

Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, diantaranya melakukan pemutakhiran tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Tahap pemutakhiran ini dilakukan dengan tujuan agar hasil evaluasi kinerja PDAM dapat up to date dan aktual.

Pada tahun 2012, jumlah PDAM di Indonesia yaitu 375 PDAM. Dalam perkembangannya, pada tahun 2013 data keanggotaan Perpamsi menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 422 penyelenggara, 391 diantaranya yaitu berbentuk PDAM, sedangkan 31 diantaranya merupakan penyelenggara SPAM non PDAM. Namun berdasarkan data yang ada, dari 391 PDAM 8 diantaranya sudah berubah menjadi non PDAM yaitu UPTD Tirta Selagan Mukomuko, UPTD Kota Pagaralam, BLUD Kabupaten Musirawas, UPTD Kabupaten Sekadau, UPTD Kabupaten Kayong Utara, KPAM Kabupaten Halmahera Tengah, UPTD Kabupaten Kaimana dan UPTD Bangka Selatan. Sehingga dari hasil pemutakhiran data Perpamsi tahun 2013, diperoleh data penyelenggara SPAM PDAM sebanyak 383. Adapun rincian PDAM dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2013

No	Propinsi	PDAM
1	NAD	PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"
2	NAD	PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"
3	NAD	PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"
4	NAD	PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"
5	NAD	PDAM Kab Aceh Selatan
6	NAD	PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"
7	NAD	PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"
8	NAD	PDAM Kab Aceh Tengah
9	NAD	PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"
10	NAD	PDAM Kab Aceh Tenggara
11	NAD	PDAM Kab Aceh Tamiang
12	NAD	PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"
13	NAD	PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"
14	NAD	PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"
15	NAD	PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan"
16	NAD	PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi"
17	NAD	PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk"
18	NAD	PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"
19	NAD	PDAM Kota Subulussalam
20	Sumatera Utara	PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"
21	Sumatera Utara	PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian"
22	Sumatera Utara	PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"
23	Sumatera Utara	PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"
24	Sumatera Utara	PDAM Kota Tanjung Balai "Tirta Kualo"
25	Sumatera Utara	PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"
26	Sumatera Utara	PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"
27	Sumatera Utara	PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"
28	Sumatera Utara	PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"
29	Sumatera Utara	PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"
30	Sumatera Utara	PDAM Kab Nias "Tirta Uumbu"
31	Sumatera Utara	PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"
32	Sumatera Utara	PDAM Kab Karo "Tirta Malem"
33	Sumatera Utara	PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"
34	Sumatera Utara	PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"
35	Sumatera Utara	PDAM Kota Padang Sidempuan "Tirta Ayumi"
36	Sumatera Utara	PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"
37	Sumatera Barat	PDAM Kota Solok
38	Sumatera Barat	PDAM Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman
40	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang Panjang

No	Propinsi	PDAM
41	Sumatera Barat	PDAM Kota Bukit Tinggi
42	Sumatera Barat	PDAM Kota Sawahlunto
43	Sumatera Barat	PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"
44	Sumatera Barat	PDAM Kota Padang
45	Sumatera Barat	PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"
46	Sumatera Barat	PDAM Kab Lima puluh kota
47	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok
48	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"
49	Sumatera Barat	PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"
50	Sumatera Barat	PDAM Kab Pesisir Selatan
51	Sumatera Barat	PDAM Kab Sawahlunto
52	Sumatera Barat	PDAM Kab. Pasaman Barat
53	Sumatera Barat	PDAM Kab. Solok Selatan
54	Riau	PDAM Kab Indragiri Hilir
55	Riau	PDAM Kab. Bengkalis
56	Riau	PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"
57	Riau	PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"
58	Riau	PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"
59	Kep. Riau	PDAM Kabupaten Natuna
60	Kep. Riau	PDAM Tanjung Uban Bintan
61	Kep. Riau	PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)
62	Kep. Riau	PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"
63	Jambi	PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"
64	Jambi	PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"
65	Jambi	PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"
66	Jambi	PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"
67	Jambi	PDAM Kab. Batanghari
68	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Barat
69	Jambi	PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana"
70	Jambi	PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro"
71	Jambi	PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"
72	Jambi	PDAM Kab. Tj.Jabung Timur
73	Sumatera Selatan	PDAM Tirta Musi Palembang
74	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Musi Banyuasin "Tirta Randik"
75	Sumatera Selatan	PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"
76	Sumatera Selatan	PDAM Kabupaten Ogan Ilir
77	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)
78	Sumatera Selatan	PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"
79	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"
80	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu

No	Propinsi	PDAM
81	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
82	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Lahat
83	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"
84	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"
85	Sumatera Selatan	PDAM Kab. Empat Lawang
86	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"
87	Bangka Belitung	PDAM Kota Pangkal Pinang
88	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma"
89	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Barat
90	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Tengah
91	Bangka Belitung	PDAM Kab. Bangka Timur
92	Bangka Belitung	PDAM Kab. Belitung Timur
93	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Utara
94	Bengkulu	PDAM Kab. Kepahiang
95	Bengkulu	PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"
96	Bengkulu	PDAM Kab. Rejang Lebong
97	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"
98	Bengkulu	PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"
99	Bengkulu	PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"
100	Bengkulu	PDAM Kab. Bengkulu Tengah
101	Bengkulu	PDAM Kab. Kaur
102	Lampung	PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"
103	Lampung	PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"
104	Lampung	PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"
105	Lampung	PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"
106	Lampung	PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"
107	Lampung	PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irang"
108	Lampung	PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"
109	Lampung	PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"
110	DKI Jakarta	PDAM DKI Jakarta "PAM JAYA"
111	Banten	PDAM Kota Tangerang
112	Banten	PDAM Kota Cilegon
113	Banten	PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"
114	Banten	PDAM Kab. Pandeglang
115	Banten	PDAM Kab. Serang
116	Banten	PDAM Kab. Lebak
117	Jawa Barat	PDAM Kota Cirebon
118	Jawa Barat	PDAM Kota Bogor
119	Jawa Barat	PDAM Kab. Garut
120	Jawa Barat	PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

No	Propinsi	PDAM
121	Jawa Barat	PDAM Kab. Karawang
122	Jawa Barat	PDAM Kab. Subang
123	Jawa Barat	PDAM Kota Bandung
124	Jawa Barat	PDAM Kab. Bekasi
125	Jawa Barat	PDAM Kab. Indramayu
126	Jawa Barat	PDAM Kab. Majalengka
127	Jawa Barat	PDAM Kab. Purwakarta
128	Jawa Barat	PDAM Kab. Bogor
129	Jawa Barat	PDAM Kota Bekasi
130	Jawa Barat	PDAM Kota Banjar
131	Jawa Barat	PDAM Kab. Ciamis
132	Jawa Barat	PDAM Kab. Tasikmalaya
133	Jawa Barat	PDAM Kab. Cianjur
134	Jawa Barat	PDAM Kab. Cirebon
135	Jawa Barat	PDAM Kab. Sukabumi
136	Jawa Barat	PDAM Kab. Kuningan
137	Jawa Barat	PDAM Kab. Sumedang
138	Jawa Barat	PDAM Kota Sukabumi
139	Jawa Barat	PDAM Kota Depok
140	Jawa Tengah	PDAM Kab. Klaten
141	Jawa Tengah	PDAM Kab. Cilacap
142	Jawa Tengah	PDAM Kota Salatiga
143	Jawa Tengah	PDAM Kab. Batang
144	Jawa Tengah	PDAM Kabupaten Magelang
145	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kudus
146	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pemalang
147	Jawa Tengah	PDAM Kab. Temanggung
148	Jawa Tengah	PDAM Kab. Tegal
149	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonogiri
150	Jawa Tengah	PDAM Kab. Jepara
151	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sragen
152	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kendal
153	Jawa Tengah	PDAM Kab. Karanganyar
154	Jawa Tengah	PDAM Kab. Wonosobo
155	Jawa Tengah	PDAM Kota Pekalongan
156	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banyumas
157	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purworejo
158	Jawa Tengah	PDAM Kab. Sukoharjo
159	Jawa Tengah	PDAM Kab. Brebes
160	Jawa Tengah	PDAM Kota Tegal

No	Propinsi	PDAM
161	Jawa Tengah	PDAM Kab. Purbalingga
162	Jawa Tengah	PDAM Kab. Demak
163	Jawa Tengah	PDAM Kab. Boyolali
164	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pati
165	Jawa Tengah	PDAM Kota Magelang
166	Jawa Tengah	PDAM Kab. Kebumen
167	Jawa Tengah	PDAM Kab. Rembang
168	Jawa Tengah	PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"
169	Jawa Tengah	PDAM Kab. Semarang
170	Jawa Tengah	PDAM Kota Semarang "tirta Moedal"
171	Jawa Tengah	PDAM Kab. Banjarnegara
172	Jawa Tengah	PDAM Kab. Pekalongan
173	Jawa Tengah	PDAM Kota Surakarta
174	Jawa Tengah	PDAM Kab. Grobogan
175	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Bantul
176	D. I. Yogyakarta	PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
177	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Kulonprogo
178	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Sleman
179	D. I. Yogyakarta	PDAM Kab. Gunung Kidul
180	Jawa Timur	PDAM Kota Madiun
181	Jawa Timur	PDAM Kota Surabaya
182	Jawa Timur	PDAM Kab. Madiun
183	Jawa Timur	PDAM Kab. Sidoarjo
184	Jawa Timur	PDAM Kab. Magetan
185	Jawa Timur	PDAM Kab. Banyuwangi
186	Jawa Timur	PDAM Kota Malang
187	Jawa Timur	PDAM Kab. Malang
188	Jawa Timur	PDAM Kab. Mojokerto
189	Jawa Timur	PDAM Kab. Jember
190	Jawa Timur	PDAM Kab. Situbondo
191	Jawa Timur	PDAM Kab. Pasuruan
192	Jawa Timur	PDAM Kota Kediri
193	Jawa Timur	PDAM Kab. Gresik
194	Jawa Timur	PDAM Kab. Jombang
195	Jawa Timur	PDAM Kab. Tuban
196	Jawa Timur	PDAM Kota Pasuruan
197	Jawa Timur	PDAM Kota Batu
198	Jawa Timur	PDAM Kabupaten Nganjuk
199	Jawa Timur	PDAM Kab. Bojonegoro
200	Jawa Timur	PDAM Kab. Trenggalek

No	Propinsi	PDAM
201	Jawa Timur	PDAM Kota Probolinggo
202	Jawa Timur	PDAM Kab. Pamekasan
203	Jawa Timur	PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"
204	Jawa Timur	PDAM Kab. Probolinggo
205	Jawa Timur	PDAM Kab. Bondowoso
206	Jawa Timur	PDAM Kab. Lumajang
207	Jawa Timur	PDAM Kab. Pacitan
208	Jawa Timur	PDAM Kab. Tulungagung
209	Jawa Timur	PDAM Kota Mojokerto
210	Jawa Timur	PDAM Kab. Blitar
211	Jawa Timur	PDAM Kab. Kediri
212	Jawa Timur	PDAM Kab. Sumenep
213	Jawa Timur	PDAM Kab. Ngawi
214	Jawa Timur	PDAM Kab. Lamongan
215	Jawa Timur	PDAM Tunjojoyo Sampang
216	Jawa Timur	PDAM Kota Blitar
217	Jawa Timur	PDAM Kab. Ponorogo
218	Bali	PDAM Kab. Buleleng
219	Bali	PDAM Kota Denpasar
220	Bali	PDAM Kab. Klungkung
221	Bali	PDAM Kab. Gianyar
222	Bali	PDAM Kab. Karangasem
223	Bali	PDAM Kabupaten Badung
224	Bali	PDAM Kab. Tabanan
225	Bali	PDAM Kab. Bangli
226	Bali	PDAM Kab. Jembrana
227	NTB	PDAM Kab. Praya
228	NTB	PDAM Kab. Lombok timur
229	NTB	PDAM Kab. Dompu
230	NTB	PDAM Kab. Lombok Barat (Kota Mataram)
231	NTB	PDAM Kab. Lombok Tengah
232	NTB	PDAM Kab. Sumbawa
233	NTB	PDAM Kab. Bima
234	NTB	PDAM Kab. Lombok Utara
235	NTB	PDAM Kabupaten Sumbawa Barat
236	NTT	PDAM Kab. Sumba Timur
237	NTT	PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"
238	NTT	PDAM Kab. Manggarai Barat
239	NTT	PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"
240	NTT	PDAM KAB. Rote Ndao

No	Propinsi	PDAM
241	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan
242	NTT	PDAM Kab. Ngada
243	NTT	PDAM Kab. Timor Tengah Utara
244	NTT	PDAM Kab. Belu
245	NTT	PDAM Kab. Sikka
246	NTT	PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu"
247	NTT	PDAM Kota Kupang
248	NTT	PDAM Kab. Flores Timur
249	NTT	PDAM Kab. Lembata
250	NTT	PDAM Kab. Kupang
251	NTT	PDAM Kab. Sumba Barat
252	Kalimantan Barat	PDAM Kota Pontianak
253	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sintang
254	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kapuas Hulu
255	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Bengkayang
256	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sanggau
257	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Ketapang
258	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Pontianak
259	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Sambas
260	Kalimantan Barat	PDAM Kab. melawi
261	Kalimantan Barat	PDAM Kota Singkawang
262	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Landak
263	Kalimantan Barat	PDAM Kab. Kubu Raya
264	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Timur
265	Kalimantan Tengah	PDAM Kab Pulang Pisau
266	Kalimantan Tengah	PDAM Kota Palangkaraya
267	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Utara
268	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Murung Raya
269	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kota Waringin Barat
270	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Lamandau
271	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Selatan
272	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Katingan
273	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Gunung Mas
274	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Seruyan
275	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Barito Timur
276	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Kapuas
277	Kalimantan Tengah	PDAM Kab. Sukamara
278	Kalimantan Selatan	PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"
279	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)
280	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

No	Propinsi	PDAM
281	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tabalong
282	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Balangan
283	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Hulu Sungai Utara
284	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
285	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Barito Kuala
286	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Kotabaru
287	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tapin
288	Kalimantan Selatan	PDAM Kab Tanah Bumbu
289	Kalimantan Selatan	PDAM Kab. Tanah Laut
290	Kalimantan Timur	PDAM Kota Balikpapan
291	Kalimantan Timur	PDAM Kota Samarinda
292	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Bontang
293	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"
294	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"
295	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Timur
296	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"
297	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Kutai Barat
298	Kalimantan Timur	PDAM Kab. Penajam Paser Utara
299	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Nunukan
300	Kalimantan Utara	PDAM Kabupaten Malinau
301	Kalimantan Utara	PDAM Kota Tarakan
302	Kalimantan Utara	PDAM Kab. Bulungan
303	Sulawesi Utara	PDAM Kab Talaud
304	Sulawesi Utara	PDAM Kota Bitung
305	Sulawesi Utara	PDAM Kepulauan Sangihe
306	Sulawesi Utara	PDAM Kab Tomohon
307	Sulawesi Utara	PDAM Kab Bolaang Mongondow
308	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa
309	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Utara
310	Sulawesi Utara	PDAM Kab Minahasa Selatan
311	Sulawesi Utara	PDAM Kabupaten Sitaro
312	Gorontalo	PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato
313	Gorontalo	PDAM Kota Gorontalo
314	Gorontalo	PDAM Kab Gorontalo
315	Gorontalo	PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"
316	Gorontalo	PDAM Kabupaten Bone Bolanga
317	Sulawesi Tengah	PDAM "Ue Tanah" Kab Tojo Una-una
318	Sulawesi Tengah	PDAM "Ogo Malane" Kab Toli Toli
319	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Banggai
320	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Poso

No	Propinsi	PDAM
321	Sulawesi Tengah	PDAM Kota Palu
322	Sulawesi Tengah	PDAM Kab Donggala
323	Sulawesi Tengah	PDAM 'Motanang" Kab Buol
324	Sulawesi Tengah	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan
325	Sulawesi Tengah	PDAM kabupaten Morowali
326	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bantaeng
327	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Takalar
328	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Pare-Pare
329	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"
330	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Gowa
331	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Palopo
332	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Sinjai
333	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Barru
334	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Bone
335	Sulawesi Selatan	PDAM Kota Makassar
336	Sulawesi Selatan	PDAM Kab.Sidendreg Rappeng
337	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Jeneponto
338	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Wajo
339	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Bulukumba
340	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Tana Toraja

No	Propinsi	PDAM
341	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Selayar
342	Sulawesi Selatan	PDAM Kab. Pinrang
343	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Pangkajene Kepulauan
344	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Soppeng
345	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu
346	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Utara
347	Sulawesi Selatan	PDAM Kab Luwu Timur
348	Sulawesi Selatan	PDAM Kabupaten Maros
349	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Bombana
350	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Buton
351	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Bau-bau
352	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Wakatobi
353	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka Utara
354	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab. Kolaka
355	Sulawesi Tenggara	PDAM Kab Muna
356	Sulawesi Tenggara	PDAM Kota Kendari
357	Sulawesi Tenggara	PDAM Kolaka Timur
358	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe Selatan
359	Sulawesi Tenggara	PDAM Kabupaten Konawe
360	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"

No	Propinsi	PDAM
361	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamuju Utara
362	Sulawesi Barat	PDAM Kab Majene
363	Sulawesi Barat	PDAM Kab Mamasa
364	Sulawesi Barat	PDAM Kab Polewali Mandar
365	Maluku	PDAM Kab. Maluku Tengah
366	Maluku	PDAM Kab. Buru
367	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara Barat
368	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Aru
369	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara
370	Maluku	PDAM Kota Ambon
371	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Selatan
372	Maluku Utara	PDAM Kota Ternate
373	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Barat
374	Maluku Utara	PDAM Kab. Morotai
375	Maluku Utara	PDAM Kota Tidore Kepulauan
376	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Halmahera Utara
377	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Kepulauan Sula
378	Papua Barat	PDAM Kab Fak-Fak
379	Papua Barat	PDAM Kabupaten Manokwari
380	Papua	PDAM Kab Kepulauan Yapen
381	Papua	PDAM Kab. Jayapura
382	Papua	PDAM Kab Nabire
383	Papua	PDAM Kab Jayawijaya

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM

NO	BADAN HUKUM	JUMLAH
1	PT	18
2	BDAM	2
3	BLUD	2
4	BLU SPAM	1
5	UPTD	9
6	BPAM	2
7	BPAB	2
8	PDAB	1
9	KPAM	1
10	PERUSDA	1
TOTAL		39

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Adapun rincian data penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	BADAN HUKUM	BADAN HUKUM
1	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Jaya	BLUD SPAM Tirta Mon Mata	BLUD
2	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Nagan Raya	BDAM Nagan Raya	BDAM
3	Nangroe Aceh Darussalam	Kabupaten Aceh Barat Daya	BDAM Abdya	BDAM
4	Riau	Kota Dumai	UPT Air Minum Kota Dumai	UPTD
5	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	BPAM Kabupaten Rokan Hilir	BPAM
6	Riau	Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPT BPAB Pelalawan Pangkalan Kerinci	UPTD
7	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM Kabupaten Kuantan Singingi	BPAM
8	Riau	Kabupaten Siak	BPAB Sri Indrapura	BPAB
9	Riau	Kabupaten Rokan Hulu	BPAB Kabupaten Rokan Hulu	BPAB
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	PT Adhya Tirta Batam	PT
11	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	PERUSDA Karimun	PERUSDA
12	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	UPTD Tirta Selagan	UPTD
13	Sumatera Selatan	Kota Pagaralam	UPTD Kota Pagaralam	UPTD
14	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	UPTD Kabupaten Musirawas	BLUD
15	Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	UPTD Kabupaten Bangka Selatan	UPTD
16	Lampung	Kota Metro	UPT PAM Dinas PU Kota Metro	UPTD
17	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Aetra Air Jakarta	PT
18	DKI Jakarta	DKI Jakarta	PT Lyonnaise Jaya	PT
19	Banten	Kota Serang	PDAB Tirta Madani	PDAB
20	Banten		PT Krakatau Tirta Industri	PT
21	Banten		PT. Jakartabaru Cosmopolitan	PT
22	Banten		PT. Sentra Asritama Realty Development	PT
23	Banten		PT. Sarana Tirta Rejeki	PT
24	Banten		PT. Bumi Serpong Damai	PT
25	Banten		PT. Jaya Real Property	PT
26	Banten		PT. Alfa Goldland Realty	PT
27	Banten		PT. Bintang Hytien Jaya	PT
28	Banten		PT. Aetra Air Tangerang	PT
29	Banten		PT. Jaya Mitra Sarana	PT
30	D.I Yogyakarta	Kabupaten Sleman	PT Anindya / PD Arga Jasa	PT
31	Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	UPTD Kabupaten Sekadau	UPTD
32	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	UPTD Kabupaten Kayong Utara	UPTD
33	Sulawesi Utara	Kota Manado	PT Air Manado	PT
34	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	BLU SPAM
35	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	UPTD Kabupaten Halmahera Tengah	KPAM
36	Papua	Kabupaten Merauke	PT Wedu Merauke	PT
37	Papua	Kabupaten Biak Numfor	PT War Besrendi	PT
38	Papua Barat	Kota Sorong	PT Tirta Remu	PT
39	Papua Barat	Kabupaten Kaimana	UPTD Kabupaten Kaimana	UPTD

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2013

Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2011, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM, pada tahun 2012 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 328 PDAM, dan pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 350 PDAM atau 90% dari total 383 PDAM di seluruh Indonesia.


Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 1

Tabel 6
Sumber Data Kinerja Periode 2011–2013

Keterangan	Evaluasi Kinerja Th.2011	Evaluasi Kinerja Th.2012	Evaluasi Kinerja Th.2013
Memakai Laporan PDAM	2	-	-
laporan tahun buku 2006	4	-	-
laporan tahun buku 2007	12	-	-
laporan tahun buku 2008	20	-	-
laporan tahun buku 2009	55	17	-
laporan tahun buku 2010	242	32	3
laporan tahun buku 2011	-	279	3
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja BPKP)			338
laporan tahun buku 2012 (Audit Kinerja KAP)			6
Jumlah	335	328	350

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 1
Sumber Data Kinerja Periode 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Belum mampunya BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BPPSPAM berupaya secara maksimal melakukan pemutakhiran data baik dengan melakukan kunjungan langsung ke PDAM maupun koordinasi dengan para pihak terkait. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar hasil evaluasi kinerja dapat menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.


2. Verifikasi dan Validasi data

Kegiatan verifikasi dan validasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Verifikasi dan validasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang benar. Kegunaan verifikasi dan validasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penguasaan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM.

E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Kinerja 350 PDAM Periode 2013




Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 50% dari 350 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 30% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%.

Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2011, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 335 PDAM menghasilkan 145 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat dan 87 PDAM sakit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 328 PDAM menghasilkan 171 PDAM sehat, 101 PDAM kurang sehat dan 56 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM, menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat, dan 70 PDAM sakit. Adapun progress hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011, 2012 dan 2013 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3
Progress Kinerja PDAM Periode 2011 - 2013



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I terdiri dari 92 PDAM, wilayah II sebanyak 107 PDAM, wilayah III sebanyak 106 PDAM, dan wilayah IV sebanyak 45 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 7.


Tabel 7
Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia

Wilayah	Propinsi	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	JUMLAH	
I	NAD	3	6	5	14	
	Sumatera Utara	6	6	4	16	
	Sumatera Barat	5	6	5	16	
	Riau	0	4	1	5	
	Kep. Riau	0	3	0	3	
	Jambi	2	4	3	9	
	Sumatera Selatan	3	6	3	12	
	Bangka Belitung	0	0	4	4	
	Bengkulu	1	3	2	6	
	Lampung	1	2	4	7	
	JUMLAH (WILAYAH I)		21	40	31	92
PROSENTASE (WILAYAH I)		23%	43%	34%	100%	
II	DKI Jakarta	1	0	0	1	
	Banten	6	0	0	6	
	Jawa Barat	21	1	0	22	
	Jawa Tengah	32	3	0	35	
	D. I. Yogyakarta	4	1	0	5	
	Jawa Timur	22	10	6	38	
	JUMLAH (WILAYAH II)		86	15	6	107
	PROSENTASE (WILAYAH II)		80%	14%	6%	100%
	III	Kalimantan Barat	1	6	4	11
Kalimantan Tengah		6	5	3	14	
Kalimantan Selatan		11	1	0	12	
Kalimantan Timur		7	2	0	9	
Kalimantan Utara		4	0	0	4	
Gorontalo		2	2	1	5	
Sulawesi Tengah		3	5	1	9	
Sulawesi Selatan		8	7	8	23	
Sulawesi Barat		1	2	0	3	
Sulawesi Utara		1	4	2	7	
Sulawesi Tenggara		0	5	4	9	
JUMLAH (WILAYAH III)		44	39	23	106	
PROSENTASE (WILAYAH III)		42%	37%	22%	100%	
IV	Bali	8	1	0	9	
	Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6	
	Nusa Tenggara Timur	6	5	4	15	
	Maluku	2	1	3	6	
	Maluku Utara	2	2	0	4	
	Papua	2	0	1	3	
	Papua Barat	1	0	1	2	
	JUMLAH (WILAYAH IV)		25	10	10	45
	PROSENTASE (WILAYAH IV)		56%	22%	22%	100%
JUMLAH (NASIONAL)		176	104	70	350	
PROSENTASE (NASIONAL)		50%	30%	20%	100%	

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH IV

Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah IV dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Daftar Kinerja PDAM Wilayah IV

1. Daftar Kinerja PDAM Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Bali	PDAM Kab. Buleleng	SEHAT
2	2012	Bali	PDAM Kab. Gianyar	SEHAT
3	2012	Bali	PDAM Kab. Karangasem	SEHAT
4	2012	Bali	PDAM Kab. Tabanan	SEHAT
5	2012	Bali	PDAM Kab. Jembrana	SEHAT
6	2012	Bali	PDAM Kota Denpasar	SEHAT
7	2012	Bali	PDAM Kab. Klungkung	SEHAT
8	2012	Bali	PDAM Kabupaten Badung	SEHAT
9	2012	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kota Mataram	SEHAT
10	2012	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kab. Lombok timur	SEHAT
11	2012	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kab. Lombok Tengah	SEHAT
12	2011	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kabupaten Sumbawa Barat	SEHAT
13	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Sumba Timur	SEHAT
14	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"	SEHAT
15	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Sikka	SEHAT
16	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kabupaten Ende "Tirta Kelimutu"	SEHAT
17	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM KAB. Flores Timur	SEHAT
18	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kabupaten Kupang	SEHAT
19	2012	Maluku	PDAM Kab. Maluku Tengah	SEHAT
20	2012	Maluku	PDAM Kab. Buru	SEHAT
21	2012	Maluku Utara	PDAM Kab Halmahera Selatan	SEHAT
22	2010	Maluku Utara	PDAM Kota Ternate	SEHAT
23	2012	Papua Barat	PDAM Kab Fak-Fak	SEHAT
24	2012	Papua	PDAM Kab Kepulauan Yapen	SEHAT
25	2012	Papua	PDAM Kab. Jayapura	SEHAT

2. Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Bali	PDAM Kab. Bangli	KURANG SEHAT
2	2012	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kab. Sumbawa	KURANG SEHAT
3	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"	KURANG SEHAT
4	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Timor Tengah Selatan	KURANG SEHAT
5	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Ngada	KURANG SEHAT
6	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Belu	KURANG SEHAT
7	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kota Kupang	KURANG SEHAT
8	2012	Maluku	PDAM Kabupaten Kepulauan Aru	KURANG SEHAT
9	2012	Maluku Utara	PDAM Kota Tidore Kepulauan	KURANG SEHAT
10	2012	Maluku Utara	PDAM Kabupaten Halmahera Utara	KURANG SEHAT

3. Daftar Kinerja PDAM Sakit

No	STATUS DATA	Propinsi	PDAM	Kinerja 2012
1	2012	Nusa Tenggara Barat	PDAM Kab. Bima	SAKIT
2	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Manggarai Barat	SAKIT
3	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM KAB. Rote Ndao	SAKIT
4	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kab. Timor Tengah Utara	SAKIT
5	2012	Nusa Tenggara Timur	PDAM Kabupaten Lembata	SAKIT
6	2012	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara Barat	SAKIT
7	2012	Maluku	PDAM Kab Maluku Tenggara	SAKIT
8	2012	Maluku	PDAM Kota Ambon	SAKIT
9	2012	Papua Barat	PDAM Kabupaten Manokwari	SAKIT
10	2012	Papua	PDAM Kab Nabire	SAKIT

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2013

Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 350 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 350 PDAM dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Resume Hasil Kinerja PDAM

NO	PARAMETER	TOTAL	KATEGORI PDAM		
			SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT
1	Nilai Kinerja Tahun Buku 2012	2.76	3.26	2.51	1.87
2	Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,273	3,302	3,133	3,406
3	HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,276	3,030	3,557	3,477
4	HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,023	3,470	4,348	4,931
5	HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,099	2,801	3,207	3,686
6	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(3)	272	(423)	(71)
7	Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(750)	(168)	(1,215)	(1,525)
8	Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	174	501	(73)	(280)
9	Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	82	87	78	75
10	Biaya Energi (Rp/m3)	363	319	422	384
11	Biaya Pemeliharaan (Rp.000) *	1,646,743	2,834,353	529,730	320,313
12	Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)	173	184	178	135
13	Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3)	617	590	678	593
14	Total Aset Tetap (Rp.000) *	10,769,719,375	8,364,614,097	1,605,688,668	799,416,610
15	Total Aset (Rp.000) *	16,489,776,372	13,265,577,814	2,086,703,924	1,137,494,634
16	Hutang Lancar (Rp.000) *	4,610,804,999	3,237,708,562	768,434,141	604,662,296
17	Hutang Jangka Panjang (Rp.000) *	1,573,010,235	1,389,411,464	79,927,309	103,671,463
18	Hutang Lain-lain (Rp.000) *	1,457,319,257	1,395,597,716	12,429,335	49,292,206
19	Total Equity (Rp.000) *	8,848,641,896	7,242,860,084	1,225,913,138	379,868,673
20	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) *	559,362,944	753,528,792	(123,603,360)	(70,562,488)
21	Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan	50%	42%	56%	63%
22	Total Kapasitas Terpasang (L/det) *	168,947	132,962	22,527	13,458
23	Total Kapasitas Produksi (L/det) *	121,876	104,564	11,031	6,280
24	Jumlah Pelanggan (Unit SL) *	8,816,286	7,393,933	935,130	487,223
25	Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) *	229,564,729	159,470,121	43,072,929	27,021,680
26	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) *	141,378,957	101,652,138	23,992,764	15,734,056
27	Penduduk Terlayani (jiwa) *	57,588,990	48,165,712	6,253,323	3,169,955
28	Jumlah Pegawai (orang) *	50,427	35,818	8,875	5,734
29	Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,649,821	4,586,899	2,887,851	2,425,809
30	R O E	6.3%	10.4%	-10.1%	-18.6%
31	Ratio Operasi	0.9	0.9	1.2	1.2
32	Ratio Kas	17.2	18.8	25.5	0.6
33	Efektivitas Penagihan	86.8%	91.8%	84.1%	78.4%
34	Cakupan Pelayanan	41.1%	51.2%	34.2%	26.2%
35	Pertumbuhan Pelanggan	6.5%	6.8%	7.2%	4.6%
36	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.4%	95.8%	93.1%	82.7%
37	Kualitas Air Pelanggan	53.7%	72.9%	47.0%	15.5%
38	Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln)	17.4	18.7	17.1	14.4
39	Effisiensi Produksi	59.7%	70.6%	51.2%	44.9%
40	Tingkat Kehilangan air	33.0%	28.4%	34.0%	43.0%
41	Jam Operasi Layanan / hari	18.4	20.6	17.3	14.2
42	Tekanan Sambungan Pelanggan	43.8%	52.9%	45.0%	19.3%
43	Penggantian Meter Air	9.5%	15.2%	4.1%	3.3%
44	Rasio juml peg /1000 plg	5.7	4.8	9.5	11.8
45	Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi)	19.3%	26.0%	14.8%	9.3%
46	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1.7%	1.5%	0.6%
47	Pendapatan Air (Rp.000) *	9,695,668,648	8,734,751,641	644,470,733	316,446,275
48	Pendapatan (Rp.000) *	10,546,663,743	9,472,671,528	720,184,677	353,807,538
49	Biaya Operasi (Rp.000) *	9,887,509,428	8,577,338,884	872,066,764	438,103,780
50	Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000)	1,870	1,794	2,231	2,335
51	Aset Turnover	64.0%	71.4%	34.5%	31.1%
52	Profit Margin	5.3%	8.0%	-17.3%	-19.9%

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


* Nilai total

I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA

1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern. Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5.


Gambar 5
Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 70 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 30 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6
Kinerja PDAM dan Tarif FCR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:


- Dari 176 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 95 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut.

- b) Dari 104 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 70 PDAM yang sakit, 61 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM.

2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW)

Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat performance PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.


Gambar 7
Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 80 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 238 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%. Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8
Kinerja PDAM dan Tingkat NRW



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan diantaranya:

- a) Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM
- b) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%
- c) Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit

3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan


Sebagai perusahaan public service provider di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya performance PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.

Gambar 9
Kinerja PDAM dan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 10
Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- a. Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat
- b. Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000
- c. PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000
- d. PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 155 PDAM atau 44% dari total PDAM
- e. Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 160 PDAM atau 46% dari total PDAM
- f. Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM

4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan


Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat performance PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.

Gambar 11
Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 12
Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013


Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%
- PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%
- Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM

5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan


Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.

Gambar 13
Kinerja PDAM & Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Gambar 14
Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan



Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2013

Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya:

- PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10
- Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM

J. PENUTUP

Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 ini, dapat diperoleh informasi PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit.

- a. **PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM yang mampu memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, beroperasi secara efektif dan efisien dengan didukung SDM yang kompeten dan inovatif.**
- b. **PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang cukup mampu memberikan pelayanan prima, namun kondisi keuangan belum mampu untuk tumbuh (growth) dan berkembang, masih belum beroperasi secara efektif dan efisien serta SDM yang kurang kompeten dan inovatif.**
- c. **PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang belum kompeten dan inovatif.**

Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan layanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.

Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2013 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.

Provinsi Bali



PDAM Kab. Buleleng

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	13.2%	5	16.3%	5	15.2%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	190.2%	5	342.3%	5	308.8%	5
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	93.6%	5	93.1%	5
3. Solvabilitas	1461.6%	5	330.0%	5	2663.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.09		1.09		1.14	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	65.3%	4	69.6%	4	71.5%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.1%	2	4.8%	2	5.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	95.8%	5	99.8%	5	99.9%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	98.3%	5	99.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.0	2	18.7	2	19.1	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	78.0%	3	77.4%	3	78.1%	3
2. Tingkat Kehilangan air	21.0%	5	19.8%	5	20.4%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	19	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	99.4%	5	97.1%	5	97.1%	5
5. Penggantian Meter Air	2.2%	1	6.6%	2	2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.35		1.34		1.27	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	5	6.4	5	6.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.8%	1	7.7%	1	11.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	2.0%	1	1.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.77		3.75		3.74	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,664	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	38,124
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,496	15. Total Equity (Rp.000)	28,767,045
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,508	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	4,369,631
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,279	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	168	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	545
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	156	20. Kapasitas Produksi (L/det)	426
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	385	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	38,570
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	9	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	675,513
9. Biaya Energi (Rp/m3)	452	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	349,098
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,681,178	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	249,468
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,595,508	24. Jumlah Pegawai (orang)	237
12. Total Aset (Rp.000)	29,889,364	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,604,182
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,084,194	26. Status Restrukturisasi Hutang	PDAM Kab. Buleleng tidak mengikuti program restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Melati No.10 Singaraja 81113

Telp: 0362 - 22174

Fax: 0362 - 22022

Email: pdam_buleleng@telkom.net

PDAM Kota Denpasar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2011	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-20.4%	1	-72.5%	1	-69.6%	1
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	52.9%	2	72.9%	3	84.7%	4
b. Efektivitas Penagihan	96.2%	5	98.9%	5	91.5%	5
3. Solvabilitas	554.6%	5	83.4%	1	90.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.64		0.69	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	64.5%	4	45.7%	3	42.0%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.2%	1	3.7%	1	3.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	98.8%	5	93.8%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	97.8%	5
5. Konsumsi Air Domestik	32.6	5	29.7	4	29.5	4
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	100.0%	5	98.6%	5	99.3%	5
2. Tingkat Kehilangan air	23.9%	5	30.9%	3	31.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	23	5	21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	27.2%	2	77.3%	4	82.8%	5
5. Penggantian Meter Air	0.9%	1	7.8%	2	8.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.30		1.35		1.34	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.4	5	2.9	5	3.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	42.5%	3	15.8%	1	65.5%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.4%	1	2.8%	2	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.51		0.47		0.59	
Total Kinerja	3.51		3.36		3.52	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,882	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	14,740,453
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,592	15. Total Equity (Rp.000)	(9,639,583)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,009	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	6,707,168
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,499	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	290	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,258
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(127)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,249
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	383	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	71,664
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	109	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	853,380
9. Biaya Energi (Rp/m3)	307	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	853,380
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	8,030,827	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	358,735
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	61,947,043	24. Jumlah Pegawai (orang)	238
12. Total Aset (Rp.000)	91,061,093	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	8,029,931
13. Hutang Lancar (Rp.000)	18,501,247	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan Restrukturisasi
		(sesuai Permen Keu)	Tanggal 27 Oktober 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. A. Yani No.98 Denpasar 3851
 Telp: 0361 - 231314 / 231315 / 240794
 Fax: 0361 - 234774
 Email: pdamdenpasar@dps.centrin.net.id

PDAM Kab. Klungkung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	54.5%	5	22.5%	5	6.3%	3
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	177.4%	5	115.9%	5	84.6%	4
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	97.9%	5
3. Solvabilitas	158.5%	3	191.0%	4	208.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.08		1.06		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	60.1%	4	61.7%	4	64.9%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.6%	1	3.6%	1	3.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.8	1	14.9	1	15.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.80		0.80		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	52.9%	1	77.0%	3	32.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air	22.8%	5	23.5%	5	23.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	22	5	24	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	90.2%	5	67.1%	4	64.8%	4
5. Penggantian Meter Air	2.1%	1	1.7%	1	3.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.29		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.9	5	4.0	5	5.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.9%	1	2.3%	1	3.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.5%	1	0.1%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.52		3.57		3.35	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,057	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	5,822,682
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,985	15. Total Equity (Rp.000)	7,312,054
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,113	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	462,600
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,644	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	72	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	598
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(56)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	196
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	413	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	21,990
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	6	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	186,488
9. Biaya Energi (Rp/m3)	471	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	186,488
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,151,887	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	121,064
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,721,386	24. Jumlah Pegawai (orang)	116
12. Total Aset (Rp.000)	14,029,626	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,764,082
13. Hutang Lancar (Rp.000)	894,889	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Disetujui tanggal 27 Oktober 2010 dengan Surat Persetujuan Nomor S-525/MK.05/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ngurah Rai, Semara Pura, Bali 80711

Telp: 0366 - 21336

Fax: 0366 - 22166

Email: pdamklungkung@gmail.com

PDAM Kab. Gianyar

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	41.3%	5	31.3%	5	-0.6%	1
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	42.3%	2	31.0%	1	26.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.1%	5	98.9%	5	100.7%	5
3. Solvabilitas	275.4%	5	145.0%	3	233.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.81		0.65	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	61.6%	4	56.7%	3	70.2%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.1%	2	2.9%	1	1.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	76.7%	4	84.3%	5	82.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	16.7	2	16.3	2	16.4	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.83		0.80		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	93.1%	5	84.4%	4	82.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air	48.7%	1	51.0%	1	50.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	23	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	74.2%	4	63.0%	4	4.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.1%	1	1.4%	1	3.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.15		1.08		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	5.4	5	5.3	5	5.1	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.6%	2	12.7%	1	29.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	1.4%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.47		0.43		0.47	
Total Kinerja	3.36		3.11		2.85	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,924	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,625	15. Total Equity (Rp.000)	17,197,024
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,221	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(101,899)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,824	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	32%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,300	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	813
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(297)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	674
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,101	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	49,970
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	2	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	484,596
9. Biaya Energi (Rp/m3)	433	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	435,621
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,440,045	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	305,793
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	25,166,661	24. Jumlah Pegawai (orang)	253
12. Total Aset (Rp.000)	30,105,723	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,911,205
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,456,440	26. Status Restrukturisasi Hutang	Disetujui tanggal 28 Oktober 2010 dengan Surat Persetujuan Nomor S-2895/PB.04/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Astina Timur, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar
Kab. Gianyar 80511
Telp: 0361 - 943233
Fax: 0361 - 942391
Email: pdam.gianyar@gmail.com

PDAM Kab. Karangasem

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	27.3%	5	7.5%	4	7.7%	4
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	361.9%	5	271.2%	5	386.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	98.2%	5	98.9%	5	99.1%	5
3. Solvabilitas	301.2%	5	683.4%	5	703.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.14		1.09		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	33.8%	2	33.8%	2	54.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	6.4%	3	6.1%	3	6.8%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	90.9%	5	91.9%	5	81.1%	5
5. Konsumsi Air Domestik	15.5	2	15.3	2	15.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.85		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	49.0%	1	52.4%	1	65.7%	2
2. Tingkat Kehilangan air	21.3%	5	15.8%	5	21.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	16	3	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	73.7%	4	69.3%	4
5. Penggantian Meter Air	4.7%	1	4.4%	1	5.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.99		1.20	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.8	5	5.9	5	5.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.9%	1	9.8%	1	16.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.7%	1	2.8%	2	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.47		0.43	
Total Kinerja	3.29		3.39		3.62	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,499	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,708,895
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,775	15. Total Equity (Rp.000)	43,949,289
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,815	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,396,618
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,286	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	48%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	724	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	349
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	684	20. Kapasitas Produksi (L/det)	229
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,213	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	24,071
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	5	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	451,030
9. Biaya Energi (Rp/m3)	587	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	326,071
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	979,902	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	179,112
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	39,325,181	24. Jumlah Pegawai (orang)	137
12. Total Aset (Rp.000)	51,230,850	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,112,696
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,370,105	26. Status Restrukturisasi Hutang	Disetujui tanggal 27 Oktober 2010 dengan Surat Persetujuan Nomor S-525/MK.05/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ngurah Rai No.21 Amlapura 80811

Telp: 0363 - 21363

Fax: 0363 - 22729

Email: pdam_karangasem@yahoo.com

PDAM Kab. Badung

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		19.2%	5	11.9%	5
b. Ratio Operasi		0.8	3	1.0	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		223.6%	5	132.9%	5
b. Efektivitas Penagihan		89.6%	4	92.6%	5
3. Solvabilitas		260.3%	5	262.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		1.09		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		66.0%	4	66.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan		5.0%	2	5.8%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik		18.9	2	18.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.90	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		88.8%	4	87.9%	4
2. Tingkat Kehilangan air		22.4%	5	22.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari		24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		95.0%	5	98.8%	5
5. Penggantian Meter Air		4.7%	1	10.8%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.42		1.55	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		6.8	5	6.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		42.2%	3	25.0%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		2.1%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.51		0.47	
Total Kinerja		3.92		4.01	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,688	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	42,717,973
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,391	15. Total Equity (Rp.000)	125,019,615
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,504	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	14,918,985
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	0	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	0%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	298	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	859
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	184	20. Kapasitas Produksi (L/det)	755
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	4,688	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	33,877
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	123	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	309,522
9. Biaya Energi (Rp/m3)	403	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	309,522
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	8,821,163	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	205,236
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	114,941,728	24. Jumlah Pegawai (orang)	212
12. Total Aset (Rp.000)	202,201,031	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	12,278,035
13. Hutang Lancar (Rp.000)	34,413,443	26. Status Restrukturisasi Hutang	Persetujuan bersyarat oleh Menteri Keuangan
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Bedahulu No.3 Denpasar 80239

Telp: 0361 - 421845

Fax: 0361 - 423964

Email: pdam@badungkab.go.id

PDAM Kab. Tabanan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	51.5%	5	26.2%	5	23.2%	5
b. Ratio Operasi	0.8	3	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	14.8%	1	33.0%	1	38.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	97.9%	5	98.0%	5	98.4%	5
3. Solvabilitas	145.3%	3	185.6%	4	296.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.86		0.89		0.87	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	83.1%	5	84.8%	5	89.5%	5
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.9%	5	5.2%	5	6.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	99.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	55.2%	3
5. Konsumsi Air Domestik	16.6%	2	17.1%	2	15.8%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.10		1.10		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	54.4%	1	54.7%	1	69.4%	2
2. Tingkat Kehilangan air	31.5%	3	28.4%	4	29.0%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	48.7%	3	49.0%	3	73.2%	4
5. Penggantian Meter Air	3.9%	1	4.1%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.94		1.01		1.15	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.3	5	6.9	5	6.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.6%	1	9.5%	1	62.3%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.2%	1	1.3%	1	3.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.59	
Total Kinerja	3.33		3.43		3.55	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,733	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,081	15. Total Equity (Rp.000)	45,751,313
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,470	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	10,631,987
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,869	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	653	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	735
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	263	20. Kapasitas Produksi (L/det)	510
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	864	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	46,594
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	29	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	440,486
9. Biaya Energi (Rp/m3)	359	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	320,078
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	4,921,265	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	286,614
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	60,676,647	24. Jumlah Pegawai (orang)	316
12. Total Aset (Rp.000)	69,028,357	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,786,891
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,347,518	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Disetujui tanggal 9 Desember 2010 dengan Surat Persetujuan Nomor S-2895/PB.4/2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Wagimin No.27, Kediri, Tabanan 82121

Telp: 0361 - 811706 / 811213

Fax: 0361 - 812005

Email: pdamtabananbali@yahoo.co.id

PDAM Kab. Bangli

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-155.3%	1	-2.7%	1	0.0%	1
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.1	1	1.2	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	18.8%	1	20.9%	1	16.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	99.2%	5	80.8%	3	86.0%	4
3. Solvabilitas	94.1%	1	192.1%	4	196.4%	4
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.53		0.45		0.51	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	66.9%	4	67.1%	4	72.4%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.6%	2	5.1%	2	4.0%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.7%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	50.0%	3	67.6%	4	88.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik	14.9	1	14.6	1	15.3	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.70		0.78		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	43.8%	1	44.7%	1	47.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.5%	4	31.7%	3	31.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	85.1%	5	80.0%	5	82.0%	5
5. Penggantian Meter Air	4.5%	1	5.5%	2	2.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.06		1.06		0.99	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.9	3	10.1	3	9.4	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.4%	1	3.3%	1	2.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.6%	1	0.3%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.29		0.36	
Total Kinerja	2.58		2.57		2.76	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,256	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,646	15. Total Equity (Rp.000)	7,309,920
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,271	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(2,208)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,812	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	44%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(389)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	255
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,015)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	121
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(555)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	12,746
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	216,017
9. Biaya Energi (Rp/m3)	696	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	86,635
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	679,698	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	62,717
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,946,716	24. Jumlah Pegawai (orang)	120
12. Total Aset (Rp.000)	14,893,032	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,007,273
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,583,112	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Brigjen. Ngurah Rai No.59 , Kel. Kawan, Kec. Bangli
 Kab. Bangli 80613
 Telp: 0366 - 91094 / 91364 / 92788
 Fax: 0366 - 91364
 Email: -

PDAM Kab. Jembrana

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	1.9%	2	-20.0%	1	-25.3%	1
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.1	5	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.2%	1	1.9%	1	3.6%	1
b. Efektivitas Penagihan	80.5%	3	96.6%	5	94.8%	5
3. Solvabilitas	173.4%	4	173.9%	4	219.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.56		0.78		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.1%	3	36.0%	2	50.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.6%	4	3.5%	1	5.3%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	75.0%	4
5. Konsumsi Air Domestik	15.0	1	16.1	5	15.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.90		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	56.8%	1	62.5%	2	62.9%	2
2. Tingkat Kehilangan air	30.8%	3	23.1%	5	27.2%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	17	3	21	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	95.5%	5
5. Penggantian Meter Air	2.5%	1	2.3%	1	1.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.65		0.86		1.21	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.1	5	7.9	5	7.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.8%	1	7.4%	1	7.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.2%	1	0.2%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.54		2.97		3.01	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,137	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	2,238,484
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,063	15. Total Equity (Rp.000)	15,741,949
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,467	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,990,165)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,973	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(926)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	289
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,330)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	182
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	163	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	19,868
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	28	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	317,117
9. Biaya Energi (Rp/m3)	633	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	233,293
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,089,101	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	118,066
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	27,441,274	24. Jumlah Pegawai (orang)	154
12. Total Aset (Rp.000)	28,872,694	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,443,768
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,892,261	26. Status Restrukturisasi Hutang	Perseetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tanggal 6 Februari 2012
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Provinsi Nusa Tenggara Barat



PDAM Kota Mataram

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	15.1%	5	10.9%	5	9.1%	4
b. Ratio Operasi	0.7	3	0.7	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	89.3%	4	86.4%	4	151.2%	5
b. Efektivitas Penagihan	88.8%	4	93.6%	5	98.2%	5
3. Solvabilitas	451.0%	5	728.6%	5	867.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.03		1.09		1.09	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.9%	3	52.5%	3	36.9%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	11.2%	5	11.8%	5	8.0%	4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	96.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	80.6%	5	86.5%	5	76.6%	4
5. Konsumsi Air Domestik	24.7	3	23.2	3	22.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.05		1.05		0.88	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	32.5%	3	30.0%	4	30.5%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	14.2%	1	96.6%	5	86.2%	5
5. Penggantian Meter Air	7.1%	2	2.6%	1	10.2%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.16		1.42		1.48	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	3.9	5	3.5	5	3.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.7%	1	8.3%	1	49.8%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	1.0%	1	2.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.51	
Total Kinerja	3.67		3.99		3.95	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,593	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	11,605,232
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,035	15. Total Equity (Rp.000)	145,454,489
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,341	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	13,300,351
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,815	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	39%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	558	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	1,097
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	252	20. Kapasitas Produksi (L/det)	1,097
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	778	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	82,177
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	10	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,232,934
9. Biaya Energi (Rp/m3)	28	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	1,136,300
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	6,185,066	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	418,730
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	135,855,552	24. Jumlah Pegawai (orang)	275
12. Total Aset (Rp.000)	164,403,757	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	8,305,091
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,344,036	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pendidikan No.39, Kel. Dasan Agung, Kec. Mataram
 Kota Mataram 83215
 Telp: 0370 - 632510 / 637536
 Fax: 0370 - 623934
 Email: pdammenangmataram@yahoo.co.id

PDAM Kab. Lombok Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.7%	3	1.7%	2	2.5%	2
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	58.6%	2	62.6%	3	147.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	92.1%	5	100.0%	5	95.9%	5
3. Solvabilitas	427.0%	5	499.1%	5	310.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	37.1%	2	49.3%	3	44.7%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.2%	3	10.7%	5	4.1%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	99.8%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	89.2%	5	100.0%	5	85.7%	5
5. Konsumsi Air Domestik	24.2	3	21.1	3	21.5	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		1.05		0.90	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	69.7%	2	79.0%	3	73.8%	3
2. Tingkat Kehilangan air	26.9%	4	30.0%	4	34.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	4	22	5	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	64.5%	4	76.8%	4	0.2%	1
5. Penggantian Meter Air	3.2%	1	2.7%	1	4.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.07		1.22		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.5	4	8.2	4	7.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.4%	1	1.4%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.7%	1	0.2%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.43	
Total Kinerja	3.14		3.44		3.12	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,696	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	4,196,920
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,325	15. Total Equity (Rp.000)	11,441,610
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,822	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	282,286
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,878	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	37%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	371	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	344
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(126)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	254
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	818	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	18,336
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	3	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	1,139,776
9. Biaya Energi (Rp/m3)	66	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	283,231
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,703,424	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	126,474
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,411,147	24. Jumlah Pegawai (orang)	143
12. Total Aset (Rp.000)	16,877,204	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,445,555
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,238,674	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl TG.KH. Zainuddin Abdul Majid No.151 Kel. Selong, Kec. Selong
Kab. Lombok Timur 83612

Telp: 0376 - 21162

Fax: 0376 - 21162

Email: pdamlomboktimur@gmail.com

PDAM Kab. Lombok Tengah

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	72.8%	5	105.5%	5	35.0%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	10.8%	1	8.0%	1	21.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	103.3%	2	104.7%	2	124.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.78		0.78		0.78	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	30.8%	2	27.8%	2	29.8%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.5%	5	7.2%	3	6.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	100.0%	5	73.3%	4
5. Konsumsi Air Domestik	18.7%	2	19.2%	2	20.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.85		0.83	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	32.2%	1	64.7%	2	64.7%	2
2. Tingkat Kehilangan air	35.5%	2	38.2%	2	30.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	21	5	23	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	32.6%	2	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	5.2%	2	17.4%	4	5.9%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.81		1.07		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	8.2	4	7.6	5	7.3	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3.3%	1	1.9%	1	7.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.5%	1	0.4%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.59		3.13		2.98	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,334	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	1,247,621
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,070	15. Total Equity (Rp.000)	4,780,384
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,371	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,673,939
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,044	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	264	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	558
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(37)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	361
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	290	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	29,252
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	101	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	868,890
9. Biaya Energi (Rp/m3)	102	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	678,638
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	3,694,773	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	202,004
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,958,470	24. Jumlah Pegawai (orang)	215
12. Total Aset (Rp.000)	24,142,676	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,142,611
13. Hutang Lancar (Rp.000)	18,114,672	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses pengajuan permohonan restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.11, Kel. Praya, Kec. Praya
 Kab. Lombok Tengah 83511
 Telp: 0370 - 654397
 Fax: 0370 - 654318
 Email: pdamloteng@yahoo.co.id

PDAM Kab. Sumbawa

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-8.2%	1	-1.1%	1	-5.1%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.0	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	12.5%	1	17.4%	1	7.0%	1
b. Efektivitas Penagihan	98.4%	5	88.6%	4	79.5%	2
3. Solvabilitas	462.9%	5	652.0%	5	432.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.59		0.54		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	40.4%	3	33.2%	2	44.1%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.5%	4	8.7%	4	6.3%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	79.2%	4	50.0%	3
5. Konsumsi Air Domestik	21.6	3	20.6	3	22.0	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.00		0.88		0.80	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	78.0%	3	54.7%	1	59.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	40.0%	2	22.2%	5	26.1%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	20	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	10.7%	3	5.2%	2	4.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.85		0.94		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.3	3	9.4	4	9.8	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	2.3%	1	6.2%	1	2.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.9%	1	0.2%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.36	
Total Kinerja	2.73		2.71		2.39	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,808	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	154,346
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,128	15. Total Equity (Rp.000)	10,678,425
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,305	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(547,737)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,008	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	64%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(319)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	300
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(496)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	178
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(200)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	14,643
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	28	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	430,451
9. Biaya Energi (Rp/m3)	26	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	260,699
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,102,019	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	115,076
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	10,011,438	24. Jumlah Pegawai (orang)	144
12. Total Aset (Rp.000)	13,887,385	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,290,786
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,054,614	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Lingkar Selatan Sumbawa Km 4 Jorok 84315
Telp: 0371 - 2628050
Fax: 0371 - 2628049
Email: pdam.airenas@yahoo.com

PDAM Kab. Bima

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-23.7%	1	-21.2%	1
b. Ratio Operasi		1.4	1	1.2	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		4.2%	1	3.7%	1
b. Efektivitas Penagihan		99.8%	5	97.0%	5
3. Solvabilitas		394.6%	5	254.6%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.59		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		23.1%	2	13.6%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan		1.1%	1	-1.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		0.0%	1	73.6%	4
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		0.0	1	10.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.30		0.33	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		100.0%	5	54.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air		47.9%	1	71.5%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		0	1	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.63		0.59	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		13.9	2	13.8	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22		0.22	
Total Kinerja		1.74		1.73	
Kategori		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,950	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	589,149
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,734	15. Total Equity (Rp.000)	6,308,710
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,869	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,339,893)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,161	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	70%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,216	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	319
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(920)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	173
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(212)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,505
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	79	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	784,231
9. Biaya Energi (Rp/m3)	181	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	523,176
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	383,130	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	71,165
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	8,637,205	24. Jumlah Pegawai (orang)	159
12. Total Aset (Rp.000)	10,389,857	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,841,989
13. Hutang Lancar (Rp.000)	3,492,003	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses pengajuan permohonan restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Belum diaudit oleh KAP)

Alamat: Jl. Pendidikan No.3, Raba, Kel. Lewirato, Kec. Mpunda
 Kab. Bima 84113
 Telp: 0374 - 43722
 Fax: 0374 - 43555
 Email: -

PDAM Kab. Sumbawa Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2011	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			-14.0%	1
b. Ratio Operasi			2.1	1
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			80.6%	4
b. Efektivitas Penagihan			94.7%	5
3. Solvabilitas			4795.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.76	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			34.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			54.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			88.9%	5
5. Konsumsi Air Domestik			19.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.95	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			97.5%	5
2. Tingkat Kehilangan air			30.9%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari			21	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			4.2%	1
5. Penggantian Meter Air			0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			14.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.15	
Total Kinerja			2.87	
Kategori			Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,499	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,202	15. Total Equity (Rp.000)	22,165,179
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,865	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(3,108,316)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,096	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	77%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,703)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	62
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(3,366)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	56
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(598)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,775
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	114,951
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	79,419
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	71,742	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	27,522
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	21,048,862	24. Jumlah Pegawai (orang)	70
12. Total Aset (Rp.000)	22,637,279	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	472,099	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011

Alamat: Jl. Undru No. 6, Kel. Kuang, Kec. Taliwang
 Kab. Sumbawa Barat 84355
 Telp: 0372 - 81368
 Fax: 0372 - 81366
 Email: -

Provinsi Nusa Tenggara Timur



PDAM Kab. Sumba Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		-2.5%	1	-2.0%	1
b. Ratio Operasi		1.1	1	1.1	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan		87.1%	4	85.9%	4
3. Solvabilitas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.76		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		41.0%	3	54.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		1.7%	1	1.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	98.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	83.3%	5
5. Konsumsi Air Domestik		22.4	3	24.2	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.55		0.85	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		78.8%	3	84.1%	4
2. Tingkat Kehilangan air		48.2%	1	45.8%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		22	5	22	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	2.9%	1
5. Penggantian Meter Air		1.8%	1	2.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.81		0.88	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		8.3	4	8.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		13.6%	1	10.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.1%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.36		0.36	
Total Kinerja		2.48		2.85	
Kategori		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,799	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,182	15. Total Equity (Rp.000)	15,468,223
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,745	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(304,148)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,275	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	617	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	222
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	54	20. Kapasitas Produksi (L/det)	187
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	524	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,081
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	237,927
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	82,463
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	477,360	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	45,312
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,381,149	24. Jumlah Pegawai (orang)	65
12. Total Aset (Rp.000)	15,468,223	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,964,177
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		2.2%	2	1.4%	2
b. Ratio Operasi		0.9	2	1.0	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		7372.7%	5	142.9%	5
b. Efektivitas Penagihan		100.0%	5	94.8%	5
3. Solvabilitas		36853.9%	5	845.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		20.7%	2	37.6%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		8.4%	4	-2.4%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		97.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		50.0%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		20.0	2	21.6	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.75		0.50	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		44.1%	1	52.0%	1
2. Tingkat Kehilangan air		24.6%	5	28.8%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari		16	3	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		8.3%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		4.2%	1	5.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.79		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		5.1	5	4.5	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		13.2%	1	12.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		1.2%	1	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.43		0.47	
Total Kinerja		2.89		2.84	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,866	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,790	15. Total Equity (Rp.000)	19,349,782
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,010	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	271,121
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,474	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	76	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	280
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(144)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	146
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	392	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	11,045
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	314,224
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	216,322
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	675,178	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	81,310
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,841,950	24. Jumlah Pegawai (orang)	50
12. Total Aset (Rp.000)	21,945,161	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,512,189
13. Hutang Lancar (Rp.000)	2,595,379	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Pelita No.17 Ruteng, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong
 Kab. Manggarai 86511
 Telp: 0385 - 21295
 Fax: 0385 - 21295
 Email: pdamruteng@yahoo.com

PDAM Kab. Manggarai Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas	↓	↓		
a. R O E			-4.7%	1
b. Ratio Operasi			1.6	1
2. Likuiditas	↓	↓		
a. Ratio Kas			2194.8%	5
b. Efektivitas Penagihan			74.3%	1
3. Solvabilitas	↓	↓	183174.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.59	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan	↓	↓	12.9%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan			7.6%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			99.5%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	↓	↓	21.2	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi	↓	↓	45.7%	1
2. Tingkat Kehilangan air			36.7%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari			4	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	↓	↓	11.8%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0.55	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	↓	11.5	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			11.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	↓	↓	4.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.33	
Total Kinerja			2.02	
Kategori			Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,253	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,045	15. Total Equity (Rp.000)	14,368,951
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,585	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(674,228)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,147	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	33%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(792)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	93
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,332)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	43
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	106	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,117
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	234,859
9. Biaya Energi (Rp/m3)	20	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	147,830
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	95,683	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	19,078
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,364,457	24. Jumlah Pegawai (orang)	36
12. Total Aset (Rp.000)	14,376,800	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,565,548
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,849	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: -
Telp: -
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN			2012	
			Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E			9.7%	4
b. Ratio Operasi			0.9	2
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas			691.9%	5
b. Efektivitas Penagihan			71.5%	1
3. Solvabilitas			4899.2%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0.81	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan			30.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan			4.4%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan			94.6%	5
4. Kualitas Air Pelanggan			0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik			20.8	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi			90.4%	5
2. Tingkat Kehilangan air			30.1%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari			19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan			0.0%	1
5. Penggantian Meter Air			2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			1.01	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg			10.7	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi			36.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai			0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0.33	
Total Kinerja			2.70	
Kategori			Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,329	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	959	15. Total Equity (Rp.000)	2,003,846
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,097	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	193,471
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,016	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	54%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	369	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	68
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	231	20. Kapasitas Produksi (L/det)	61
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	313	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,839
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	197,699
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	77,510
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	168,782	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,310
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	472,887	24. Jumlah Pegawai (orang)	41
12. Total Aset (Rp.000)	2,045,600	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,093,246
13. Hutang Lancar (Rp.000)	41,754	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gurami No.2 Kalabahi 85813
 Telp: 0386 - 21294
 Fax: 0386 - 21294
 Email: pdamnusakenari.alor@gmail.com

PDAM Kab. Rote Ndao

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-10.1%	1	-12.5%	1
b. Ratio Operasi	1.6	1	1.6	1	1.7	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	408.0%	5	220.4%	5	21.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	90.1%	5	84.2%	3	77.5%	2
3. Solvabilitas	1389.2%	5	13980.7%	5	4459.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.70		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17.7%	1	10.4%	1	13.8%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	9.7%	4	15.1%	5	16.7%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	96.3%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	20.4	3	18.3	2	17.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.60		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	50.2%	1	56.6%	1	44.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	36.0%	2	35.6%	2	54.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	15	3	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	1.9%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	20.1%	5	3.5%	1	3.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.92		0.58		0.43	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	32.6	1	43.0	1	33.2	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.5%	1	8.6%	1	7.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.6%	1	0.7%	1	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.69		2.03		1.61	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,602	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,138	15. Total Equity (Rp.000)	8,137,395
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,493	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,020,672)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,252	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	114%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(536)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	70
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,890)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	31
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,649)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,900
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	128,090
9. Biaya Energi (Rp/m3)	68	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	76,531
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	58,246	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	10,530
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	7,331,070	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	8,324,052	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,782,419
13. Hutang Lancar (Rp.000)	186,657	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Timor Tengah Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-2.0%	1	-6.1%	1	0.3%	2
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.1	4	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6.0%	1	37.9%	1	455.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	83.9%	3	79.6%	2	84.9%	3
3. Solvabilitas	283.4%	5	1109.8%	5	1203.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.48		0.59		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.4%	2	9.2%	1	19.4%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.9%	2	3.8%	1	3.0%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	92.4%	5	98.3%	5	92.7%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	75.0%	4	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	18.9	2	17.0	5	16.7	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.73		0.55		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	58.8%	1	61.1%	2	60.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	27.2%	4	28.1%	4	22.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	0	1	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	9.9%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.3%	1	7.0%	2	0.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.80		0.70		0.94	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.3	3	9.9	4	10.0	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.2%	2	26.2%	2	3.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	4.2%	2	1.2%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.37		0.40		0.36	
Total Kinerja	2.38		2.24		2.46	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,909	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	512,824
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,299	15. Total Equity (Rp.000)	7,596,844
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,421	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	24,995
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,999	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	56%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(390)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	98
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(513)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	59
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(91)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,326
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	452,184
9. Biaya Energi (Rp/m3)	363	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	215,558
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	565,832	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	41,716
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	6,038,099	24. Jumlah Pegawai (orang)	63
12. Total Aset (Rp.000)	8,285,375	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,498,142
13. Hutang Lancar (Rp.000)	175,707	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Gajah Mada No.56, Soe - TTS 85511
 Telp: 0388 - 21243 / 21897
 Fax: -
 Email: pdamsoetts@yahoo.co.id

PDAM Kab. Ngada

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	13.4%	1	3.3%	3
b. Ratio Operasi	1.3	1	1.0	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	61.4%	3	8.3%	1	52.3%	2
b. Efektivitas Penagihan	89.0%	4	75.9%	2	93.7%	5
3. Solvabilitas	1542.0%	5	79.5%	1	1651.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.31		0.81	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	47.8%	3	43.9%	3	61.6%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	129.1%	5	0.8%	1	4.7%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	94.4%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	20.0	3	20.6	3	19.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.85		0.60	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	93.5%	5	37.8%	1	50.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	36.2%	2	22.5%	5	29.3%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	15	3	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	4.4%	1	0.5%	1	3.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.96		0.79		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	10.1	3	8.9	4	10.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	1.2%	1	0.0%	1	4.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.4%	1	0.0%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.29		0.36		0.29	
Total Kinerja	2.59		2.31		2.50	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,123	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,137	15. Total Equity (Rp.000)	10,065,719
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,418	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	327,139
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,931	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	53%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(14)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	154
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(295)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	77
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	193	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	6,596
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	153,864
9. Biaya Energi (Rp/m3)	23	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	64,281
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	298,194	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	39,576
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,090,622	24. Jumlah Pegawai (orang)	68
12. Total Aset (Rp.000)	10,714,720	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,825,392
13. Hutang Lancar (Rp.000)	649,001	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Letjen. Soeprapto Bajawa, Ngada 86412

Telp: 0384 - 2470

Fax: -

Email: pdamngada@yahoo.co.id

PDAM Kab. Timor Tengah Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		0.0%	2	-7.4%	1
b. Ratio Operasi		1.9	1	1.8	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		1580.2%	5	25.1%	1
b. Efektivitas Penagihan		86.2%	4	84.6%	3
3. Solvabilitas		338704.6%	5	4998.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		38.6%	2	34.2%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		7.1%	3	-3.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	76.9%	4
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		16.6	2	12.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.85		0.38	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		73.9%	3	80.8%	4
2. Tingkat Kehilangan air		41.8%	1	37.7%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		10	1	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		3.7%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		2.4%	1	0.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.49		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		9.4	4	9.1	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		25.0%	2	21.2%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		4.1%	2	1.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.44		0.40	
Total Kinerja		2.59		1.89	
Kategori		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,875	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,208	15. Total Equity (Rp.000)	6,346,373
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,551	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(467,374)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	876	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	58%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	667	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	96
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	325	20. Kapasitas Produksi (L/det)	77
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,000	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,612
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	238,444
9. Biaya Energi (Rp/m3)	5	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	103,114
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	75,804	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	35,240
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,817,969	24. Jumlah Pegawai (orang)	33
12. Total Aset (Rp.000)	6,475,945	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,994,788
13. Hutang Lancar (Rp.000)	129,572	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Achmad Yani, Kefamenanu, Kab. TTU 85613
Telp: 0388 - 31503
Fax: 0388 - 31503
Email: pdamtirtacendana@yahoo.co.id

PDAM Kab. Belu

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-3.0%	1	-17.0%	1	-13.5%	1
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	1.1	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	24.7%	1	17.5%	1	17.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	73.3%	1	69.8%	1	76.2%	2
3. Solvabilitas	782.8%	5	807.6%	5	954.8%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.37		0.37		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	27.5%	2	13.4%	1	12.3%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	21.1%	5	3.8%	1	-2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96.7%	5	100.0%	5	98.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	75.0%	4	85.7%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	11.3	1	19.7	2	14.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.58		0.70		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	34.7%	1	64.3%	2	32.6%	1
2. Tingkat Kehilangan air	31.0%	3	28.5%	4	28.0%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	15	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	16.5%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	1.5%	1	0.9%	1	3.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.73		0.79		0.80	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	14.4	1	13.9	2	14.2	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	31.4%	2	43.1%	3	74.5%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.8%	1	5.1%	3	7.6%	4
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.38		0.39	
Total Kinerja	2.12		2.24		2.27	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,499	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,820	15. Total Equity (Rp.000)	3,408,297
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,356	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(461,114)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,243	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	77%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(322)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	100
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(857)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	33
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	256	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,593
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	36	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	367,734
9. Biaya Energi (Rp/m3)	342	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	168,445
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	376,919	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	20,650
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,110,013	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	3,807,031	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,950,000
13. Hutang Lancar (Rp.000)	398,734	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Sikka

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas	↓	-20.0%	1	5.2%	3
a. R O E		1.2	1	1.0	2
2. Likuiditas	↓	169.6%	5	513.2%	5
a. Ratio Kas		91.7%	5	90.8%	5
3. Solvabilitas	↓	2159.1%	5	3685.1%	5
b. Efektivitas Penagihan		0.81		0.98	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan					
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan	↓	36.5%	2	37.0%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		2.3%	1	2.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	↓	61.7%	4	90.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	↓	14.9	1	15.2	2
b. Efektivitas Penagihan		0.38		0.45	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan					
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi	↓	67.5%	2	46.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air		28.6%	4	23.9%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	↓	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	↓	3.2%	1	7.3%	2
b. Efektivitas Penagihan		0.87		0.94	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi					
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg	↓	8.4	4	7.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		13.8%	1	8.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	↓	2.0%	1	3.6%	2
b. Efektivitas Penagihan		0.36		0.47	
Bobot Kinerja - Aspek SDM					
Total Kinerja		2.42		2.83	
Kategori		Kurang Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,823	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,993	15. Total Equity (Rp.000)	4,060,340
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,144	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	210,452
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,003	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(170)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	166
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(322)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	78
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(180)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,578
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	11	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	315,686
9. Biaya Energi (Rp/m3)	429	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	190,273
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	284,327	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	70,492
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,802,783	24. Jumlah Pegawai (orang)	74
12. Total Aset (Rp.000)	4,173,595	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,437,821
13. Hutang Lancar (Rp.000)	113,255	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Anggur No.2, Maumere
Telp: 0382 - 21300
Fax: 0382 - 21300
Email: pdamsikka@yahoo.com

PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu"

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		2.5% 2	3.7% 3	
b. Ratio Operasi		1.0 1	1.0 1	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		756.4% 5	1441.6% 5	
b. Efektivitas Penagihan		86.1% 5	95.0% 5	
3. Solvabilitas		5714.1% 5	11832.3% 5	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.87	0.92	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		31.5% 2	29.2% 2	
2. Pertumbuhan Pelanggan		2.2% 1	2.4% 1	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		25.5% 2	100.0% 5	
4. Kualitas Air Pelanggan		2.6% 1	0.0% 1	
5. Konsumsi Air Domestik		18.0 5	20.2 3	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.53	0.50	
C. ASPEK OPERASI				
1. Efisiensi Produksi		74.1% 3	74.9% 3	
2. Tingkat Kehilangan air		27.2% 4	26.2% 4	
3. Jam Operasi Layanan / hari		18 5	16 3	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0% 1	0.0% 1	
5. Penggantian Meter Air		4.0% 1	5.2% 2	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.02	0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		8.8 4	8.5 4	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		28.8% 2	43.1% 3	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		4.4% 2	2.8% 2	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.44	0.48	
Total Kinerja		2.85	2.83	
Kategori		Sehat	Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,385	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,410	15. Total Equity (Rp.000)	6,484,954
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,611	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	238,974
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,420	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	45%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(25)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	134
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(226)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	101
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(35)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	8,464
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	263,201
9. Biaya Energi (Rp/m3)	206	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	182,158
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	548,245	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	53,262
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	3,017,742	24. Jumlah Pegawai (orang)	72
12. Total Aset (Rp.000)	6,540,229	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,848,187
13. Hutang Lancar (Rp.000)	55,275	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Kupang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	0.6%	2	2.0%	2
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	3314.0%	5	236.7%	5	689.3%	5
b. Efektivitas Penagihan	92.8%	5	55.8%	1	91.8%	5
3. Solvabilitas	75993.7%	5	3510.4%	5	3051.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.70		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	4.6%	1	11.2%	1	11.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.0%	1	24.4%	5	26.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	92.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	8.0	1	10.5	5	11.3	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.50		1.05		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	33.5%	1	26.1%	1	27.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	33.6%	3	33.7%	3	27.4%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	6	1	20	4	12	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.1%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	1.0%	1	1.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.49		0.73		0.56	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	1.9	5	11.4	2	10.1	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	31.4%	2	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	6.8%	3	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.34		0.22	
Total Kinerja	2.29		2.82		2.55	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,517	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	374,759
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,806	15. Total Equity (Rp.000)	17,520,525
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	7,504	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	342,681
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	5,685	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	46%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,290)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	88
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,987)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	24
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(168)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,876
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	362,960
9. Biaya Energi (Rp/m3)	1,149	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	208,610
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	286,131	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,256
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	15,617,783	24. Jumlah Pegawai (orang)	39
12. Total Aset (Rp.000)	18,114,217	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,847,786
13. Hutang Lancar (Rp.000)	218,933	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. SK. Lerik No.2, Kelapa Lima 85112

Telp: 0380 - 828869

Fax: -

Email: pdamkotakpg@yahoo.co.id

PDAM Kab. Flores Timur

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.4%	2	4.0%	3	-1.4%	1
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	919.5%	5	1468.0%	5	19516.5%	5
b. Efektivitas Penagihan	97.2%	5	76.4%	2	88.6%	4
3. Solvabilitas	628.1%	5	10652.6%	5	141407.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	46.6%	3	33.3%	2	52.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.3%	2	10.7%	5	2.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99.6%	5	95.9%	5	98.8%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.3	2	17.4	2	17.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.85		0.95		0.50	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	78.8%	3	70.7%	3	53.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.9%	3	40.4%	1	23.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	18	4	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	46.9%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.3%	1	4.3%	1	5.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.87		0.86		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.2	3	10.2	3	9.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	5.2%	1	13.8%	1	42.9%	3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.6%	2	2.7%	2	10.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.33		0.33		0.60	
Total Kinerja	2.92		2.95		2.87	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,972	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,289	15. Total Equity (Rp.000)	8,640,947
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,422	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(118,592)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,838	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(317)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	101
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(451)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	54
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	134	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,792
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	238,725
9. Biaya Energi (Rp/m3)	171	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	82,453
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	299,674	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	43,024
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,858,296	24. Jumlah Pegawai (orang)	56
12. Total Aset (Rp.000)	8,647,062	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,273,320
13. Hutang Lancar (Rp.000)	6,115	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Waitaman - Podor, Kel. Lewolere, Kec. Larantuka 86212

Telp: 0383 - 21247

Fax: 0383 - 2325867

Email: franscarvallo@yahoo.co.id

PDAM Kab. Lembata

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN				
1. Rentabilitas				
a. R O E		0.0% 2	-1.0% 1	
b. Ratio Operasi		4.4 1	1.0 1	
2. Likuiditas				
a. Ratio Kas		150.0% 5	594.3% 5	
b. Efektivitas Penagihan		37.0% 1	60.3% 1	
3. Solvabilitas		150.0% 3	12145.3% 5	
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.59	0.59	
B. ASPEK PELAYANAN				
1. Cakupan Pelayanan		7.6% 1	32.1% 2	
2. Pertumbuhan Pelanggan		0.0% 1	10.8% 5	
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0% 5	55.1% 3	
4. Kualitas Air Pelanggan		0.0% 3	0.0% 1	
5. Konsumsi Air Domestik		10.8 1	10.5 1	
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.50	0.55	
C. ASPEK OPERASI				
1. Effisiensi Produksi		37.9% 1	40.4% 1	
2. Tingkat Kehilangan air		43.1% 1	23.1% 5	
3. Jam Operasi Layanan / hari		20 4	3 1	
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		8.1% 1	0.0% 1	
5. Penggantian Meter Air		13.5% 3	2.8% 1	
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.72	0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)				
1. Rasio juml peg /1000 plg		10.7 3	15.6 1	
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0% 1	89.3% 5	
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0% 1	3.5% 2	
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29	0.35	
Total Kinerja		2.10	2.12	
Kategori		Sakit	Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,698	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,980	15. Total Equity (Rp.000)	5,077,103
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,139	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(52,694)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,860	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	63%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(283)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	36
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(441)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	15
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	838	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1,800
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	125,214
9. Biaya Energi (Rp/m3)	53	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	38,283
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	121,113	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	12,304
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,292,490	24. Jumlah Pegawai (orang)	28
12. Total Aset (Rp.000)	5,119,253	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,271,614
13. Hutang Lancar (Rp.000)	42,150	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

*sudah dilakukan penyesuaian rumus sehingga hasil kinerja berbeda dengan BPKP

Alamat: Jl. Panti Asuhan Taruna Harapan Lewoleba
Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubutukan 86611
Telp: -
Fax: -
Email: -

PDAM Kab. Kupang

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	57.3%	5	33.7%	5	18.2%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	115.4%	5	370.8%	5	251.0%	5
b. Efektivitas Penagihan	96.3%	5	97.2%	5	80.7%	3
3. Solvabilitas	126.5%	2	198.8%	4	247.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	1.00		1.11		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	34.0%	2	29.8%	2	49.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	2.6%	1	-3.8%	1	3.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	84.9%	5	57.8%	3	99.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	18.8	2	19.8	5	21.3	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.55		0.85	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	47.5%	1	49.6%	1	59.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	17.8%	5	22.0%	5	21.1%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	15	2	17	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	6.2%	2	1.1%	1	1.7%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		0.79		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	7.5	5	8.5	4	8.9	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	1.0%	1	9.8%	1	28.4%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.1%	1	2.8%	2	6.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.40		0.48	
Total Kinerja	2.65		2.85		3.18	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,012	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	11,092,124
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	3,746	15. Total Equity (Rp.000)	18,987,660
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,798	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	3,458,909
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,455	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	52%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	266	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	500
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	215	20. Kapasitas Produksi (L/det)	296
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	557	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	26,015
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	665,292
9. Biaya Energi (Rp/m3)	260	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	407,386
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,910,160	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	200,552
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,430,854	24. Jumlah Pegawai (orang)	232
12. Total Aset (Rp.000)	31,868,873	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	5,380,140
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,789,088	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tanggal Persetujuan Restrukturisasi oleh Menteri Keuangan (Rekonsiliasi)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Anggrek No.14, Kel. Oepura, Kec. Maulaka
Kab. Kupang 85117
Telp: 0380 - 825964 / 821015
Fax: 0380 - 825962
Email: pdam_kupang@yahoo.com

Provinsi Maluku



PDAM Kab. Maluku Tengah

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	7.0%	4	-0.3%	1	1.4%	2
b. Ratio Operasi	0.9	2	1.0	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	314.3%	5	354.3%	5	155.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	78.3%	2	54.5%	1	92.4%	5
3. Solvabilitas	972.4%	5	2499.1%	5	1439.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.59		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	19.2%	1	23.2%	2	23.7%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	7.4%	3	13.1%	5	2.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	60.0%	4	100.0%	5	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	11.7	1	9.5	1	10.2	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.68		0.90		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	28.4%	1	32.3%	1	24.2%	1
2. Tingkat Kehilangan air	16.9%	5	17.9%	5	20.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	22	5	16	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	4.0%	1	2.5%	1	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.21		1.21		1.05	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	16.1	1	13.1	2	12.5	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	16.3%	1	4.4%	1	64.8%	4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	3.1%	2	2.1%	1	2.6%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.19		0.22		0.38	
Total Kinerja	2.94		2.92		3.05	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,365	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,526	15. Total Equity (Rp.000)	3,641,180
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,525	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	51,690
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,419	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	59%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	2,839	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	160
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	2,839	20. Kapasitas Produksi (L/det)	116
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	2,946	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	7,064
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	396,783
9. Biaya Energi (Rp/m3)	173	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	235,243
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	139,126	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	55,740
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,875,937	24. Jumlah Pegawai (orang)	88
12. Total Aset (Rp.000)	3,913,092	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,073,489
13. Hutang Lancar (Rp.000)	271,912	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Buru

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6.3%	1	-6.3%	1	7.4%	4
b. Ratio Operasi	1.1	1	1.2	1	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	10396.3%	5	10478.6%	5	1041.1%	5
b. Efektivitas Penagihan	92.7%	5	90.6%	5	91.7%	5
3. Solvabilitas	719.5%	5	59495.1%	5	4067.9%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.81		0.81		1.03	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	22.3%	2	21.4%	2	48.9%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	8.9%	4	4.6%	2	14.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	62.7%	4	58.1%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	80.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	20.6	3	19.1	5	22.6	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.95		0.93		1.00	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	32.4%	1	26.4%	1	30.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	32.8%	3	35.0%	3	10.2%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	16	3	17	3	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.9%	1	0.2%	1	2.6%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.91		0.91		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.9	3	11.8	3	10.3	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	26.7%	2	16.1%	1	9.7%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.6%	3	1.3%	1	7.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.41		0.29		0.37	
Total Kinerja	3.08		2.94		3.27	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,616	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,101	15. Total Equity (Rp.000)	5,029,946
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,047	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	372,293
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,456	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,485)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	155
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,430)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	47
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,840)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,000
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	128,870
9. Biaya Energi (Rp/m3)	712	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	37,581
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	132,410	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,376
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,451,182	24. Jumlah Pegawai (orang)	31
12. Total Aset (Rp.000)	5,156,711	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,423,360
13. Hutang Lancar (Rp.000)	126,765	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Jend. Achmad Yani - Namlea
Telp: 0913-21221
Fax: 0913-21221
Email: -

PDAM Kab. Maluku Tenggara Barat

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-11.8%	1	-1.3%	1
b. Ratio Operasi	1.8	1	1.4	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	835.5%	5	40.6%	2	27.3%	1
b. Efektivitas Penagihan	58.9%	1	81.2%	3	85.1%	4
3. Solvabilitas	3779.9%	5	1555.4%	5	3248.3%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.65		0.54		0.54	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	28.7%	2	39.2%	2	41.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	23.0%	5	-29.5%	1	52.2%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.2	1	14.4	1	10.9	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.40		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	73.2%	3	56.7%	1	46.5%	1
2. Tingkat Kehilangan air	59.9%	1	44.3%	1	44.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	17	3	16	3	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	2.1%	1	0.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.65		0.51		0.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	39.4	1	30.9	1	21.3	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	14.3%	1	6.6%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	10.7%	5	5.6%	3	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.31		0.23		0.15	
Total Kinerja	2.51		1.68		1.69	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,306	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,940	15. Total Equity (Rp.000)	5,996,294
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	2,775	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(79,212)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,081	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	53%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	3,366	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	95
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	2,531	20. Kapasitas Produksi (L/det)	65
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	3,225	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,002
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	108,258
9. Biaya Energi (Rp/m3)	214	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	43,350
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	81,026	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	18,012
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	4,621,973	24. Jumlah Pegawai (orang)	64
12. Total Aset (Rp.000)	6,186,756	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	1,550,888
13. Hutang Lancar (Rp.000)	190,462	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Kepulauan Aru

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-9.5%	1	-13.9%	1	-12.6%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.5	1	1.3	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	0.0%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan	81.9%	3	91.0%	5	86.8%	4
3. Solvabilitas	3483.1%	5	#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	23.2%	2	27.3%	2	33.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	12.7%	5	21.1%	5	30.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	33.3%	2	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	19.0%	2	17.2%	2	15.0%	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.73		0.95	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	64.5%	2	27.6%	1	68.5%	2
2. Tingkat Kehilangan air	38.7%	2	41.7%	1	22.3%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	18	4	13	2	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.1%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.73		0.43		0.78	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	23.4	1	16.8	1	12.9	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	14.8%	1	18.5%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	5.3%	3	7.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.23		0.30	
Total Kinerja	2.23		2.20		2.79	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,140	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,053	15. Total Equity (Rp.000)	6,633,131
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,232	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(835,325)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,633	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	75%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(913)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	27
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,092)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	23
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	507	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,086
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	84,468
9. Biaya Energi (Rp/m3)	362	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	37,791
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	63,016	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	12,516
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	5,157,799	24. Jumlah Pegawai (orang)	27
12. Total Aset (Rp.000)	6,633,131	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,884,161
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
		(sesuai Permen Keu)	

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Ali Moertopo, Dobo, Kepulauan Aru 97116
Telp: 0917 - 21230
Fax: 0917 - 21690
Email: -

PDAM Kab. Maluku Tenggara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	7.9%	4	-2.2%	1
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.0	1	1.0	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	194.8%	5	0.0%	1	1.1%	1
b. Efektivitas Penagihan	81.6%	3	85.8%	4	84.8%	3
3. Solvabilitas	14010.0%	5	1146.2%	5	307.4%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.76		0.70		0.48	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	12.3%	1	12.8%	1	23.1%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	10.3%	5	4.5%	2	3.3%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	0.0%	1	41.3%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	15.5	2	0.0	1	17.9	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.30		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	66.7%	2	13.5%	1	22.3%	1
2. Tingkat Kehilangan air	37.4%	2	49.9%	1	58.7%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	20	4	13	2	8	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	11.0%	3	0.0%	1	4.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.86		0.43		0.35	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	22.5	1	19.8	1	15.6	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.15	
Total Kinerja	2.42		1.58		1.38	
Kategori	Kurang Sehat		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,969	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,085	15. Total Equity (Rp.000)	1,908,249
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	4,043	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(41,262)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,734	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	47%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,883	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	265
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(74)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	59
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	235	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,274
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	161,657
9. Biaya Energi (Rp/m3)	481	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	92,473
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	32,129	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	21,336
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	1,394,186	24. Jumlah Pegawai (orang)	51
12. Total Aset (Rp.000)	2,828,202	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,566,251
13. Hutang Lancar (Rp.000)	919,953	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Ambon

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-4.7%	1	3.9%	3	18.1%	5
b. Ratio Operasi	1.0	1	1.0	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	6.2%	1	6.9%	1	12.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	87.6%	4	100.0%	5	88.2%	4
3. Solvabilitas	171.5%	4	138.5%	3	145.8%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.51		0.70		0.75	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	33.0%	2	16.7%	1	17.1%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	5.3%	2	3.2%	1	5.0%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	62.4%	4	71.9%	4	46.2%	3
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	50.0%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	12.9	1	13.8	1	15.8	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.43		0.48		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	46.8%	1	63.3%	2	63.0%	2
2. Tingkat Kehilangan air	60.1%	1	68.1%	1	71.1%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	9	1	9	1	13	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	2.8%	1	1.8%	1	13.0%	3
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.35		0.42		0.63	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	11.3	2	10.8	2	10.1	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	4.1%	1	3.1%	1	6.3%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.8%	1	0.5%	1	0.5%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.22	
Total Kinerja	1.50		1.81		2.00	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	5,017	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	622,999
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,829	15. Total Equity (Rp.000)	4,712,960
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,057	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	852,889
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,756	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	3,188	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	299
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(40)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	188
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	260	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	9,417
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	354,464
9. Biaya Energi (Rp/m3)	341	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	329,593
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	240,104	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	56,502
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	12,779,076	24. Jumlah Pegawai (orang)	95
12. Total Aset (Rp.000)	14,995,696	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,846,168
13. Hutang Lancar (Rp.000)	7,590,424	26. Status Restrukturisasi Hutang	Dalam proses PUPN

(sesuai Permen Keu)

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Smet Riyadi Ambon 97115
 Telp: 0911 - 341931
 Fax: 0911 - 353067
 Email: -

Provinsi Maluku Utara



PDAM Kab. Halmahera Selatan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-7.9%	1	-4.7%	1	1.2%	2
b. Ratio Operasi	1.2	1	1.1	1	1.0	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	332.6%	5	#DIV/0!	5	4631.7%	5
b. Efektivitas Penagihan	80.4%	3	94.4%	5	95.4%	5
3. Solvabilitas	798.1%	5	4823.2%	5	7746.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.70		0.81		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	44.5%	3	50.6%	3	50.8%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	18.7%	5	14.3%	5	13.1%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	50.0%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	34.0	5	15.9	2	16.0	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	1.15		0.85		0.70	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	52.0%	1	43.4%	1
2. Tingkat Kehilangan air	11.7%	5	5.4%	5	2.8%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	19	4	11	1	12	2
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air	2.0%	1	0.5%	1	0.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.41		0.89		0.97	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.1	5	6.0	5	5.8	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	25.9%	2	0.0%	1	6.1%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	7.1%	3	0.0%	1	0.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.55		0.43		0.43	
Total Kinerja	3.81		2.98		3.02	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	2,867	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	159,026
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,146	15. Total Equity (Rp.000)	12,830,406
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,413	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	155,762
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,741	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(1,279)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	88
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(546)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	38
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	126	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	5,691
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	132	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	203,707
9. Biaya Energi (Rp/m3)	524	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	74,371
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	378,484	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	37,806
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,148,904	24. Jumlah Pegawai (orang)	33
12. Total Aset (Rp.000)	12,998,212	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,834,435
13. Hutang Lancar (Rp.000)	8,780	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kota Ternate

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2010		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		527.5%	5	56.9%	5
b. Ratio Operasi		0.8	3	0.9	2
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		202.8%	5	7.4%	1
b. Efektivitas Penagihan		100.0%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas		2079.6%	5	111.4%	2
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		1.14		0.78	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		51.2%	3	54.6%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan		5.8%	2	4.5%	2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		100.0%	5	16.7%	1
5. Konsumsi Air Domestik		23.8	3	24.4	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.90		0.60	
C. ASPEK OPERASI					
1. Efisiensi Produksi		72.6%	3	94.9%	5
2. Tingkat Kehilangan air		40.7%	1	43.0%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari		24	5	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	100.0%	5
5. Penggantian Meter Air		9.6%	2	8.7%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		0.88		1.28	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		8.9	3	8.6	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	3.4%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	0.3%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.29		0.29	
Total Kinerja		3.21		2.94	
Kategori		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,747	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	7,541,075
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,736	15. Total Equity (Rp.000)	2,670,885
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,841	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,518,695
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,247	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	35%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,010	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	334
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(94)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	317
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	500	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	17,282
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	187,719
9. Biaya Energi (Rp/m3)	0	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	178,077
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	1,232,636	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	97,152
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	17,638,900	24. Jumlah Pegawai (orang)	148
12. Total Aset (Rp.000)	26,062,210	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	0
13. Hutang Lancar (Rp.000)	15,850,250	26. Status Restrukturisasi Hutang	Sudah disetujui 02 Desember 2010

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2010

Alamat: Jl. Batu Angus No.10, Kel. Sangaji, Ternate 97727
 Telp: 0921 - 3121249 / 3121648
 Fax: 0921 - 3121248
 Email: -

PDAM Kota Tidore Kepulauan

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2009		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	0.0%	2	-11.4%	1	-8.7%	1
b. Ratio Operasi	1.4	1	1.5	1	1.7	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	291.8%	5	235.8%	5	7.8%	1
b. Efektivitas Penagihan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
3. Solvabilitas	7409.5%	5	10383.5%	5	3347.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.81		0.59	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	21.4%	2	61.6%	4	50.4%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	-3.6%	1	3.6%	1	3.7%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	0.0%	1	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	5
5. Konsumsi Air Domestik	10.5	1	12.3	1	13.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.30		0.50		0.75	
C. ASPEK OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	40.9%	1	51.9%	1	56.9%	1
2. Tingkat Kehilangan air	28.4%	4	27.3%	4	22.6%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	18	4	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	42.4%	3	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.5%	1	3.0%	1	2.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.64		0.93		0.87	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	12.9	1	15.6	1	14.7	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	18.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	6.2%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.15		0.15		0.23	
Total Kinerja	1.96		2.39		2.44	
Kategori	Sakit		Kurang Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,439	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	41,005,000
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	6,158	15. Total Equity (Rp.000)	10,030,231
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	6,367	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(868,938)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	4,986	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	80%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(2,720)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	38
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(2,929)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	22
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,547)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,525
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	62,721
9. Biaya Energi (Rp/m3)	783	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	26,504
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	101,812	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	13,354
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	9,701,726	24. Jumlah Pegawai (orang)	37
12. Total Aset (Rp.000)	10,339,091	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,717,033
13. Hutang Lancar (Rp.000)	267,856	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Halmahera Utara

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2012		
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	
A. ASPEK KEUANGAN					
1. Rentabilitas					
a. R O E		2.2%	2	-0.5%	1
b. Ratio Operasi		1.0	2	1.0	1
2. Likuiditas					
a. Ratio Kas		#DIV/0!	5	#DIV/0!	5
b. Efektivitas Penagihan		81.9%	3	86.5%	4
3. Solvabilitas		521.0%	5	#DIV/0!	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan		0.81		0.76	
B. ASPEK PELAYANAN					
1. Cakupan Pelayanan		41.6%	3	35.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan		11.2%	5	12.6%	5
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan		100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan		53.8%	3	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik		15.4	2	14.8	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan		0.85		0.60	
C. ASPEK OPERASI					
1. Effisiensi Produksi		100.0%	5	10.1%	1
2. Tingkat Kehilangan air		29.7%	4	35.6%	2
3. Jam Operasi Layanan / hari		18	4	19	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan		0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air		1.0%	1	2.9%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi		1.08		0.66	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)					
1. Rasio juml peg /1000 plg		12.0	2	11.4	3
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi		0.0%	1	10.2%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai		0.0%	1	7.1%	3
Bobot Kinerja - Aspek SDM		0.22		0.37	
Total Kinerja		2.96		2.39	
Kategori		Sehat		Kurang Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,151	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	4,176	15. Total Equity (Rp.000)	14,514,429
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	5,188	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(77,023)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	3,368	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	43%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(25)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	463
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1,037)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	46
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	783	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,311
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	185,821
9. Biaya Energi (Rp/m3)	502	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	60,956
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	67,347	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	21,580
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	11,471,528	24. Jumlah Pegawai (orang)	49
12. Total Aset (Rp.000)	14,514,429	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,752,462
13. Hutang Lancar (Rp.000)	0	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Perkuburan Cina Gasoma, Kec. Tobelo
Halmahera Utara 97762
Telp: 0924 - 2621288
Fax: 0924 - 2621288
Email: -

Provinsi Papua Barat



PDAM Kab. Fak-Fak

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	8.2%	4	12.2%	5	13.4%	5
b. Ratio Operasi	0.9	2	0.8	3	0.8	3
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	264.5%	5	219.2%	5	200.9%	5
b. Efektivitas Penagihan	78.7%	2	72.9%	1	62.3%	1
3. Solvabilitas	531.8%	5	594.6%	5	555.0%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.87		0.92		0.92	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	60.4%	4	63.1%	4	63.3%	4
2. Pertumbuhan Pelanggan	4.1%	2	4.4%	2	3.8%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	21.2	3	20.5	3	19.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.65		0.55	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	94.9%	5	84.6%	4
2. Tingkat Kehilangan air	21.0%	5	22.8%	5	30.7%	3
3. Jam Operasi Layanan / hari	2	1	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0.0%	1	0.2%	1	0.6%	1
5. Penggantian Meter Air	2.4%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.91		1.23		1.02	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	9.2	4	9.0	4	8.7	4
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	7.9%	1	0.0%	1	17.9%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	2.1%	1	1.6%	1	4.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.36		0.36		0.40	
Total Kinerja	2.79		3.16		2.89	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,104	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	2,816	15. Total Equity (Rp.000)	7,756,740
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,250	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	1,039,832
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,966	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	38%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,288	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	65
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	854	20. Kapasitas Produksi (L/det)	55
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	1,138	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	4,493
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	41,148
9. Biaya Energi (Rp/m3)	332	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	41,148
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	115,090	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	26,058
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	2,030,152	24. Jumlah Pegawai (orang)	39
12. Total Aset (Rp.000)	9,461,350	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	2,162,893
13. Hutang Lancar (Rp.000)	1,704,610	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Manokwari

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	101.9%	1	49.3%	1	* 24.3%	1
b. Ratio Operasi	2.3	1	2.0	1	1.5	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	2.5%	1	2.3%	1	3.9%	1
b. Efektivitas Penagihan	91.6%	5	100.0%	5	88.2%	4
3. Solvabilitas	87.3%	1	79.4%	1	73.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.47		0.47		0.42	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	43.1%	3	44.3%	3	30.4%	2
2. Pertumbuhan Pelanggan	3.0%	1	6.0%	3	2.6%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	90.9%	5	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	13.0	1	12.1	5	13.1	1
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.75		0.75		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	37.4%	2	42.9%	1	43.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	12	2	23	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	9.6%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.78		0.71		0.95	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.2	5	5.8	5	5.7	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.9%	1	0.0%	1	3.6%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.0%	1	0.0%	1	0.1%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.43	
Total Kinerja	2.43		2.36		2.20	
Kategori	Kurang Sehat		Kurang Sehat		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2,218	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 2,084,803
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,570	15. Total Equity (Rp.000) (5,961,082)
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,628	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (1,451,062)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3,628	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 55%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar) (352)	19. Kapasitas Terpasang (L/det) 67
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil) (1,410)	20. Kapasitas Produksi (L/det) 67
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1,410)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,926
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 65,000
9. Biaya Energi (Rp/m3) 23	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 97,185
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000) 194,363	23. Penduduk Terlayani (jiwa) 29,556
11. Total Aset Tetap (Rp.000) 13,317,082	24. Jumlah Pegawai (orang) 28
12. Total Aset (Rp.000) 16,258,606	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 5,225,379
13. Hutang Lancar (Rp.000) 20,134,885	26. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu) Dalam proses pengajuan restrukturisasi utang

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

* Laba & Equitas negatif

Alamat: Jl. S. Condrenegoro SH Manokwari
Telp: 0986 - 211310
Fax: 0986 - 214090
Email: -

Provinsi Papua



PDAM Kab. Kepulauan Yapen

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	18.0%	5	11.0%	5	11.2%	5
b. Ratio Operasi	1.0	2	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	16892.5%	5	3359.0%	5	309.6%	5
b. Efektivitas Penagihan	78.1%	2	68.3%	1	84.2%	3
3. Solvabilitas	234.6%	5	7089.3%	5	1395.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.92		0.87		0.98	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	58.2%	3	49.1%	3	51.3%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	1.0%	1	2.3%	1	3.5%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	30.0%	5	29.4%	4	41.1%	5
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.65		0.60		0.65	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
2. Tingkat Kehilangan air	27.4%	4	23.6%	5	23.0%	5
3. Jam Operasi Layanan / hari	24	5	24	5	24	5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100.0%	5	97.8%	5	0.0%	1
5. Penggantian Meter Air	3.3%	1	4.3%	1	5.1%	2
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	1.42		1.49		1.30	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	4.6	5	4.2	5	6.0	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	0.0%	1	0.0%	1	28.6%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0.0%	1	0.0%	1	4.3%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.43		0.43		0.51	
Total Kinerja	3.42		3.39		3.43	
Kategori	Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	1,475	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,537	15. Total Equity (Rp.000)	3,119,393
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	1,610	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	349,606
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	1,610	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	87%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(62)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	70
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(135)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	70
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(135)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	3,477
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	90,446
9. Biaya Energi (Rp/m3)	2	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	46,127
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	349,158	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	23,678
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	981,939	24. Jumlah Pegawai (orang)	21
12. Total Aset (Rp.000)	3,360,183	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	4,894,408
13. Hutang Lancar (Rp.000)	240,790	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

PDAM Kab. Jayapura

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	3.0%	3	25.7%	5	29.8%	5
b. Ratio Operasi	1.0	1	0.9	2	0.9	2
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	47.2%	2	32.2%	1	44.2%	2
b. Efektivitas Penagihan	97.0%	5	100.0%	5	80.7%	3
3. Solvabilitas	134.2%	2	130.4%	2	155.3%	3
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.67		0.78		0.75	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	65.3%	4	54.5%	3	55.2%	3
2. Pertumbuhan Pelanggan	0.4%	1	1.3%	1	2.9%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	86.9%	5	92.9%	5	98.4%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	100.0%	5	61.0%	4	71.2%	4
5. Konsumsi Air Domestik	21.5	3	22.0	3	23.7	3
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.90		0.78		0.78	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	73.2%	3	95.3%	5	82.2%	4
2. Tingkat Kehilangan air	47.3%	1	64.1%	1	54.4%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	1	12	2	18	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	48.8%	3	53.7%	3	52.2%	3
5. Penggantian Meter Air	5.0%	1	2.5%	1	2.4%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.62		0.84		0.93	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	6.2	5	6.1	5	6.6	5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	23.2%	2	54.2%	3	38.5%	2
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	5.1%	3	6.2%	3	3.2%	2
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.55		0.59		0.51	
Total Kinerja	2.74		2.98		2.97	
Kategori	Kurang Sehat		Sehat		Sehat	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	3,837	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	24,739,158
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	1,841	15. Total Equity (Rp.000)	19,736,545
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	3,228	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	5,878,895
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	2,890	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	61%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	1,996	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	883
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	609	20. Kapasitas Produksi (L/det)	726
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	948	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	28,196
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	25	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	376,021
9. Biaya Energi (Rp/m3)	29	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	272,340
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	2,116,144	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	150,330
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	33,426,076	24. Jumlah Pegawai (orang)	187
12. Total Aset (Rp.000)	55,399,173	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	6,501,407
13. Hutang Lancar (Rp.000)	10,923,471	26. Status Restrukturisasi Hutang	Telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Alamat: Jl. Baru Kelapa Dua Entrop Jayapura 99112
Telp: 0967 - 535941 / 534338
Fax: 0967 - 532461
Email: -

PDAM Kab. Nabire

TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN	2010		2011		2012	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. ASPEK KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-12.4%	1	-6.9%	1	-8.4%	1
b. Ratio Operasi	2.0	1	1.6	1	1.8	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	45.3%	2	18.0%	1	18.5%	1
b. Efektivitas Penagihan	62.2%	1	75.0%	2	79.3%	2
3. Solvabilitas	1321.4%	5	3871.2%	5	2386.5%	5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan	0.43		0.43		0.43	
B. ASPEK PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	20.0%	2	17.7%	1	14.0%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	-5.6%	1	-10.3%	1	1.1%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1
5. Konsumsi Air Domestik	16.3	2	16.5	2	16.6	2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan	0.45		0.40		0.40	
C. ASPEK OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	90.9%	5	89.3%	4	82.3%	4
2. Tingkat Kehilangan air	51.3%	1	50.2%	1	45.3%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	12	2	12	2	15	3
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	40.0%	3	40.0%	3	40.0%	2
5. Penggantian Meter Air	10.3%	3	2.9%	1	2.8%	1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi	0.97		0.77		0.79	
D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)						
1. Rasio juml peg /1000 plg	13.5	2	14.0	2	12.9	2
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	6.7%	1	7.1%	1	3.8%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	1.2%	1	0.8%	1	1.2%	1
Bobot Kinerja - Aspek SDM	0.22		0.22		0.22	
Total Kinerja	2.07		1.82		1.83	
Kategori	Sakit		Sakit		Sakit	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3)	4,715	14. Hutang Jangka Panjang (Rp.000)	0
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)	5,412	15. Total Equity (Rp.000)	14,537,693
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)	9,328	16. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000)	(1,214,754)
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)	6,039	17. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%)	81%
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	(697)	19. Kapasitas Terpasang (L/det)	36
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(4,613)	20. Kapasitas Produksi (L/det)	30
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	(1,324)	20. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	2,021
8. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)	0	21. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	134,226
9. Biaya Energi (Rp/m3)	502	22. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	75,898
10. Biaya Pemeliharaan (Rp.000)	319,966	23. Penduduk Terlayani (jiwa)	10,656
11. Total Aset Tetap (Rp.000)	13,663,862	24. Jumlah Pegawai (orang)	26
12. Total Aset (Rp.000)	15,173,487	25. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)	3,599,877
13. Hutang Lancar (Rp.000)	635,794	26. Status Restrukturisasi Hutang	Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat

Sumber : Data diolah dari Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan Audited oleh KAP)

Pengarah

Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA
Ir. Rina Agustin, MURP

Penanggung Jawab

Marsaulina FM Pasaribu, ST, ME

Narasumber

Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc
Ir. Syamsul Hidayat
Ir. Setio Djuwono
DR. Ir. Syaiful, D.E.A
Drs. Adi Susetyo, M.Si
Ir. Budi Sutjahjo, MT
Ir. Diana Kusumastuti, MT
Ir. Hosen Utama, M.Sc
Bambang A.W, ST

Tim Pelaksana Evaluasi

Shovich, S.AP, M.AP
Riski Aditya S, S.I.A
Magdalena Lely Purwani, ST
Drs. Engkus Kusnadi, Ak
Drs. Ricko Imano Ganie, MM
Harry Rachman Oli'i, SE
Nur Iman, ST
Heru Mulyono, Amd
Rahmat Hidayat, S.AP
Sri Haryati, Amd
Retno Fujiyanti, Amd

Sekretariat

Zahlia, SE
Tatang Rasidi, S.AP
Emanuel
Emar

KINERJA PDAM 2013

WILAYAH IV
PAPUA-MALUKU
NTB-NTT-BALI



www.bppspam.com

BPPSPAM